

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-507491

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☒ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e) : 5176 Société : RAM 32633

Matricule : 5176

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre : LAQUIR Laboussine

Nom & Prénom : LAQUIR Laboussine

Date de naissance : 19/11/1954

Adresse : 1281, Bloc 1, cite Sidi Mohammed

Tél. : 774412 Total des frais engagés : 19 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : /

Nom et prénom du malade : CMD A. F. ALTELLI Age : 54

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : CMD A. F. ALTELLI

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.


MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horizon
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
30			CG.	
21				
20			CG.	
27/12/19				


Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	27/12/19	910,30
	30/1/20	1067,60

[illegible][illegible]

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F
PROTHESES DENTAIRES



		H	
	25533412		21433552
	00000000		00000000
D			G
	00000000		00000000
	35533411		11433553
		B	

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDATE DU
DEVISDATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



ORDONNANCE

27-12-19

Loaguir Lhousseine

248.00 x 2 = 496.00

1- Coversyl 10mg

1-0-0

54.10 x 2 = 108.20

2- Cardivasel 25mg

1-0-1

34.60

3- lamelix 40 up

1/2-0-0

73.40

4- simvacol 40 up

0-0-1/2

198.10

5- planel 75

1-0-0

Agadir le / /

TRE 3 mois

Nom et signature de médecin

910.30

PHARMACIE ENNAHDA
Dr. Nour Elkhay
A. M. Ismail - AGADIR
05 28 84 14 72

الكتورة خديجة ابن الشيخ
رئيسة مصلحة القلب
والأوعية الدموية
CHENH Khadija
05 28 84 14 72

PHARMACIE ENNAHDA
DE NOUAR FATIHA
Av. Mly Ismail - AGADIR
Tél: 05 28 82 50 45

Le

Facture N° 46

M: LAAGUIR
L'Houaine

Quantité	Désignation	P. Unit.	P. Total
02	Coversyl 10mg	248,00	496,00
02	Cardesiel 25mg	54,00	108,00
01	Lasix 40mg	34,60	34,60
01	Simvacal 40mg	73,40	73,40
01	Plavrel 75mg	198,10	198,10
			910,30

Arrêter la présente facture
à la somme de neuf
Dix Dirhames et 30 centimes

PHARMACIE ENNAHDA
Dr. NOUAR FATIHA
Av. Mly Ismail - AGADIR
Tél: 05 28 82 50 45

Lasilix® 40 mg

احظره القادر المعينة

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Uniquement sur ordonnance - Tableau C

LOT : 19E004
PER.: 07 2023

**LASILIX 40MG
20CP SEC**

P.P.V : 34DH60



sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1 - Ain Sebaâ
20250 Casablanca

Lasilix® 40mg

Furosémide

Voie orale

20 Comprimés sécables

لازيليكس® 40 ملغ

فوروسيميد

عن طريق الفم

20 قرصا قابلا للقطع



40mg

Lasilix®

Furosémide

Voie orale

20 Comprimés sécables

SANOFI

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS
Lire attentivement la notice avant utilisation.
A conserver à l'abri de la lumière.

Composition :
Furosémide 40 mg
pour un comprimé sécable.
Excipient à effet notoire : Lactose.

Lasilix® 40mg

Furosémide

Voie orale

20 Comprimés sécables

 **Lasilix**® 40mg



Furosémide

Voie orale

20 Comprimés sécables

SANOFI 

Composition :

Furosémide 40 mg

pour un comprimé sécable.

Excipient à effet notoire : Lactose.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

Lire attentivement la notice avant utilisation.

A conserver à l'abri de la lumière.



Lasilix® 40 mg

احترم الطاقير المعينة
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Uniquement sur ordonnance - Tableau C



P.P.V. : 34DH60

LASILIX 40MG
20CP SEC

LOT : 19E005
PER: 07 2023



sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P. 1 - Ain Sebaâ
20250 Casablanca

20 قرصا قابلا للتفتت
عن طريق الفم
فوريديني

 **لازيليكس® 40م.ج**

 **Lasilix® 40mg**

Furosémide
Voie orale
20 Comprimés sécables

بلاريل® 75 مغ

كلوبيدوكريل بيسولفات

LOT: 171530 PER: 11-2020
PFV: 198, 10DH

PLAREL® 75 mg
28 comprimés pelliculés



قرصا ملبسا
عن طريق الفم 28

...ation, posologie, indications
et contre-indications : voir notice intérieure.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
A conserver à une température
inférieure à 30°C.

احترام المقادير المعينة
Respecter les doses prescrites

LISTE I

Simvacol[®] 40 mg

Simvastatine

28 comprimés enrobés sécables

Composition :

Simvastatine 40 mg
Excipients q.s.p. 1 Comprimé

رأى Radio Isotope Méditerranée
Zone Industrielle Bouznika - Maroc
Dr. M. HOUBACHI - Pharmacien Responsable

سيمفاكول[®] 40 مغ
سيمفاستاتين

28 قرصا ملبسا قابلا للكسر

Mode d'administ

سيمفاكول[®] 40 mg
سيمفاستاتين

91536-03

(45 x 22 x 106) mm

73.40

IMPRIMEPEL
01/14

COVERSYL®
Péridopril arginine
10 mg



احترموا المقادير المعينة
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

قائمة 1: لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية
Liste I - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

COVERSYL®
Péridopril arginine
30 Comprimés pelliculés 10 mg



COVERSYL®
كوفرسيل®
براندوبريل أرجنين
10 ملغ
30 حبة ملبسة

COVERSYL®
Péridopril arginine
Comprimés pelliculés 10 mg

COVERSYL®
Péridopril arginine
Comprimés pelliculés 10 mg

246800030-06

30
Comprimés pelliculés



Voie orale.
Ne pas laisser à la portée des enfants
Composition : un comprimé pelliculé
contient 10 mg de péridopril arginine.
Excipient : q.s.p. un comprimé
pelliculé.
Contient du Lactose monohydraté :
voir la notice pour plus d'informations.
Posologie, indications,
contre-indications, précautions
d'emploi et effets indésirables : lire
attentivement la notice interne.



Les Laboratoires Servier - France
SERVIER MAROC
Imm. ZE/ACO, Lot FATH 4
Rte d'Azemmour, 20180 Casablanca

40 X 40 X 65

2481.00

nekicesa
683.9598-003.N0572

COVERSYL®
Péridopril arginine
10 mg



احترموا المقادير المعينة
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

قائمة 1: لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية
Liste I - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

COVERSYL®
Péridopril arginine
30 Comprimés pelliculés 10 mg



COVERSYL®
كوفرسيل®
براندوبريل أرجنين
10 ملغ
30 حبة ملبسة

COVERSYL®
Péridopril arginine
Comprimés pelliculés 10 mg

COVERSYL®
Péridopril arginine
Comprimés pelliculés 10 mg

246800030-06

30
Comprimés pelliculés



Vale orale.
Ne pas laisser à la portée des enfants
Composition : un comprimé pelliculé
contient 10 mg de péridopril arginine.
Excipient : q.s.p. un comprimé
pelliculé.
Contient du Lactose monohydraté :
voir la notice pour plus d'informations.
Posologie, indications,
contre-indications, précautions
d'emploi et effets indésirables : lire
attentivement la notice interne.



Les Laboratoires Servier - France
SERVIER MAROC
Imm. ZE/ACO, Lot FATH 4
Rte d'Azemmour, 20180 Casablanca

40 X 40 X 65

2481.00

nekicesa
683.9598-003.N0572

Composition :
Bisoprolol (DCI) fumarate... 2,5 mg
pour un comprimé pelliculé sécable.
AMM au Maroc N°:320-18DMP21NRQ
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc:
Cooper Pharma, 41, rue Mohamed Diouri,
20110, Casablanca, Maroc.
Sous licence de: Merk Santé s.a.s.,
37 rue Saint-Romain, 69379 Lyon cedex 08.
Fabricant: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 -
64293, Darmstadt, Allemagne.

7808360843

Médicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.
Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et
en médecine interne.

دواء خاضع لمراقبة خاصة أثناء العلاج
دواء خاضع لوصف أولي خاص للمختصين في أمراض القلب والطب الباطني

Respecter les doses prescrites
يجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



CARDENSIEL + GROSSESSE = DANGER
كاردينسيال + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez:
- l'adolescente ou la femme en
âge de procréer et sans
contraception efficace.
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique.

لا يستعمل لدى:
- المراهقات أو النساء في سن
الإخصاب دون وسائل
تأجيل الحمل.
- المرأة الحامل إلا في حالة عدم
وجود بديل علاجي



6 118001 100859



Cardensiel® 2,5 mg
Comprimés pelliculés sécables B/30
PPV: 54,10 DH

7862160238

12/2021
6001VF
01/2019

Exp.:
Lot:
Fab.:

12

صاحب رخصة التسويق في المغرب: كوبر فارما
41، شارع محمد ديوري - 20 110 الدار البيضاء، المغرب.
بترخيص من: ميرك سانشيه - 37 شارع سان رومان - 69379 ليون
08
المنتج:
ميرك KGaA، فرانكفورت/شتراسن 250-64293 دارمشتات - ألمانيا

التراكيب:
قو همارات البيزوبرولول 2,5 مع
قرص واحد مغلف قابل للتكسير.
إفراء الشفرة قبل الاستعمال.
لا يترك الدواء في متناول و مرأى الأطفال.
يحفظ في حرارة لا تتجاوز 25°ج

6521,543-DT

Cardensiel® 2,5 mg
comprimé pelliculé sécable

Bisoprolol fumarate
Voie orale



كاردينسيال® 2,5 مع
قرص مغلف قابل للتكسير
قو همارات البيزوبرولول
عن طريق الفم
30 قرص

30 comprimés

MERCK

Composition :
Bisoprolol (DCI) fumarate... 2,5 mg
pour un comprimé pelliculé sécable.
AMM au Maroc N°:320-18DMP21NRQ
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc:
Cooper Pharma, 41, rue Mohamed Diouri,
20110, Casablanca, Maroc.
Sous licence de: Merk Santé s.a.s.,
37 rue Saint-Romain, 69379 Lyon cedex 08.
Fabricant: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 -
64293, Darmstadt, Allemagne.

7808360843

Médicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.
Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et
en médecine interne.

دواء خاضع لمراقبة خاصة أثناء العلاج
دواء خاضع لوصف أولي خاص للمختصين في أمراض القلب والطب الداخلي

Respecter les doses prescrites
يجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



CARDENSIEL + GROSSESSE = DANGER
كاردينسيال + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez:
- l'adolescente ou la femme en
âge de procréer et sans
contraception efficace.
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique.

لا يستعمل لدى:
- المراهقات أو النساء في سن
الإخصاب دون وسائل
تجنب الحمل فعالة.
- المرأة الحامل إلا في حالة عدم
وجود بديل علاجي



6 118001 100859



Cardensiel® 2,5 mg
Comprimés pelliculés sécables B/30
PPV: 54,10 DH

7862160238

12/2021
6001VF
01/2019

Exp.:
Lot:
Fab.:

12

صاحب رخصة التسويق في المغرب: كوبر فارما
41، شارع محمد ديوري - 20 110 الدار البيضاء، المغرب.
بترخيص من: ميرك سانشيه - 37 شارع سان رومان - 69379
ليون 08
المنتج:

ميرك KGaA، فرانكفورت/شتراسن 250-64293 دارمشتات - ألمانيا

التراكيب:
قو هارات البيزوبرولول 2,5 مع
قرص واحد مغلف قابل للتكسير.
إفراء الشفرة قبل الاستعمال.
لا يترك الدواء في متناول و مرأى الأطفال.
يحفظ في حرارة لا تتجاوز 25° م.

6521,543-DT

Cardensiel® 2,5 mg
comprimé pelliculé sécable

Bisoprolol fumarate
Voie orale



كاردينسيال® 2,5 مع
قرص مغلف قابل للتكسير
قو هارات البيزوبرولول
عن طريق الفم
30 قرص

30 comprimés

MERCK



ORDONNANCE

20-01-20

Ladigue Lhoucine

$$248.00 \times 3 = 744.00$$

1- Coversyl 10 mg 2-0-0

$$54.10 \times 3 = 162.30$$

2- Cardexol 2.5 mg 1-0-1

$$34.60 \times 2 = 69.20$$

3- Lantix 40 mg $\frac{1}{2}$ -0-0

$$30.70 \times 3 = 92.10$$

4- Cardexic 75 mg 0-1-0

1067.60

TET 20mg

PHARMACIE ENNAHDA
Dr. NOLAR PATIHA
Av. Ily Ismail - AGADIR
Tél. 05 28 82 50 45

Agadir le / /

Nom et signature de médecin

كوفرسيل® 10 ملغ
براندوبريل أرجينين
30 حبة ملبسة

COVERSYL®
Périndopril arginine
Comprimés pelliculés **10 mg**

COVERSYL®
Périndopril arginine
Comprimés pelliculés **10 mg**

COVERSYL®
Périndopril arginine
10 mg
30 Comprimés pelliculés

احترموا المقادير المعينة
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

قائمة 1 : لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية
Liste I - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

COVERSYL®
Périndopril arginine
30 Comprimés pelliculés **10 mg**

6 118000 100300

30
Comprimés pelliculés



Voie orale.
Ne pas laisser à la portée des enfants
Composition : un comprimé pelliculé contient 10 mg de périndopril arginine.
Excipient : q.s.p. un comprimé pelliculé.
Contient du Lactose monohydraté : voir la notice pour plus d'informations.
Posologie, indications, contre-indications, précautions d'emploi et effets indésirables : lire attentivement la notice interne.



SERVIER
Les Laboratoires Servier - France
SERVIER MAROC
Imm. ZEVAO, Lot FATH 4
Rte d'Azzammour, 20180 Casablanca

246800030-06

nekicesa
683.9598-003.N0572

17

40 X 40 X 65

248,00

كوفرسيل® 10 ملغ
براندوبريل أرجينين
30 حبة ملبسة

COVERSYL®
Périndopril arginine
Comprimés pelliculés **10 mg**

COVERSYL®
Périndopril arginine
Comprimés pelliculés **10 mg**

COVERSYL®
Périndopril arginine
10 mg
30 Comprimés pelliculés

احترموا المقادير المعينة
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

قائمة 1 : لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية
Liste I - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

COVERSYL®
Périndopril arginine
30 Comprimés pelliculés **10 mg**

6 118000 100300

30
Comprimés pelliculés



Voie orale.
Ne pas laisser à la portée des enfants
Composition : un comprimé pelliculé contient 10 mg de périndopril arginine.
Excipient : q.s.p. un comprimé pelliculé.
Contient du Lactose monohydraté : voir la notice pour plus d'informations.
Posologie, indications, contre-indications, précautions d'emploi et effets indésirables : lire attentivement la notice interne.



SERVIER
Les Laboratoires Servier - France
SERVIER MAROC
Imm. ZEVAO, Lot FATH 4
Rte d'Azzammour, 20180 Casablanca

246800030-06

nekicesa
683.9598-003.N0572

17

40 X 40 X 65

248,00

كوفرسيل® 10 ملغ
براندوبريل أرجينين
30 حبة ملبسة

COVERSYL®
Périndopril arginine
Comprimés pelliculés **10 mg**

COVERSYL®
Périndopril arginine
Comprimés pelliculés **10 mg**

COVERSYL®
Périndopril arginine
10 mg
30 Comprimés pelliculés

احترموا المقادير المعينة
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

قائمة 1 : لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية
Liste I - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

COVERSYL®
Périndopril arginine
30 Comprimés pelliculés **10 mg**

6 118000 100300

30
Comprimés pelliculés



Voie orale.
Ne pas laisser à la portée des enfants
Composition : un comprimé pelliculé contient 10 mg de périndopril arginine.
Excipient : q.s.p. un comprimé pelliculé.
Contient du Lactose monohydraté : voir la notice pour plus d'informations.
Posologie, indications, contre-indications, précautions d'emploi et effets indésirables : lire attentivement la notice interne.



SERVIER
Les Laboratoires Servier - France
SERVIER MAROC
Imm. ZEVAO, Lot FATH 4
Rte d'Azzammour, 20180 Casablanca

246800030-06

nekicesa
683.9598-003.N0572

17

40 X 40 X 65

248,00



48x18x108 mm

M28568-02
08/13

Lasilix® 40mg
Furosemide
Voie orale
20 Comprimés sécables

Furosemide

Voie orale

20 Comprimés sécables

SANOFI



40mg

Lasilix® 40mg

Furosemide
Voie orale
20 Comprimés sécables



لازيليكس® 40مليف

فوروزيميد
عن طريق الفم
20 قرصا قابلا للقطع

sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.T - Ain Sebaâ
20250 Casablanca

LASILIX 40MG
20CP SEC

P.P.V : 34DH60



6 118000 060468

LOT : 19E007
PER: 09 2023

احترم التعليمات المرفقة
RESPECTER LES DOSÉS PRÉSCRITS
Uniquement sur ordonnance - Tableau C

Lasilix® 40 mg

40مليف



فوروزيميد
عن طريق الفم
20 قرصا قابلا للقطع



6

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS
Lire attentivement la notice avant utilisation.
A conserver à l'abri de la lumière.

Composition :
Furosemide 40 mg
pour un comprimé sécable.
Excipient à effet notoire : Lactose.



48x18x108 mm

M28568-02
08/13

Lasilix® 40mg
Furosemide
Voie orale
20 Comprimés sécables

Furosemide

Voie orale

20 Comprimés sécables

SANOFI



40mg

Lasilix® 40mg

Furosemide
Voie orale
20 Comprimés sécables



لازيليكس® 40مليف

فوروزيميد
عن طريق الفم
20 قرصا قابلا للقطع

sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.T - Ain Sebaâ
20250 Casablanca

LASILIX 40MG
20CP SEC

P.P.V : 34DH60



4 118000 060468

LOT : 19E007
PER: 09 2023

احترم التعليمات المعبئة
RESPECTER LES DOSÉS PRÉSCRITS
Uniquement sur ordonnance - Tableau C

Lasilix® 40 mg

40مليف



فوروزيميد
عن طريق الفم
20 قرصا قابلا للقطع



6

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS
Lire attentivement la notice avant utilisation.
A conserver à l'abri de la lumière.

Composition :
Furosemide 40 mg
pour un comprimé sécable.
Excipient à effet notoire : Lactose.



09/2022
G00AFY
10/2019

Exp.:
Lot:
Fab.:

14
15

مédicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.
Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et en médecine interne.

دواء خاضع لمراقبة خاصة أثناء العلاج
دواء خاضع لوصف أولي خاص للمختصين في أمراض القلب والقلب الباطني

Respecter les doses prescrites
يجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



Ne pas utiliser chez :
- l'adolescente ou la femme en
âge de procréer et sans
contraception efficace,
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique

لا يستعمل لدى:
- المراهقات أو النساء في سن
الإنجاب دون استعمال وسائل
ممانعة الحمل،
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم
وجود بديل علاجي



6 118001 100859



6 118001 100859

Cardensiel® 2,5 mg
Comprimés pelliculés sécables B/30
PPV: 54,10 DH

7862160238

صانعة رخصة التسويق في المغرب : كوبر فارما
41، شارع محمد السادس - 20 110 الدار البيضاء - المغرب
بترخيص من : ميرك سأنف - 37 شارع سان رومان - 69379 ليون
سويسكا 08
المنتج :
ميرك KGaA، فرانكفورت/شتراسب - 64293-250 دارمشتات - ألمانيا

الشركيبة :
فوماتات البيزوبرولول..... 2,5 مع
فراص واحد مغلف قابل للتمزير.
افرد الشفرة قبل الاستعمال.
لا يترك الدواء في متناول و مراهق الأطفال.
يحفظ في حرارة لا تتجاوز 25° م

85x21,5x93-DT

Cardensiel® 2,5 mg comprimé pelliculé sécable

Bisoprolol fumarate
Voie orale



كاردونسيال 2,5 مع
قرص مغلف قابل للتمزير
فوماتات البيزوبرولول
عن طريق الفم
30 قرص

30 comprimés

MERCK

Composition :
Bisoprolol (DCI) fumarate... 2,5 mg
pour un comprimé pelliculé sécable.
AMM au Maroc N°:320-18DMP21NRQ
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc:
Cooper Pharma, 41, rue Mohamed Diouri,
20110, Casablanca, Maroc.
Sous licence de: Merk Santé s.a.s.,
37 rue Saint-Romain, 69379 Lyon cedex 08.
Fabricant: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 -
64293, Darmstadt, Allemagne.

7808360843



09/2022
G00AFY
10/2019

Exp.:
Lot:
Fab.:

14
15

مédicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.
Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et en médecine interne.

دواء خاضع لمراقبة خاصة أثناء العلاج
دواء خاضع لوصف أولي خاص للمختصين في أمراض القلب والقلب الباطني

Respecter les doses prescrites
يجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



Ne pas utiliser chez :
- l'adolescente ou la femme en
âge de procréer et sans
contraception efficace,
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique

لا يستعمل لدى:
- المراهقات أو النساء في سن
الإنجاب دون استعمال وسائل
ممانعة الحمل،
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم
وجود بديل علاجي



6 118001 100859



6 118001 100859

Cardensiel® 2,5 mg
Comprimés pelliculés sécables B/30
PPV: 54,10 DH

7862160238

صانعة رخصة التسويق في المغرب : كوبر فارما
41، شارع محمد السادس - 20 110 الدار البيضاء - المغرب
بترخيص من : ميرك سأنف - 37 شارع سان رومان - 69379 ليون
سويسكا 08
المنتج :
ميرك KGaA، فرانكفورت/شتراسب - 64293-250 دارمشتات - ألمانيا

الشركيبة :
فوماتات البيروبرولول..... 2,5 مع
فراص واحد مغلف قابل للتمزير.
افرد النشر في الاستعمال.
لا يترك الدواء في متناول و مرأى الأطفال.
يحفظ في حرارة لا تتجاوز 25° م

85x21,5x93-DT

Cardensiel® 2,5 mg comprimé pelliculé sécable

Bisoprolol fumarate
Voie orale



كاردونسيال 2,5 مع
قرص مغلف قابل للتمزير
فوماتات البيروبرولول
عن طريق الفم
30 قرص

30 comprimés

MERCK

Composition :
Bisoprolol (DCI) fumarate... 2,5 mg
pour un comprimé pelliculé sécable.
AMM au Maroc N°:320-18DMP21NRQ
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc:
Cooper Pharma, 41, rue Mohamed Diouri,
20110, Casablanca, Maroc.
Sous licence de: Merk Santé s.a.s.,
37 rue Saint-Romain, 69379 Lyon cedex 08.
Fabricant: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 -
64293, Darmstadt, Allemagne.

7808360843



09/2022
G00AFY
10/2019

Exp.:
Lot:
Fab.:

14
15

مédicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.
Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et en médecine interne.

دواء خاضع لمراقبة خاصة أثناء العلاج
دواء خاضع لوصف أولي خاص للمختصين في أمراض القلب والقلب الباطني

Respecter les doses prescrites
يجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



Ne pas utiliser chez :
- l'adolescente ou la femme en
âge de procréer et sans
contraception efficace,
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique

لا يستعمل لدى:
- المراهقات أو النساء في سن
الإنجاب دون استعمال وسائل
ممانعة الحمل،
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم
وجود بديل علاجي



6 118001 100859



6 118001 100859

Cardensiel® 2,5 mg
Comprimés pelliculés sécables B/30
PPV: 54,10 DH

7862160238

صانعة رخصة التسويق في المغرب : كوبر فارما
41، شارع محمد السادس - 20 110 الدار البيضاء - المغرب
بترخيص من : ميرك سأنف - 37 شارع سان رومان - 69379 ليون
سويسكا 08
المنتج :
ميرك KGaA، فرانكفورت-أثران 64293-250 دارمشتات - ألمانيا

الشركيبة :
فوماتات البيزوبرولول.....2,5 مع
فراص واحد مغلف قابل للتمزير.
افرد النشر في الاستعمال.
لا يترك الدواء في متناول و مراهق الأطفال.
يحفظ في حرارة لا تتجاوز 25° م

85x21,5x93-DT

Cardensiel® 2,5 mg comprimé pelliculé sécable

Bisoprolol fumarate
Voie orale



كاردونسيال 2,5 مع
قرص مغلف قابل للتمزير
فوماتات البيزوبرولول
عن طريق الفم
30 قرص

30 comprimés

MERCK

Composition :
Bisoprolol (DCI) fumarate... 2,5 mg
pour un comprimé pelliculé sécable.
AMM au Maroc N°:320-18DMP21NRQ
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc:
Cooper Pharma, 41, rue Mohamed Diouri,
20110, Casablanca, Maroc.
Sous licence de: Merk Santé s.a.s.,
37 rue Saint-Romain, 69379 Lyon cedex 08.
Fabricant: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 -
64293, Darmstadt, Allemagne.

7808360843

Composition : ACETYSALICYLATE DE DI-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétysalicylique : 75 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.**

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.



LOT : 19E005
PER.: 04/2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Ain Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Ain Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

Composition : ACETYSALICYLATE DE DI-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétysalicylique : 75 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.**

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.



LOT : 19E005
PER.: 04/2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Ain Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Ain Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

Composition : ACETYSALICYLATE DE DI-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétysalicylique : 75 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.**

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.



LOT : 19E005
PER.: 04/2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Ain Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Ain Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.



PHARMACIE ENNAHDA

AV MY SMAIL CITE NAHDA

R.C :123587

Patente: 898899889

TVA :52360

C.N.S.S 54540021

Banque:123456789012345678901234

Tél :0528825045

Le 30/01/2020

FACTURE N°102393

N° ICE :

LAAGUIR LHOUCINE

N° IF : 89989898989

ICE N° :

Qté	Désignation	PPV Unitaire	Total BRUT	Dont TVA	% Taux
2	LASILIX CO 40MG SIMPLE 20U	34,60	69,20		
3	CARDENSIEL 2.5MG CO 30U	54,10	162,30		
3	COVERSYL CO 10MG 30U PELL	248,00	744,00		
3	KARDEGIC ST 75MG 30STS	30,70	92,10		

PHARMACIE ENNAHDA

Dr. NOUAR FATIHA

Av. My Ismail - AGADIR

Tél: 05 28 82 50 45

TOTAL T.T.C :

1 067,60

Nbr Articles

TVA 7% Base :

Montant :

TVA 20% Base :

Montant

Arrêté la présente facture à la somme de :

Mille Soixante Sept Dirhams et 60 centimes.