

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Educational :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Orthopédie :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-601309

80995

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1562 Société : Royal Air Maroc

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : SARDAOUI MOHAMED

Date de naissance : 01-01-1954

Adresse : 77- BLOC D1 CITE DAKHLA - AGADIR

Tél : 0666528709 Total des frais engagés : 869,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 28/01/2021

Nom et prénom du malade : EL FACHALI KHADIJA Age : 57

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : neuralgies cervico-brachiales

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Agadir Le : 28/01/2021

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° W21-601309

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 1562

Nom de l'adhérent(e) : SARDAOUI

Total des frais engagés : 869 Dhs

Date de dépôt :

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

UPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

UPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Nos des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
8164				INP : 06/11/53668
21	C1		200.00	Dr. Mohamed El-Hachimi رئيسة اللجنة طابق الوثائق المستندة إلى الحكومة 2

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Sachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AZIZI Av. Ahmed Mansour Dahb Cité Dakhla AGADIR Tel : 05 28 23 97 97	28.10.12	669,00

[illegible][illegible]

Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.				
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.				
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION
	H 25533412 00000000 21433552 00000000 D G 00000000 35533411 00000000 11433553 B			
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. BOUHOÙ Mohamed

Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique

Diplômé de la faculté de médecine Paris Ouest

- Ancien interne et assistant des hôpitaux de Paris
- Ancien P.H attaché au CHU Créteil Paris Est
- Chirurgie de la main et du membre supérieur
- Chirurgie prothétique
- Chirurgie du sport
- Arthroscopique et microchirurgie
- Echographie d'app. locomoteur



الدكتور محمد بوهو

اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل

خريج كلية الطب باريس الغربية

- طبيب داخلي ومساعد سابق بمستشفيات باريس
- جراح سابق بالمستشفى الجامعي لكرتاي باريس
- جراحة اليد والطرف العلوي
- الجراحة القفوية (المفاصل الاصطناعية)
- الجراحة والطب الرياضي
- الجراحة بالمنظار - الجراحة المجهرية
- الفحص بالصدى

Agadir le :

28/07/2021

EL FACATANI Khadija

1/ DIASCLEDINE (SV)

2 gel/j x 3 mois.

2/ VOLTAREN 75 (SV)

1 cp x 2/j x 7j

3/ VITANEVIL (SV)

2 cp x 2/j x 7j

PHARMACIE AZIZI
103, Av. Ahmed Mansour Dahb
30970 AGADIR

Dr. BOUHOÙ Mohamed
Orthopédiste - Traumatologue
1, L'Atelier 1000 Agadir 30970

Imm. Borj Al Hikma 2 N°1, 1^{er} étage, Av. Hassan I Al Massira Agadir - عمارة برج الحكمة 2 رقم 1 الطابق الأول شارع الحسن الأول المسيرة أكادير

E-mail : bohomed@gmail.com

bohomed@gmail.com : البريد الإلكتروني

Tel : 05 28 22 24 43 / GSM : 06 42 02 77 44 (urgences)

الهاتف : 05 28 22 24 43 - المحمول : 06 42 02 77 44 (مستعجلات)

Dr. BOUHOU Mohamed

Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique

Diplômé de la faculté de médecine Paris Ouest

- Ancien interne et assistant des hôpitaux de Paris
- Ancien P.H attaché au CHU Créteil Paris Est
- Chirurgie de la main et du membre supérieur
- Chirurgie prothétique
- Chirurgie du sport
- Arthroscopique et microchirurgie
- Echographie d'app. locomoteur



الدكتور محمد بوهو

إختصاصي في جراحة العظام والمفاصل

خريج كلية الطب باريس الغربية

- طبيب دافلي ومساعد سابق بمستشفيات باريس
- مراق سابق بالمستشفى المامعي لفرناني باريس
- مراقبة اليد والطرق العلوي
- المراقبة التقويمية (المفاصل الالاصطناعية)
- المراقبة والطب الرياضي
- المراقبة بالهناظر - المراقبة المجهريه
- الفحص بالصدى

Agadir Le : 28/01/21

Identifiant fiscal : 26097815

ICE : 002132371000042

NOTE D'HONORAIRES

- Nom : EL FACHTAL: K Radija
- Consultation : 200,00
- Radiologie :
- Echographie :
- Actes :

الدكتور محمد بوهو
Dr. Mohamed BOUHOU
رقم 1 الطابق الأول شارع الحسن الأول المسيرة أكادير
المهنية أكادير
05 28 22 24 43

TOTAL : 200,00



PIASCLEDINE® 300mg, gélule

Insaponifiable d'avocat et de soja

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne vous sentez pas mieux.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

PIASCLEDINE® 300MG
Boîte de 30 gélules

Distribué par Sothema-Bouskoura

PPV : 188,00 DHS



Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PIASCLEDINE 300 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
3. Comment prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE PIASCLEDINE 300 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient une substance active extraite d'huiles d'avocat et de soja.

Ce médicament agit sur les articulations (il appartient au groupe de médicaments appelés autres agents anti-inflammatoires et antirhumatismaux, non

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Régurgitations qui peuvent être évitées en prenant la gélule au milieu du repas.
- Rares réactions allergiques.
- Exceptionnelles atteintes hépatiques avec modification du bilan hépatique.
- Diarrhées et douleurs de l'estomac.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables,





PIASCLEDINE® 300mg, gélule

Insaponifiable d'avocat et de soja

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne vous sentez pas mieux.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

PIASCLEDINE® 300MG
Boîte de 30 gélules

Distribué par Sothema-Bouskoura

PPV : 188,00 DHS



Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PIASCLEDINE 300 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
3. Comment prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE PIASCLEDINE 300 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient une substance active extraite d'huiles d'avocat et de soja.

Ce médicament agit sur les articulations (il appartient au groupe de médicaments appelés autres agents anti-inflammatoires et antirhumatismaux, non

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Régurgitations qui peuvent être évitées en prenant la gélule au milieu du repas.
- Rares réactions allergiques.
- Exceptionnelles atteintes hépatiques avec modification du bilan hépatique.
- Diarrhées et douleurs de l'estomac.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables,





PIASCLEDINE® 300mg, gélule

Insaponifiable d'avocat et de soja

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne vous sentez pas mieux.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

PIASCLEDINE® 300MG
Boîte de 30 gélules

Distribué par Sothema-Bouskoura

PPV : 188,00 DHS



Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PIASCLEDINE 300 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
3. Comment prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE PIASCLEDINE 300 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient une substance active extraite d'huiles d'avocat et de soja.

Ce médicament agit sur les articulations (il appartient au groupe de médicaments appelés autres agents anti-inflammatoires et antirhumatismaux, non

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Régurgitations qui peuvent être évitées en prenant la gélule au milieu du repas.
- Rares réactions allergiques.
- Exceptionnelles atteintes hépatiques avec modification du bilan hépatique.
- Diarrhées et douleurs de l'estomac.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables,



فولتارين SR 75،

أقراص ملبسة – علبة من 20 قرص

فولتارين LP 100،

أقراص مغلفة – علبة من 10 أقراص

ديكلوفيناك الصوديوم

يرجى قراءة النشرة بعناية قبل استعمال هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة لأنك قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كان لديك المزيد من الأسئلة أو إذا راودكم شك.
- وُصف لكم هذا الدواء شخصياً فلا تصفوه لأشخاص آخرين حتى وإن كانت أعراض مرضهم تشبه أعراض مرضكم لأنه يمكن أن يكون مضراً لهم.
- إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أي أعراض جانبية غير مذكورة ف هذه النشرة، استشر الطبيب أو الصيدلي.

محتويات النشرة

1. ما هو دواء فولتارين وفي أي الحالات يجب استعماله؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استخدام دواء فولتارين؟
3. كيف يستخدم دواء فولتارين؟
4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة لدواء فولتارين؟
5. كيف يتم تخزين دواء فولتارين؟
6. معلومات إضافية

1. ما هو دواء فولتارين وفي أي الحالات يجب استعماله؟

فولتارين دواء مضاد للروماتيزم غير ستيرويدي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات والمسكنات.

في حالة العلاج لفترات طويلة بدواء فولتارين (أكثر من 3-2 أسابيع)، من المهم أن تحت "الضوابط التي يقدمها الطبيب.

ينبغي توخي الحذر من قبل المرضى الواهنين الطاء انخفاض في وزن الجسم وفولتارين، وبالتالي كإجراء وقائي.

الحمل والرضاعة:

الحمل

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل، لا يمحذ دواء فولتارين إلا بعد استشارة الطبيب. لا ينبغي أن يؤخذ فولتارين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

الرضاعة

لا ينبغي أخذ دواء فولتارين أثناء الرضاعة الطبيعية ما لم يسمح الطبيب صراحة بذلك.

التأثير على القدرة على القيادة أو تشغيل الآلات

قد يؤثر هذا الدواء على ردود فعلك، وعلى قدرتك على القيادة وعلى استخدام الآليات !

عند الإحساس بالدوخة وعدم وضوح الرؤية وغيرها من اضطرابات الجهاز العصبي المركزي، عليك أن تتوقف عن قيادة السيارات أو استخدام الآلات واتصل بطبيبك على الفور.

سواء له تأثير معروف:

السكرورز

3. كيف يستخدم دواء فولتارين؟

يحدد الطبيب بشكل فردي الجرعة وطريقة استعمال الدواء اعتماداً على المؤشر وشدة الاضطرابات. يرجى اتباع تعليمات الطبيب بعناية. لا تتجاوز الجرعة الموصى بها أو مدة العلاج المحددة من قبل الطبيب المعالج.

إذا كنت تستخدم فولتارين لأكثر من بضعة أسابيع، يجب عليك استشارة الطبيب بانتظام للتأكد من أنك لا تعاني من أي آثار



فيتانفريل قوي 100 ملغ بنفوتيامين

6 معاملة الاستعمال

ت التالية:

بين.
الدواء خلال الرضاعة
لك في حالة الشك من
كم

LOT

PER

28,80



يدليكم والإشارة إلى أي
ثار التي لا تتضمنها

هذه النشرة.

8. احتياطات خاصة:

بسبب تواجد لكتوز و السكرول لا ينصح بأخذ هذا الدواء في حالة حساسية للفركتوز و تواجد الغالكتوز بكثرة في الدم ناتج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص الفركتوز والغالكتوز أو نقص في لكتاز (أمراض أيضية نادرة). قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى: اللاكتوز و السكرول.

احتياطات الاستعمال:

في حالة الشك، لا ترددوا في استشارة طبيبكم أو صيدليكم

9. التفاعلات الدوائية:

لغرض تفادي تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبكم أو صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

10. الحمل-الرضاعة:

ينصح بعدم أخذ فيتانفريل * قوي عند المرأة المرضعة و الحامل ، في حالة اكتشاف الحمل أثناء العلاج بفيتانفريل قوي أطلعوا طبيبكم على العموم يتعين خلال الحمل أو الرضاعة استشارة طبيبكم أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

11. السائقون ومستعملو الآلات:

12. ما يجب القيام به في حالة الإفراط في الجرعة:

13. مايجب القيام به في حالة نسيان أو الإفراط في الجرعة:

14. الحفظ:

لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي لا يترك في متناول الأطفال

تاريخ المراجعة: مارس 2015

مخابر سانتيميديك

20-22، زقة الزبير بن العوام

الصخور السوداء، الدار البيضاء

1. الشكل والتقديم:
علبة تحتوي على 30 قرصا ملبسا.

الرجاء قراءة هذه النشرة بدقة قبل البدء باستعمال هذا الدواء - احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجددا. - إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية أو أي شكوك. استشر الطبيب أو الصيدلي للمزيد من المعلومات - لقد وصف هذا الدواء لك أنت شخصيا. لا يجدر بك إعطاؤه للآخرين فقد يؤذيهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضك

2. التركيب النوعي والكمي:

بنفوتيامين: 100 ملغ
السواغ: ما يكفي لقرص واحد
قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى: اللاكتوز و السكرول.

3. الصنف الصيدلي والعلاجي:

ينتسب بنفوتيامين إلى مجموعة الأدوية ذات التأثير على الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

4. الوصف:

- علاج البري بري،
- الوقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في الاستهلاك الغذائي على سبيل المثال : سوء الامتصاص،
الحمية الغذائية الغنية بالبروتينات، التغذية بالحقن و بالاشتراك مع غيرها من الفيتامينات،
- ينصح به الأشخاص الذين يشكون من التهاب الأعصاب و يتعاطون للمشروبات الكحولية،
- ينصح به في حالة التهاب الأعصاب،
- يستخدم بتركيزات عالية في بعض متلازمات الألم.

5. المقدار/طريقة الاستعمال:

المقدار:

2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.

في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبكم

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم

مدة العلاج:

تقيدوا بوصفة طبيبكم