

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Honneur



Déclaration de Maladie

N° W21-613796

ND: 78353

Courrier

☒ Maladie ☐ Dentaire ☒ Optique ☐ Autre

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1442 Société : RAN

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : BANOU TOUREYA

Date de naissance : 24/10/1969

Adresse : KOUR AGNI 2 MESSIRI N° 163 TARRAKEN

Tél : 0666593575 / 0543440211 Total des frais engagés : 5.581,10 DH

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 01/10/2021

Nom et prénom du malade : BANOU TOUREYA Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : affection oculaire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je
avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Marrakech Le : 01/10/2021

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/06/21	C		300 DA	09/10/21/STH
12/06/21	C		GT	
16/06/21	C		GT	

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
X	1/6/21	3581,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	12/06/11	Champ	500 Dhs
	16/06/11	Vision a.c.t	1200 Dhs



[illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D H 21433552 00000000 G 00000000 35533411 B 00000000 11433553 B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Ophthalmology Laser Le Gueliz

Cabinet d'ophtalmologie spécialisé

Adulte & enfant

Cataracte, Strabisme, Ptosi, Voies

lacrariales, Glaucome, Cornée, Rétine,

Chirurgie réfractive et Contactologie



طب العيون و الليزر جليز

عيادة متخصصة في أمراض وجراحة العيون

الكبار والصغار

المياه البيضاء، الحول، أمراض العين، المسالك

الدمعية، الزرق، القرنية، الشبكية

الجراحة الانكسارية والعلاجات اللاصقة

Marrakech le :

01 juin 2021

Mme BANQOUR Touriya

2021-09
Lot 299581
180,00
PPC: 180 DH

1404,00

(234,00 x 6)

1/ GANFORT

1 goutte/j le soir à 22 h, dans les deux yeux

(110,70 x 3)

2/ XOLAMOL

32,10

1 GOUTTE 2 FOIS / JOUR, dans les deux yeux

900,00

3/ HYLOGEL

(180,00 x 5)

1 app X 5 / jour, dans les deux yeux

945,00

4/ EOLE DUAL

(135,00 x 7)

1 goutte x4/j dans les deux yeux

Traitement pendant : 6 Mois

3581,10

2022-09
Lot 297064
180,00
PPC: 180 DH

Adresse : Business Affaires Gueliz Intersection Bd Abdelkrim El Khattabi et Bd My rachid 2e étage N° 11

Téléphone : 0808536471 / 0664059999 Email : olgmarrakech@gmail.com

PPC: 135,00

LOT

E02 20

10/2023

PPC: 135,00

LOT

E02 20

10/2023

زولامول®
Xolamol®

Lot:

Fab:

Exp:

P.P.V: 110 DH 70

زولامول®
Xolamol®

Lot:

Fab:

Exp:

P.P.V: 110 DH 70

زولامول®
Xolamol®

Lot:

Fab:

Exp:

P.P.V: 110 DH 70

PPC: 135,00

LOT

E02 20

10/2023

PPC: 135,00

LOT

E02 20

10/2023



2023-09

LOT

299586

299586
180,00

180DH

PPC:

180DH



2022-09

LOT

297064

180,00

PPC:

180DH

JCualfES

PPC: 135,00

LOT

E01 20

02/2023

PPC: 135,00

LOT

E02 20

10/2023

PPC: 135,00

LOT

E02 20

10/2023

Notice : Information de l'utilisateur

**GANFORT®****0,3 mg/ml + 5 mg/ml,**
Bimatoprost/timolol

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg
Collyre en solution. Flacon de 3ml
6 118001 251391
Distribué par les laboratoires AFRIC-PHAR
PPV : 234DH00
Médicament autorisé N° 333 DMP/21/NRQ

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- | | |
|---|---|
| 1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé | 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? |
| 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser GANFORT | 5. Comment conserver GANFORT |
| 3. Comment utiliser GANFORT | 6. Contenu de l'emballage et autres informations |

1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé

GANFORT contient deux substances actives différentes (bimatoprost et timolol) qui réduisent toutes deux la pression dans l'œil. Le bimatoprost, analogue de la prostaglandine, appartient à un groupe de médicaments appelés prostamides. Le timolol appartient à un groupe de médicaments appelés bêtabloquants. L'œil contient un liquide aqueux et transparent qui nourrit l'intérieur de l'œil. Ce liquide est constamment évacué de l'œil et du nouveau liquide est produit pour le remplacer. Si le liquide ne peut pas être évacué suffisamment vite, la pression à l'intérieur de

Notice : Information de l'utilisateur

**GANFORT®****0,3 mg/ml + 5 mg/ml,**
Bimatoprost/timolol

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg
Collyre en solution. Flacon de 3ml
6 118001 251391
Distribué par les laboratoires AFRIC-PHAR
PPV : 234DH00
Médicament autorisé N° 333 DMP/21/NRQ

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- | | |
|---|---|
| 1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé | 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? |
| 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser GANFORT | 5. Comment conserver GANFORT |
| 3. Comment utiliser GANFORT | 6. Contenu de l'emballage et autres informations |

1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé

GANFORT contient deux substances actives différentes (bimatoprost et timolol) qui réduisent toutes deux la pression dans l'œil. Le bimatoprost, analogue de la prostaglandine, appartient à un groupe de médicaments appelés prostamides. Le timolol appartient à un groupe de médicaments appelés bêtabloquants. L'œil contient un liquide aqueux et transparent qui nourrit l'intérieur de l'œil. Ce liquide est constamment évacué de l'œil et du nouveau liquide est produit pour le remplacer. Si le liquide ne peut pas être évacué suffisamment vite, la pression à l'intérieur de

Notice : Information de l'utilisateur

**GANFORT®****0,3 mg/ml + 5 mg/ml,**
Bimatoprost/timolol

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg
Collyre en solution. Flacon de 3ml
6 118001 251391
Distribué par les laboratoires AFRIC-PHAR
PPV : 234DH00
Médicament autorisé N° 333 DMP/21/NRQ

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- | | |
|---|---|
| 1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé | 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? |
| 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser GANFORT | 5. Comment conserver GANFORT |
| 3. Comment utiliser GANFORT | 6. Contenu de l'emballage et autres informations |

1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé

GANFORT contient deux substances actives différentes (bimatoprost et timolol) qui réduisent toutes deux la pression dans l'œil. Le bimatoprost, analogue de la prostaglandine, appartient à un groupe de médicaments appelés prostamides. Le timolol appartient à un groupe de médicaments appelés bêtabloquants. L'œil contient un liquide aqueux et transparent qui nourrit l'intérieur de l'œil. Ce liquide est constamment évacué de l'œil et du nouveau liquide est produit pour le remplacer. Si le liquide ne peut pas être évacué suffisamment vite, la pression à l'intérieur de

Notice : Information de l'utilisateur

**GANFORT®****0,3 mg/ml + 5 mg/ml,**
Bimatoprost/timolol

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg
Collyre en solution. Flacon de 3ml
6 118001 251391
Distribué par les laboratoires AFRIC-PHAR
PPV : 234DH00
Médicament autorisé N° 333 DMP/21/NRQ

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- | | |
|---|---|
| 1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé | 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? |
| 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser GANFORT | 5. Comment conserver GANFORT |
| 3. Comment utiliser GANFORT | 6. Contenu de l'emballage et autres informations |

1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé

GANFORT contient deux substances actives différentes (bimatoprost et timolol) qui réduisent toutes deux la pression dans l'œil. Le bimatoprost, analogue de la prostaglandine, appartient à un groupe de médicaments appelés prostamides. Le timolol appartient à un groupe de médicaments appelés bêtabloquants. L'œil contient un liquide aqueux et transparent qui nourrit l'intérieur de l'œil. Ce liquide est constamment évacué de l'œil et du nouveau liquide est produit pour le remplacer. Si le liquide ne peut pas être évacué suffisamment vite, la pression à l'intérieur de

Notice : Information de l'utilisateur

**GANFORT®****0,3 mg/ml + 5 mg/ml,**
Bimatoprost/timolol

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg
Collyre en solution. Flacon de 3ml
6118001 251391
Distribué par les laboratoires AFRIC-PHAR
PPV : 234DH00
Médicament autorisé N° 333 DMP/21/NRQ

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- | | |
|---|---|
| 1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé | 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? |
| 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser GANFORT | 5. Comment conserver GANFORT |
| 3. Comment utiliser GANFORT | 6. Contenu de l'emballage et autres informations |

1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé

GANFORT contient deux substances actives différentes (bimatoprost et timolol) qui réduisent toutes deux la pression dans l'œil. Le bimatoprost, analogue de la prostaglandine, appartient à un groupe de médicaments appelés prostamides. Le timolol appartient à un groupe de médicaments appelés bêtabloquants. L'œil contient un liquide aqueux et transparent qui nourrit l'intérieur de l'œil. Ce liquide est constamment évacué de l'œil et du nouveau liquide est produit pour le remplacer. Si le liquide ne peut pas être évacué suffisamment vite, la pression à l'intérieur de

Notice : Information de l'utilisateur

**GANFORT®****0,3 mg/ml + 5 mg/ml,**
Bimatoprost/timolol

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg
Collyre en solution. Flacon de 3ml
6 118001 251391
Distribué par les laboratoires AFRIC-PHAR
PPV : 234DH00
Médicament autorisé N° 333 DMP/21/NRQ

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- | | |
|---|---|
| 1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé | 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? |
| 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser GANFORT | 5. Comment conserver GANFORT |
| 3. Comment utiliser GANFORT | 6. Contenu de l'emballage et autres informations |

1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé

GANFORT contient deux substances actives différentes (bimatoprost et timolol) qui réduisent toutes deux la pression dans l'œil. Le bimatoprost, analogue de la prostaglandine, appartient à un groupe de médicaments appelés prostamides. Le timolol appartient à un groupe de médicaments appelés bêtabloquants. L'œil contient un liquide aqueux et transparent qui nourrit l'intérieur de l'œil. Ce liquide est constamment évacué de l'œil et du nouveau liquide est produit pour le remplacer. Si le liquide ne peut pas être évacué suffisamment vite, la pression à l'intérieur de

Ophthalmology Laser Le Gueliz

Cabinet d'ophtalmologie spécialisé

Adulte & enfant

Cataracte, Strabisme, Ptosi, Voies

lacrymales, Glaucome, Cornée, Rétine,

Chirurgie réfractive et Contactologie



طب العيون و الليزر جليز

عيادة متخصصة في أمراض وجراحة العيون

الكبار والصغار

المياه البيضاء، الحول، أمراض الجفن، المسالك

الدمعية، الزرق، القرنية، الشبكية.

الجراحة الانكسارية و العدسات اللاصقة

Marrakech le :

Reçu de caisse N° : 40498

soukaina

Identifiant patient	Nom du patient	Date encaissement
PT170400492	BANQOUR Touriya	01/06/2021

Mode Règlement	Motif / Référence de paiement	Montant Dhs
Espèce	Consultation	300,00
Reçu établi par :	Total payé	300,00

Ophthalmology Laser Le Gueliz
Pr. B. AL TARIK
Cabinet d'ophtalmologie
Business Affaires Gueliz Intersection Bd Abdelkrim El Khattabi et Bd My rachid 2e étage N° 11 Marrakech
Tél : 0808536471 / 0664059999

Adresse : Business Affaires Gueliz Intersection Bd Abdelkrim El Khattabi et Bd My rachid 2e étage N° 11

Téléphone : 0808536471 / 0664059999

Email : olgmarrakech@gmail.com

Ophthalmology Laser Le Gueliz

Cabinet d'ophtalmologie spécialisé

Adulte, & enfant

Cataracte, Strabisme, Paupières, Voies

lacrymales, Glaucome, Cornée, Rétine,

Chirurgie réfractive et Contactologie



طب العيون و الليزر جليز

عيادة متخصصة في أمراض وجراحة العيون

الكبار والصغار

المياه البيضاء، الجول، أمراض الجفن، المسالك

الدمعية، الزرق، القرنية، الشبكية،

الجراحة الانكسارية والعصابات اللاصقة

Marrakech le :

01 juin 2021

Mme BANQOUR Touriya

GPAO

OCT (macula+NO)

champ visuel automatique

BT11

Ophthalmology Laser Le Gueliz
Dr. BAKHA ALI TARIK
Spécialiste ophtalmologie
Business Affaires Gueliz Intersection Bd Abdelkrim
El Khattabi et Bd My rachid 2e étage N° 11 - Marrakech
Tél : (+212) 0664059999 / 0808536471



Marrakech le :

Reçu de caisse N° : 41096

soukaina

Identifiant patient	Nom du patient	Date encaissement
PT170400492	BANQOUR Touriya	12/06/2021

Mode Règlement	Motif / Référence de paiement	Montant Dhs
Espèce	Champ visuel automatique	500,00
Reçu établi par :	Total payé	500,00

Ophthalmology Laser Le Gueliz
Pr BAHALI TARIK
Spécialiste ophtalmologie
Business Affaires Gueliz Intersection Bd Abdelkrim
El Khattabi et Bd My rachid, 2e étage N° 11 Marrakech
Tél : 0664059999 / 0808536471



Marrakech le :

Reçu de caisse N° : 41325

soukaina

Identifiant patient	Nom du patient	Date encaissement
PT170400492	BANQOUR Touriya	16/06/2021

Mode Règlement	Motif / Référence de paiement	Montant Dhs
Espèce	OCT	1 200,00
Reçu établi par :	Total payé	1 200,00

Ophthalmology Laser Le Gueliz
Pr BAHATI ALI TARIK
Spécialiste Ophtalmologie
Business Affaires Gueliz Intersection Bd Abdelkrim El Khattabi et Bd My rachid 2e étage N° 11
El Khattabi Rd My Rachid 2e étage Marrakech
Tel : 0664059999

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE (*)
(A adresser à l'attention du Médecin Conseil, sous pli confidentiel)

JE SOUSSIGNE DOCTEUR :

CERTIFIE QUE Mlle, MME, MR :

PRESENTE :

NECESSITANT UN TRAITEMENT D'UNE DUREE DE :

DONT CI-JOINT L'ORDONNANCE.

(A DEFAUT NOTER LE TRAITEMENT PRESCRIT)

- Traitement :

- 1/ Ganfort
- 2/ xolganaf
- 3/ Hylogel
- 4/ Esle Dnal

Traitement pendant 6 mois

Cabinet d'ophtalmologie spécialisé

Adulte & enfant **MM. TANQOUR TOURIYA**

Cataracte, Strabisme, Ptosi, Voies

lacrymales, Glaucome, Cornée, Rétine,

Chirurgie réfractive et Contactologie
Médecin correspondant : Dr BAHA



Marrakech le : mercredi 16 juin 2021

عيادة متخصصة في أمراض وجراحة العيون

الكبار والصغار

المياه البيضاء، الحول، أمراض الجفن، المسالك

الدمعية، الزرق، القرنية، الشبكية.

الجراحة الانكسارية والعدسات اللاصقة

Couplage OCT - Champ Visuel Automatique

OEIL DROIT :

- **OCT PAPILLAIRE**
 - RNFL papillaire normal
 - C/D H = 0.71
 - C/D V = 0.69
 - RIM Area = 0.79
- **OCT MACULAIRE**
 - déficit limite du GCL ++ en maculaire sup
- **CHAMP VISUEL AUTOMATIQUE 24.2**
 - seuil fov = 37 dB
 - VFI = 99%, MD = 0.11, PSD = 1.71
 - Carte des gris est normal
 - léger déficit des déviations totales et individuelles

OEIL GAUCHE :

- **OCT PAPILLAIRE**
 - RNFL papillaire normal
 - C/D H = 0.76
 - C/D V = 0.68
 - RIM Area = 0.68
- **OCT MACULAIRE**
 - déficit limite du GCL ++ en maculaire sup
- **CHAMP VISUEL AUTOMATIQUE 24.2**
 - seuil fov = 36 dB
 - VFI = 97%, MD = - 0.29, PSD = 4.20
 - Carte des gris montre un ressaut nasal
 - léger déficit des déviations totales et individuelles

CONCLUSION :

très légère atteinte structurale et fonctionnelle OG.

CAT : Traitement & Surveillance.

Patient: BANQOUR, TOURIYA

DDN: 24 oct. 1949

Sexe: Femme

ID: 2114030804



OPHTHALMOLOGY LASER LE GUELIZ

Business Center Gueliz Intersection

0664059999 / 0808536471




OD Analyse de champ unique

Central 24-2 Test de seuil


Contrôle de fixation: Suivi regard/T.A.
Cible de fixation: Centrale
Pertes de fixation: 0/14
Erreurs faux pos.: 0%
Erreurs faux nég.: 1%
Durée du test: 06:12
Fovéa: 37 dB

Stimulus: III, Blanc
Fond: 31,5 asb
Stratégie: SITA Standard
Diam. pupille: 10,8 mm *
Acuité visuelle: Rx: +3,25 DS

Date: 12 juin 2021
Heure: 10:39
Âge: 71





Déviati




Déviati

THG: Dans les limites normales

VFI: 99%
MD24-2: 0,11 dB
PSD24-2: 1,71 dB



:: P < 5%
P < 2%
P < 1%
P < 0.5%



Commentaires







OS Analyse de champ unique

Central 24-2 Test de seuil

Contrôle de fixation: Suivi regard/T.A.
Cible de fixation: Centrale
Pertes de fixation: 0/15
Erreurs faux pos.: 0%
Erreurs faux nég.: 0%
Durée du test: 06:39
Fovéa: 36 dB

Stimulus : Ill, Blanc
Fond: 31,5 asb
Stratégie: SITA Standard
Diam. pupille: 3,5 mm *
Acuité visuelle:
Rx: +3,25 DS

Date: 12 juin 2021
Heure: 10:58
Âge: 71



3	2	2	-3
0	1	2	-2 -1 -1
1	0	0	0 1 0 -1 -4
4	1	0	0 1 0 1 -28
0	3	0	0 1 -1 0 -28
2	2	0	-2 0 0 2 -3
-3	-3	-3	-2 -1 4
3	1	4	2



Déviation Totale

1	0	-1	-5
-2	-1	0	-4 -3 -3
-1	-3	-2	-2 -1 -2 -3 -6
2	-2	-2	-2 -1 -2 -1 -30
-2	0	-2	-2 -1 -4 -2 -30
0	-1	-2	-4 -2 -2 0 -5
-5	-5	-5	-4 -3 2
1	-1	2	0


Déviation individuelle

THG: Hors limites normales

VFI: 97%
MD24-2: -0,29 dB
PSD24-2: 4.20 dB P < 0,5%



:: P < 5%
⊠ P < 2%
⊞ P < 1%
■ P < 0.5%



Commentaires



ID: BT11

Name: BANQOUR Touriya

Ethnicity

Gender Female






DOB 1949/10/24 Age 71

Technician

Fixation Disc / Disc


Scan 3D(6.0x6.0mm - 512x256)

OD(R)

Image Quality **70** Analysis mode Fine (2 0 7)
Capture Date 2021/06/16

Average thickness RNFL (μm)		
96	Total Thickness	95
113	Superior	116
130	Inferior	132





Disc Topography		
0.79	Rim Area (mm ²)	0.68
1.60	Disc Area (mm ²)	1.59
0.71	Linear CDR	0.76
0.69	Vertical CDR	0.68
0.24	Cup Volume (mm ³)	0.24



Disc parameters are determined at the reference plane height of (OD(R)120/OS(L)120) microns from the RPE plane in this version

Analysis mode Fine (2 0 7) Image Quality **67**
Capture Date 2021/06/16

OS(L)



ID: BT11

Name: BANQOUR Touriya

Ethnicity

Gender Female

DOB 1949/10/24 Age 71

Technician

Fixation Wide / Wide

Scan 3D(12.0x9.0mm - 512x256)

OD(R)

Image Quality 67 Analysis mode Fine (2 0 7)
Capture Date 2021/06/16




RNFL Thickness

OD(R) — OS(L) ...

Analysis mode Fine (2 0 7) Image Quality 67
Capture Date 2021/06/16


OS(L)

Color photo




Average thickness RNFL(μm)	
98	Total Thickness
128	Superior
125	Inferior


RNFL ThicknessMap




SuperPixel-200 (Disc:RNFL/Macula:GCL++)



RNFL ThicknessMap





SuperPixel-200 (Disc:RNFL/Macula:GCL++)




Signature


Color photo



GCL++ Macula 6Sector Grid



GCL+ Macula 6Sector Grid



Date