

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge  
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



**MUPRAS**

Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

N° W21-730765

*par l'adhérent*

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1818 Société : 126339

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : ABOUZ POUROUA AHMED

Date de naissance : 30/06/1991

Adresse : 30 Comat 1 N° 1572 ASERGOUR

Tél. : 0662 353243 Total des frais engagés : \_\_\_\_\_ Dhs  
0602 40 4540

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : \_\_\_\_\_

Nom et prénom du malade : Tizit Hime Age : 68 ans

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Copérite / gonarthrose

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : \_\_\_\_\_

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 1/11/2019

Signature de l'adhérent(e) : ABOUZ POUROUA AHMED

## RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 08 Sept 2022    | C                 |                       | 3000                            | INF N° INF-071084289                                           |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| EXECUTION DES ORDONNANCES                                                                                                                                                                                               |                  |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Cachet du Pharmacien<br>ou du Responsable<br><b>PHARMACIE</b><br><b>Al Hilal</b><br><b>Dr. Mohamed TAZI</b><br>J1414 opération izikil II - Azil sud<br>Marrakech - Tél : 044 34 23 98<br><b>INPE</b><br><b>72005627</b> | Date<br>08/09/22 | Montant de la Facture<br>628,20 |

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

[illegible]

## AUXILIAIRES MEDICAUX

[illegible]

## RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

**Important :**  
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

[illegible]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Dr. Selma El Hassani

- Professeur de l'Enseignement Supérieur en Rhumatologie.
- Spécialiste des Maladies des Os, Articulations, Dos, Tendons et Muscles
- Diplômée en Echographie Ostéo-articulaire (Paris)
- Diplômée en Podologie et Acupuncture (Paris)
- Ex-Chef de Service de Rhumatologie du CHU Mohammed VI
- Ex-Directeur de Spécialité de Rhumatologie à la Faculté de Médecine de Marrakech

# الدكتورة سلمى الحسني

- أستاذة التعليم العالي في أمراض الروماتيزم
- اختصاصية في أمراض العظام، المفاصل، العضلات، الأوتار والعمود الفقري.
- اختصاصية في تشخيص أمراض المفاصل بالصدى.
- اختصاصية في أمراض «الرجل والوخز بالإبر»
- رئيسة مصلحة أمراض العظام والمفاصل بالمستشفى الجامعي محمد السادس (سابقا).
- مديرة التعليم التخصصي لأمراض الروماتيزم بكلية الطب بمراكش (سابقا).

08 Sept 2022

Marrakech, le : ..... : مراكش، في

Mme TIZRIT MINA

1 - **DOLOSTOP 500 mg Non Effervescent**

Un cp deux fois par jour.

Durée du traitement 4 jours puis un cp si douleur.

2 - **FLEXOFYTOL**

Un cp matin et soir.

Durée du traitement 2 mois.

3 - **NOCICEPTOL**

Une application deux fois par jour sans massage.

Durée du traitement = 20 jours puis à la demande.

Pr. El Hassani Selma

 **PHARMACIE  
AL HILAL**  
Dr. Mohamed TAZI  
J1-14 opération Iziki II - Azli sud  
Marrakech - Tél. : 044 34 23 98

0 mg  
primé

|       |       |      |      |
|-------|-------|------|------|
| 1     |       |      |      |
| Durée | Matin | Midi | Soir |
|       |       |      |      |

AMM : 133/12DMP/21/NCP

Laboratoires PHARMA 5

Zone Industrielle - Saleh - Bouskoura - Maroc

Yasmien LAHLOU - Pharmacien Responsable

Dolostop® 500mg  
Boîte de 20 comprimés



# Dolostop®

500 mg

Paracétamol

Douleurs et fièvre

Dès 27 kg

LOT : 7221

UT. AV : 02-25

P.P.V : 10 DH 20

PHARMA 5

**NOVICEPTOL**  
 Bertherischen Ölen  
 en : Muskelschmerzen - Gelenkschmerzen -  
 Traumatismen Schmerzen  
 e/Wärme-Effekt.

**Sneller und wirksamer als ein Gel auf Ibuprofen-Basis (5 %)**  
**NOVICEPTOL** ist ein Gel, das Muskel-, Gelenk- und traumatische Schmerzen schnell lindert und stillt, besonders durch die Kombination seiner kühlenden und wärmenden Wirkung. Das Wärmeempfinden wird je nach Anwendung unterschiedlich wahrgenommen. Die ätherischen Öle entfalten ihre natürliche wohltuende Wirkung.

**NOVICEPTOL** hemmt auch die Bildung von Ödemen. Die Anwendung ist daher geeignet bei Verspannungen, Verstauchungen, Verdrehungen, Zerrungen, Überdehnungen, Muskelfaserrissen und diversen Traumata.

**NOVICEPTOL** des **NOVICEPTOL**-Schmerzgele wurde wissenschaftlich nachgewiesen (In-vivo-Studie, Ref: L2POGAD02, November 2013).

Anwendung: Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren, 3- bis 4-mal am Tag mit leichten, massierenden Bewegungen auf die schmerzenden Stellen auftragen, jedoch nicht in die Haut einreiben. Nach der Anwendung Hände waschen. Nach Gebrauch wieder gut verschleimen.

Wichtige Hinweise zur Anwendung: Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht bei Kindern unter 7 Jahren anwenden. Nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit anwenden. Personen, die schon unter Krampfanfällen oder epileptischen Anfällen gelitten haben, müssen ihren behandelnden Arzt konsultieren. Kontakt mit den Augen und/oder Schleimhäuten vermeiden. Nicht auf offene Wunden oder auf verletzte oder gereizte Haut auftragen. Nicht unter einem Okklusivpflaster anwenden. Nicht in Verbindung mit anderen Cremes, Balsamen, Einreibmitteln, Sprays oder Massageölen verwenden. Nicht zusammen mit wärmespendenden Vorrichtungen anwenden.

Im Falle einer versehentlichen Einnahme ist ein Arzt, Apotheker oder eine Giftnformationszentrale zu konsultieren. Falls die Schmerzen länger als 5 Tage anhalten oder falls es nach dem Auftragen zu Hautreizungen kommt, ist die Anwendung des Gels abzusetzen und fachlicher Rat einzuholen.

Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr anwenden.

**■ ■ ■ IT**

**GEL ANTI-DOLORIFICO NOVICEPTOL**

Agli oli essenziali  
 Controllo i dolori : Muscolari - Articolari - Post-traumatici  
 Effetto termico

**Più rapido, più efficace di un gel a base d'ibuprofene (5%)**  
**NOVICEPTOL** è un gel che allevia e calma rapidamente i dolori muscolari, articolari e post-traumatici grazie in particolare alla sua azione associata al caldo e al freddo. La percezione termica varia in funzione di chi lo utilizza. Gli oli essenziali agiscono a loro beneficio naturale.

**NOVICEPTOL** limita inoltre la diffusione dell'edema. È infatti indicato in caso di contratture, distorsioni, traumi, contusioni, strappamenti, strappi e traumi diversi.

\*L'efficacia del gel antidolorifico **NOVICEPTOL** è stata scientificamente dimostrata (Studio in vivo, Rif. L2POGAD02, Novembre 2013).

Istruzioni per l'uso: Adulti e bambini a partire dai 7 anni. Applicare con un leggero massaggio, senza far penetrare, 3 a 4 volte al giorno sulle zone doloranti. Dopo l'uso, lavarsi le mani. Richiudere bene dopo l'uso. Precauzioni d'uso: Uso esterno solamente. Non utilizzare sul bambino di età inferiore ai 7 anni. Non utilizzare sulle donne incinte o che allattano. Per persone con episodi precedenti di convulsioni o crisi epilettiche, chiedere il parere del medico curante. Evitare il contatto con gli occhi e/o le mucose. Non applicare su ferite aperte o sulla pelle lesa o irritata. Non utilizzare sotto una medicazione occlusiva. Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5 giorni o in caso si sviluppi un'irritazione in seguito all'applicazione, interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare la data di scadenza indicata.

**■ ■ ■ FR**

**NOVICEPTOL GEL ANTI DOULEUR**  
 Effet Thermique

**NOVICEPTOL** est un gel qui soulage et apaise rapidement les douleurs musculaires, articulaires et post-traumatiques grâce notamment à son action conjuguée du chaud et du froid. Le ressenti thermique varie en fonction des utilisateurs. Les huiles essentielles apportent leurs bienfaits naturels.

**NOVICEPTOL** limite également la diffusion de l'œdème. Il est ainsi indiqué en cas de contractures, foulures, entorses, contusions, elongations, claquages et traumatismes divers.

\*L'efficacité du gel antidouleur **NOVICEPTOL** a été scientifiquement démontrée (Etude in-vivo, Ref: L2POGAD02, Novembre 2013).

Mode d'emploi : Adultes et enfants à partir de 7 ans. Appliquer en massant légèrement, sans faire pénétrer; 3 à 4 fois par jour sur les zones douloureuses. Après utilisation, se laver les mains. Bien refermer après usage.

Précautions d'emploi : Usage externe uniquement. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 7 ans. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes. Pour des personnes ayant des antécédents de convulsions ou de crises d'épilepsie, demander l'avis de votre médecin traitant. Éviter le contact avec les yeux et/ou les muqueuses. Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ou sur une peau lésée ou irritée. Ne pas utiliser sous un pansement occlusif. Ne pas utiliser en association avec d'autres crèmes, baumes, liniments, sprays, ou huiles de massage. Ne pas utiliser avec des dispositifs chauffants. En cas d'ingestion, consulter un médecin, un pharmacien ou un centre anti-poison. Si les douleurs persistent plus de 5 jours, ou si une irritation se développe après application, arrêter l'utilisation du gel et consulter.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

**■ ■ ■ FR**

**NOVICEPTOL GEL ANTI DOULEUR**  
 Effet Thermique

**NOVICEPTOL** est un gel qui soulage et apaise rapidement les douleurs musculaires, articulaires et post-traumatiques grâce notamment à son action conjuguée du chaud et du froid. Le ressenti thermique varie en fonction des utilisateurs. Les huiles essentielles apportent leurs bienfaits naturels.

**NOVICEPTOL** limite également la diffusion de l'œdème. Il est ainsi indiqué en cas de contractures, foulures, entorses, contusions, elongations, claquages et traumatismes divers.

\*L'efficacité du gel antidouleur **NOVICEPTOL** a été scientifiquement démontrée (Etude in-vivo, Ref: L2POGAD02, Novembre 2013).

Mode d'emploi : Adultes et enfants à partir de 7 ans. Appliquer en massant légèrement, sans faire pénétrer; 3 à 4 fois par jour sur les zones douloureuses. Après utilisation, se laver les mains. Bien refermer après usage.

Précautions d'emploi : Usage externe uniquement. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 7 ans. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes. Pour des personnes ayant des antécédents de convulsions ou de crises d'épilepsie, demander l'avis de votre médecin traitant. Éviter le contact avec les yeux et/ou les muqueuses. Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ou sur une peau lésée ou irritée. Ne pas utiliser sous un pansement occlusif. Ne pas utiliser en association avec d'autres crèmes, baumes, liniments, sprays, ou huiles de massage. Ne pas utiliser avec des dispositifs chauffants. En cas d'ingestion, consulter un médecin, un pharmacien ou un centre anti-poison. Si les douleurs persistent plus de 5 jours, ou si une irritation se développe après application, arrêter l'utilisation du gel et consulter.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

Ingredients : / Op basis van: / Auf der Basis von: / A base di:  
 A base de:

Aqua; Alcohol; PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether; Menthhol; Mentha Piperita Oil; Aqua; Propylene Glycol; Equisetum Arvense Extract; Aqua; Propylene Glycol; Harpagophytum Procumbens Root Extract; Camphor; Illite; Carborner; Rosmarinus Officialis Leaf Oil; Melaleuca Leucadendron Cajaputi Oil; Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil; Sodium Hydroxide; CI 42090.

**NON-GREASY - NON-STAINING - NON-STICK**  
**NIET VET - MAAKT GEEN VLEKKEN - KLEEF NIET**  
**NICHT FETTING - NICHT KLEBT - VERUURSACHT KEINE FLECKEN**  
**NON UNGE - NON MACCHIA - NON INCOLLA**  
**NON GRAS - NE TACHE PAS - NE COLLE PAS**

**SANS CONSERVATEUR AJOUTÉ**  
**ZONDER TOEGEVOEGDE BEWAARMIDDELEN**  
**OHNE ZUSATZ VON KONSERVIERUNGSMITTELN**  
**SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI**  
**NO ADDED PRESERVATIVE**

Tout incident grave (ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient) survenu avec le dispositif devrait être notifié à [vigilance@polidis.fr](mailto:vigilance@polidis.fr) et à l'Autorité Compétente du pays.

**NOVICEPTOL** est une marque **NOVICEPTOL**

**FORMULE A SANS AJOUT DE CONSERVATEURS**

**FOURNISSEUR OFFICIEL DES ÉQUIPES MÉDICALES**

**FFFE** **FFHG**

Fédération Française d'Esclime Fédération Française de Hockey sur Glace

**120 ml**

Laboratoire POLIDIS 8, rue des Goncourt 75011 PARIS FRANCE [www.polidis.fr](http://www.polidis.fr) [www.noviceptol.fr](http://www.noviceptol.fr)

**CE**

**5 M**

**120 ml**

**120 ml**

**120 ml**

**120 ml**

**120 ml**

**120 ml**

**120 ml**

**120 ml**

**120 ml**

**120 ml**

**120 ml**

**■ ■ ■ EN**

**NOVICEPTOL PAIN RELIEF GEL**  
 WITH ESSENTIAL OILS

Fights pain: Muscles - Joints - Post-traumatic Thermal Effect

**Faster and more effective than a 5% ibuprofen-based gel**  
**NOVICEPTOL** is a gel that quickly soothes and relieves muscle, joint and post-traumatic pain, thanks in particular to its combined hot and cold action. Thermal sensations vary by user. The essential oils contribute their natural benefits.

**NOVICEPTOL** also reduces swelling. As a result, it is indicated in cases of contracture, sprain, contusion, overextension, straining and various other traumas.

\*The efficacy of **NOVICEPTOL** pain relief gel has been scientifically proven (In-vivo study, Ref: L2POGAD02, November 2013).

Directions: Adults and children over the age of 7 years. Apply to painful areas in a light massage (do not rub), 3 or 4 times daily. Wash hands after use. Close tube completely after use.

Warnings: For external use only. Do not use on children under 7. Do not use if you are pregnant or breast-feeding.

For persons with a history of convulsions or epileptic seizures, ask your general practitioner for advice. Avoid contact with eyes and mucous membranes. Do not apply to open wounds or to damaged or irritated skin. Do not use under an occlusive dressing. Do not use in combination with other creams, balms, liniments, sprays or massage oils. Do not use with heating devices. If ingested, immediately contact a doctor, pharmacist or poison control centre. If the pain persists for more than 5 days, or if an irritation develops after application, stop using the gel and check with a medical professional.

Do not use after the expiry date.

**■ ■ ■ NL**

**PIJNSTILLENDE GEL NOVICEPTOL**  
 Met essentiële oliën

Tegen verschillende soorten pijn  
 Spierpijn - Gewrichts pijn - Posttraumatische pijn  
 Thermisch effect

**Sneller en doeltreffender dan een gel op basis van ibuprofen (5%)**  
**NOVICEPTOL** is een gel die snel de spierpijn, gewrichtspijn en posttraumatische pijn verlicht en verzacht dankzij zijn gecombineerde werking van warm en koud. Het warmtegevoel verschilt naargelang de gebruikers. De essentiële oliën dragen bij door hun natuurlijke heilzame werking.

**NOVICEPTOL** beperkt ook de uitbreiding van het oedeem. Het wordt aanbevolen bij contracturen, verstuikingen, verzwellingen, kneuzingen, verrekkingen, spierverrekkingen en diverse letsels.

\*De doeltreffendheid van de pijnstillende gel **NOVICEPTOL** werd wetenschappelijk aangetoond (In-vivo studie, Ref: L2POGAD02, november 2013).

Gebruiksaanwijzing: Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Aanbrengen door lichtjes te masseren, niet laten indringen, 3 tot 4 keer per dag op de pijnlijke zones. Was uw handen na gebruik. Goed sluiten na gebruik.

Voorzorgsmaatregelen: Enkel uitwendig gebruik. Niet gebruiken bij kinderen die jonger zijn dan 7 jaar. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Vraag het advies van de behandelende geneesheer voor personen met een voorgeschiedenis van stuipreukingen of epileptische aanvallen. Vermijd contact met de ogen en/of de slijmvliezen. Niet aanbrengen op open wonden of op een verwonde of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder een occlusief verband. Niet gebruiken met andere crèmes, zalven, meersels, sprays of massageoliën. Raadpleeg in geval van inname een dokter, apotheker of een antgiftencentrum. Als de pijn langer dan 5 dagen aanhoudt, of als de huid na het aanbrengen begint te irriteren, gebruik de gel dan niet langer en ga langs bij een dokter. Niet gebruiken met verwarmings-elementen. Niet gebruiken voorbij de uiterste gebruiksdatum.

**GEL**

**ANTI - DOULEUR**

**aux huiles essentielles**

**PLUS RAPIDE EFFICACE**

**SCIENTIFIQUEMENT DÉMONTRÉ \***

\*Etude NOVICEPTOL vs un gel d'IBUPROFENE à 5%

Dispositif Médical

**LOT** **PUC: 198.00DH**

**C132**  
**2024-04**

**CNK 3259-850**

**3 401020 354451**

**REV. 2021/01/01**

**REV. 2021/01/01**

**REV. 2021/01/01**

**REV. 2021/01/01**

**■ ■ ■**

**CONTRE LES DOULEURS**  
**Musculaires**  
**Articulaires**  
**Post-traumatiques**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

**NOVICEPTOL**

# Flexofyto<sup>®</sup>

**Contribue à la santé articulaire et musculaire**

Extrait bio-optimisé de *Curcuma longa*

**mg de poudre de Curcuma**

x 60

ESNAPHARM  
Laboratoire

210,00 DH

A consommer de préférence  
avant fin :

Lot :

e (gélatine bovine), humectant (glycérol), extrait bio-optimisé de *Curcuma*  
citrique), eau, colorants (dioxyde de titane, carmin, oxydes de fer),  
shell (bovine gelatin), humectant (glycerol), bio-optimized extract of  
(citric acid), water, colours (titanium dioxide, carmines, iron oxides).

**Valeur Energétique**

| Par capsule | Par 100 g |
|-------------|-----------|
| 4,04 Kcal   | 439 Kcal  |
| 17,03 kJ    | 1851 kJ   |

IENT

Flexofyto<sup>®</sup>



5 420024 612167

# Flexofyto<sup>®</sup>

**Contribue à la santé articulaire et musculaire**

Extrait bio-optimisé de *Curcuma longa*

**mg de poudre de Curcuma**

x 60

ESNAPHARM  
Laboratoire

210,00 DH

A consommer de préférence  
avant fin :

Lot :

e (gélatine bovine), humectant (glycérol), extrait bio-optimisé de *Curcuma*  
citrique), eau, colorants (dioxyde de titane, carmin, oxydes de fer),  
shell (bovine gelatin), humectant (glycerol), bio-optimized extract of  
(citric acid), water, colours (titanium dioxide, carmines, iron oxides).

**Valeur Energétique**

| Par capsule | Par 100 g |
|-------------|-----------|
| 4,04 Kcal   | 439 Kcal  |
| 17,03 kJ    | 1851 kJ   |

IENT

Flexofyto<sup>®</sup>



5 420024 612167