

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

M23-0028348

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0350 Société : RAM

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : LOUZI Mohamed

Date de naissance : 01/01/1941

Adresse : 21/23 HAY ELHANA Rue 35 CASA

Tél : 0669907636 Total des frais engagés : 22450 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 22/12/2023

Nom et prénom du malade : LOUZI MOHAMED Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 05/01/24

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Medecin attestant le Paiement des Actes
22/12				
2023	Cs		300 Dh	
26/12	certif		CG	

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	26-12-23	881.8
	26-12-23	850,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires



AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	26/12/23					45000

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient		
					CCEFFICIENT DES TRAVAUX	
					MONTANTS DES SOINS	
					DEBUT D'EXECUTION	
					FIN D'EXECUTION	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE				
		H 2553341221433552 0000000000000000 D 0000000000000000 3553341111433553G B			CCEFFICIENT DES TRAVAUX	
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS	
					DATE DU DEVIS	
					DATE DE L'EXECUTION	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



DR. SEKKAT KENZA

ENDOCRINOLOGIE

Spécialiste en **Endocrinologie**,
Diabétologie, **Nutrition** et **Maladies Métaboliques**

Diplômée de la FMPC et de l'Université de Paris

Diplômée en Echographie Cervicale

ORDONNANCE

26/12/2023

Mme LOUZI Mohamed

Merci de faire :

450,00

Appareil de mesure de la pression artérielle Spengler brassard

On call extra avec bandellettes adaptées : 4 glycémies par jour

170,00 x 5 = 850,00



ORLIMEDIS NEGOCIE SARL
Agence 20 Août
N° 22 Bis, Route Latham El Mjouna
et Rue de la Place - Casablanca
Tél : 33 22 20 39 20 1 05 92 20 65 65



DR. SEKKAT KENZA
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie
Nutrition et Maladies Métaboliques
N° 20, Résidence Misselma
64 Bd. Sidi Abderrahmane Casablanca



dr@sekkatendocrinologie.com



05 22 95 1991



www.sekkatendocrinologie.com



64, bd Sidi Abderrahmane N20, 4e étage avec ascenseur
Résidence Misselma, Casablanca



DR. SEKKAT KENZA
ENDOCRINOLOGIE

Spécialiste en **Endocrinologie,**
Diabétologie, Nutrition et Maladies Métaboliques

Diplômée de la FMPC et de l'Université de Paris

Diplômée en Echographie Cervicale

ORDONNANCE

Mme LOUZI Mohamed

Merci de faire :

HbA1c

GAJ

Créatinine urée

SEKKAT KENZA
Spécialiste en Endocrinologie,
Diabétologie, Nutrition et Maladies Métaboliques
N° 20, Résidence Misselma
Sidi Abderrahmane, Casablanca



dr@sekkatendocrinologie.com



05 22 95 1991



www.sekkatendocrinologie.com



64, bd Sidi Abderrahmane N20, 4e etage avec ascenseur
Résidence Misselma, Casablanca



DR. SEKKAT KENZA
ENDOCRINOLOGIE

Spécialiste en **Endocrinologie**,
Diabétologie, **Nutrition** et **Maladies Métaboliques**

Diplômée de la FMPC et de l'Université de Paris

Diplômée en Echographie Cervicale

ORDONNANCE

26/12/2023

Mme LOUZI Mohamed



559.00 *

**NOVOMIX 30 FLEXPEN SUSPENSION INJECTABLE 100 UI BOITE DE 5 STYLOS
PRE-REMPLIS DE 3 ML**



14 unités au petit déjeuner et 10 unités au diner

107.60 x 3

STAGID COMPRIME SECABLE 700 MG



1 Comprimé le matin, 1 Comprimé le midi, 1 Comprimé le soir au milieu du repas

QSP 3 mois



LOT	23187
EXP	05 2026
PPV	107.60

LOT	231496
EXP	04 2026
PPV	107.60

LOT	231813
EXP	05 2026
PPV	107.60



✉ dr@sekkatendocrinologie.com



05 22 95 1991



www.sekkatendocrinologie.com



64, bd Sidi Abderrahmane N20, 4e etage avec ascenseur
Résidence Misselma, Casablanca

NovoMix® 30 FlexPen®

100 U/ml,

Suspension injectable en stylo pré-rempli

30 % d'insuline aspartate soluble et 70 % d'insuline aspartate cristallisée avec de la protamine

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si un quelconque effet indésirable devient sérieux, parlez-en à votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien. Ceci inclut tout effet indésirable non mentionné au niveau de cette notice.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NovoMix® 30 et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Avant d'utiliser NovoMix® 30
3. Comment utiliser NovoMix® 30 ?
4. Les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver NovoMix® 30 ?
6. Autres informations

1. Qu'est-ce que NovoMix® 30 et dans quel cas est-il utilisé ?

NovoMix® 30 est une insuline moderne (analogue de l'insuline) avec une action rapide et une action intermédiaire, dans un rapport de 30/70. Les insulines modernes sont des versions améliorées de l'insuline humaine.

NovoMix® 30 est utilisé pour traiter les patients diabétiques nécessitant l'insuline. Le diabète est une maladie au cours de laquelle votre organisme ne produit pas assez d'insuline pour contrôler votre taux de sucre dans le sang.

NovoMix® 30 commence à faire baisser votre taux de sucre dans le sang 10 à 20 minutes après l'injection, son effet maximum apparaît 1 à 4 heures après l'injection et l'effet dure jusqu'à 24 heures.

Dans le traitement du diabète de type 2, NovoMix® 30 peut être utilisé en association avec des comprimés pour le diabète et/ou des produits antidiabétiques injectables.

2. Avant d'utiliser NovoMix® 30

N'utilisez jamais NovoMix® 30

- **Si vous êtes allergique (hypersensible)** à l'insuline aspartate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6, Autres informations).
- **Si vous suspectez une hypoglycémie** (faible taux de sucre dans le sang) imminente (voir section 3, Comment utiliser NovoMix® 30).
- **Avec les pompes à insuline.**
- **Si FlexPen® est tombé, a été endommagé ou a été écrasé.**
- **S'il n'a pas été conservé correctement** ou s'il a été congelé (voir rubrique 5, Comment conserver NovoMix® 30 ?).
- **Si l'insuline remise en suspension n'apparaît pas uniformément blanche, opaque et aqueuse.**
- **Si après la remise en suspension, des grumeaux sont présents** ou si des particules solides et blanches restent collées au fond ou sur la paroi de la cartouche.

Avant d'utiliser NovoMix® 30

- **Contrôlez l'étiquette pour vous assurer** que vous disposez du type d'insuline correct.
- **Utilisez toujours une nouvelle aiguille** lors de chaque injection pour prévenir le risque de contamination.
- **Les aiguilles et NovoMix® 30 FlexPen® ne doivent pas être partagés.**

Faites attention avec NovoMix® 30

- **Si vous avez des problèmes** de reins, de foie, de glandes surrénales, d'hypophyse ou de thyroïde.
- **Si vous faites plus d'efforts physiques** que d'habitude ou si vous voulez modifier votre régime alimentaire habituel car ceci peut modifier votre taux de sucre dans le sang.



- **Si vous êtes malade**, continuez à prendre votre insuline et consultez votre médecin.
- **Si vous partez en voyage à l'étranger**: les décalages horaires entre pays peuvent modifier vos besoins en insuline et les horaires de vos injections. Veuillez consulter votre médecin si vous planifiez un tel voyage.

Modifications

NovoMix® 30 FlexPen®
100U/ml
Suspension injectable
5 stylos pré-remplis de 3ml
PPV : 559 DH



8-9674-73-270-2

6 118001 121298

Site d'injection

l'injection pour aider à :
sous la peau, telles qu'un
s grossiers sous la peau.
ent si vous l'injectez dans
amincissement ou un
nt utiliser NovoMix®).
quez des changements
à médecin si vous injectez

à injecter dans une autre zone. Votre médecin peut vous demander de contrôler votre glycémie de plus près et d'ajuster votre dose d'insuline ou celle de vos autres médicaments antidiabétiques.

Autres médicaments

Certains médicaments influent sur votre taux de sucre dans le sang, ce qui veut dire que votre dose d'insuline peut changer. Informez votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris tout autre médicament en plus du NovoMix®, en incluant les médicaments obtenus sans prescription. Les principaux médicaments susceptibles de modifier votre traitement à l'insuline sont indiqués ci-dessous.

Votre taux de sucre dans le sang peut diminuer (hypoglycémie) si vous prenez :

- Autres médicaments pour le traitement du diabète
- Inhibiteurs de la monoamine-oxydase (MAO) (utilisés pour traiter la dépression)
- Bêtabloquants (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle)
- Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) (utilisés pour traiter certaines maladies cardiaques ou l'hypertension artérielle)
- Salicylés (utilisés pour soulager la douleur et faire diminuer la fièvre)
- Stéroïdes anabolisants (tels que la testostérone)
- Sulfamides (utilisés pour traiter les infections).

Votre taux de sucre dans le sang peut augmenter (hyperglycémie) si vous prenez :

- Contraceptifs oraux (pilules contraceptives)
- Thiazidiques (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle ou une rétention excessive de liquide)
- Glucocorticoïdes (tels que la « cortisone » utilisée pour traiter l'inflammation)
- Hormones thyroïdiennes (utilisées pour traiter les dysfonctionnements de la glande thyroïdienne)
- Sympathomimétiques (tels que l'épinéphrine [adrénaline] ou le salbutamol ou la terbutaline utilisés pour traiter l'asthme)
- Hormone de croissance (médicament stimulant la croissance du squelette et la croissance somatique, et agissant sur les processus métaboliques du corps)
- Danazol (médicament agissant sur l'ovulation).

L'octréotide et le lanréotide (utilisés pour le traitement de l'acromégalie, un trouble hormonal rare qui survient généralement chez les adultes d'âge moyen, dû à une sécrétion excessive d'hormone de croissance par la glande hypophysaire) peuvent augmenter ou diminuer votre taux de sucre dans le sang. Les bêtabloquants (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle) peuvent atténuer ou supprimer entièrement les premiers symptômes annonciateurs qui vous aident à reconnaître un faible taux de sucre dans le sang.

Thiazolidinediones (classe d'antidiabétiques oraux utilisés dans le traitement du diabète de type 2)

Certains patients ayant un diabète de type 2 ancien, présentant des maladies cardiaques ou ayant déjà eu un infarctus du myocarde, une maladie vasculaire cérébrale ou une maladie vasculaire périphérique, peuvent être à risque accru de complications cardiovasculaires lorsqu'ils prennent des thiazolidinediones.

PHARMACIE NAIMA

124. bd. Sidi Abderrahmane Derb Elhouria
Bloc 211 Hy Hassani Casablanca



DR. CHRAIBI NAIMA EP. SAAIDI

Docteur en pharmacie
université de MONTPELLIER
FRANCE

R.C :171496

T.V.A :

Banque:

Tél :022.9031.00

Patente:35003900

C.N.S.S:1044081

Le 26/12/2023

FACTURE N°618681

Pharmacie NAIMA
ICE: 001596576000024

MR LOUZI MOHAMED

Désignation	Quantité	PPM	Total
BANDELETTE ON CALL EXTRA B/50	5	170,00	850,00
Total =			850,00



Arrêté la présente facture à la somme de :
Huit Cent Cinquante Dirhams.

REMBOURSÉ
par la
MUTUELLE

170,00

1130389202

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips
[REF] G135-104
[MODEL] 005-191

9th Plasma
Distributeur exclusif

ACON Laboratories, Inc.
5650 Oberlin Drive, #340
San Diego, CA 92121, USA
www.aconlabs.com
EC REP
KCS GmbH
Schneidmühlstr. 41
30175 Hannover, Germany

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips

For testing glucose in whole blood using
the On-Call® Extra family of Blood
Glucose meters.
Only for use outside the body.
For self testing and professional use.

- Contents:
- 50 Test Strips
 - Package Insert



CE 0123



INFO PHARMA
10, Rue Bouliane Bourgoine
Casablanca 2040 Morocco
Tel: + 212 5 22 22 34 07
+ 212 5 22 22 12 55
Fax: + 212 5 22 47 45 92

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips

English
Blood Glucose Test Strips
For testing glucose in whole blood using the
On-Call® Extra family of Blood Glucose
meters.
Only for use outside the body.
For self testing and professional use.
Contents:
• 50 Test Strips
• Package insert

Français
Bandettes pour test de glycémie
Pour l'analyse de glucose dans le sang total
à l'aide de la famille de Glycémètres On-
Call® Extra
A usage individuel et professionnel.
Uniquement pour usage en dehors du corps.
Contents:
• 50 Bandettes
• Mode d'emploi

العربية
أشرطة اختبار الجلوكوز
للتحليل الكلي للجلوكوز في الدم
باستخدام عائلة أجهزة قياس السكر
On-Call® Extra
للاستخدام الشخصي والمهني.
فقط للاستخدام خارج الجسم.
محتويات:
• 50 شريط اختبار
• دليل الاستخدام

50

50

REMBOURSÉ
par la
MUTUELLE

170,00

1130389202

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips
[REF] G135-104
[MODEL] 005-191

9th Plasma
Distributeur exclusif

ACON Laboratories, Inc.
5650 Oberlin Drive, #340
San Diego, CA 92121, USA
www.aconlabs.com
EC REP
KCS GmbH
Schneidmühlstr. 41
30175 Hannover, Germany

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips

For testing glucose in whole blood using
the On-Call® Extra family of Blood
Glucose meters.
Only for use outside the body.

Contents:
• 50 Test Strips
• Package Insert



CE 0123



INFO PHARMA
10, Rue Bouliane Bourgoine
Casablanca 2040 Morocco
Tel: + 212 5 22 22 34 07
+ 212 5 22 22 12 55
Fax: + 212 5 22 47 45 92

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips

English
Blood Glucose Test Strips
For testing glucose in whole blood using the
On-Call® Extra family of Blood Glucose
meters.
Only for use outside the body.
Contents:
• 50 Test Strips
• Package Insert

French
Bandettes pour test de glycémie
Pour l'analyse de glucose dans le sang total
à l'aide de la famille de Glycémètres On-
Call® Extra
A usage individuel et professionnel.
Uniquement pour usage en dehors du corps.
Contents:
• 50 Bandettes
• Mode d'emploi

Russian
Тест-полоски
Для измерения уровня содержания
глюкозы в цельной крови с использованием
полоски из семейства тест-полосок On-Call® Extra.
Только для использования вне тела
источника.
Contents:
• 50 Test-полосок
• Инструкция-вкладыш

REMBOURSÉ
par la
MUTUELLE

170,00

1130389202

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips
[REF] G135-104
[MODEL] 005-191

9th Plasma
Distributeur exclusif

ACON Laboratories, Inc.
5650 Oberlin Drive, #340
San Diego, CA 92121, USA
www.aconlabs.com
EC REP
KCS GmbH
Schneidmühlstr. 41
30175 Hannover, Germany

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips

For testing glucose in whole blood using
the On-Call® Extra family of Blood
Glucose meters.
Only for use outside the body.

Contents:
• 50 Test Strips
• Package Insert



CE 0123



INFO PHARMA
10, Rue Bouliane Bourgoine
Casablanca 2040 Morocco
Tel: + 212 5 22 22 34 07
+ 212 5 22 22 12 55
Fax: + 212 5 22 47 45 92

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips

English
Blood Glucose Test Strips
For testing glucose in whole blood using the
On-Call® Extra family of Blood Glucose
meters.
Only for use outside the body.
Contents:
• 50 Test Strips
• Package Insert

French
Bandettes pour test de glycémie
Pour l'analyse de glucose dans le sang total
à l'aide de la famille de Glycémètres On-
Call® Extra
A usage individuel et professionnel.
Uniquement pour usage en dehors du corps.
Contents:
• 50 Bandettes
• Mode d'emploi

Russian
Тест-полоски
Для измерения уровня содержания
глюкозы в цельной крови с использованием
полоски из семейства тест-полосок On-Call® Extra.
Только для использования вне тела
источника.
Contents:
• 50 Test-полосок
• Инструкция-вкладыш

REMBOURSÉ
par la
MUTUELLE

170,00

1130389202

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips
[REF] G135-104
[MODEL] 005-191

9th Plasma
Distributeur exclusif

ACON Laboratories, Inc.
5650 Oberlin Drive, #340
San Diego, CA 92121, USA
www.aconlabs.com
EC REP
KCS GmbH
Schneidmühlstr. 41
30175 Hannover, Germany

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips

For testing glucose in whole blood using
the On-Call® Extra family of Blood
Glucose meters.
Only for use outside the body.

- Contents:
- 50 Test Strips
 - Package Insert



CE 0123

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips

LOT 1191608
2025-03-12

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips

English
Blood Glucose Test Strips
For testing glucose in whole blood using the
On-Call® Extra family of Blood Glucose
meters.
Only for use outside the body.
Contents:
• 50 Test Strips
• Package Insert
For self testing and professional use.
Только для использования вне тела
источника.
Russian
Тест-полоски
для измерения уровня глюкозы в крови
при помощи тест-систем On-Call® Extra.
Только для использования вне тела
источника.
Contents:
• 50 Test-полоски
• Инструкция-вкладыш
Для самоконтроля и профессионального
использования.
French
Bandlettes pour test de glycémie
Pour l'analyse de glucose dans le sang total
à l'aide de la famille de Glycémètres On-
Call® Extra.
A usage individuel et professionnel.
Uniquement pour usage en dehors du corps.
Contents:
• 50 Bandettes
• Mode d'emploi



INFO PHARMA
10, Rue Bouliane Bourgoine
Casablanca 2040 Morocco
Tel: + 212 5 22 22 34 07
+ 212 5 22 22 12 55
Fax: + 212 5 22 47 45 92

REMBOURSÉ
par la
MUTUELLE

170,00

1130389202

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips
[REF] G135-104
[MODEL] 005-191

9th Plasma
Distributeur exclusif

ACON Laboratories, Inc.
5650 Oberlin Drive, #340
San Diego, CA 92121, USA
www.aconlabs.com
EC REP
KCS GmbH
Schneidmühlstr. 41
30175 Hannover, Germany

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips

For testing glucose in whole blood using
the On-Call® Extra family of Blood
Glucose meters.
Only for use outside the body.
For self testing and professional use.

- Contents:
- 50 Test Strips
 - Package Insert



CE 0123



INFO PHARMA
10, Rue Bouliane Bourgoigne
Casablanca 2040 Morocco
Tel: + 212 5 22 22 34 07
+ 212 5 22 22 12 55
Fax: + 212 5 22 47 45 92

On-Call® Extra
Blood Glucose Test Strips

English
Blood Glucose Test Strips
For testing glucose in whole blood using the
On-Call® Extra family of Blood Glucose
meters.
Only for use outside the body.
For self testing and professional use.
Contents:
• 50 Test Strips
• Package insert

French
Bandettes pour test de glycémie
Pour l'analyse de glucose dans le sang total
à l'aide de la famille de Glycémètres On-
Call® Extra
A usage individuel et professionnel.
Uniquement pour usage en dehors du corps.
Contents:
• 50 Bandettes
• Mode d'emploi

Arabic
أشرطة اختبار الجلوكوز
للتحليل الكلي للجلوكوز في الدم
باستخدام عائلة أجهزة قياس السكر
On-Call® Extra
للاستخدام الشخصي والمهني.
فقط للاستخدام خارج الجسم.
المحتويات:
• 50 شريط اختبار
• دليل الاستخدام

Facture N° : **FC2307600**

M. LOUZI MOHAMED

ESP

Date	CLIENT	PAGE
26/12/23	34210475	1

Référence commande N°	Representant	Mode d'expédition	Mode de règlement
ESP	20AOUT	NONE	

Référence	Qté	Désignation	TVA	P.U TTC	Mt TTC
SPG420	1	TENSIOMETRE AUTOTENSIO BRASSARD SPENGLER 440 NS 202260300301194	20%	450,00	450,00

ORLIMEDIS NEGOCÉ SARI
Agence 20 Août
N° 22 Bis, Angle Rue Lahcen El Arjoun
et Rue de la Place - Casablanca
Tél : 05 22 20 39 39 / 05 22 20 65 65

MT HT	TVA	MT TVA
375,00	20%	75,00

Total HT	Mt TVA	Total TTC
375,00	75,00	450,00

Arrêtée la présente facture à la somme de:
450,00

DHs