

Docteur Karima MESSOUS
Ep. FEKAK

Spécialiste en Médecine Interne
Maladies Auto Immunes
Maladies Rhumatismales

Echographie de l'appareil locomoteur
Diplômée de l'Université de Montpellier en :
Immuno - Rhumatologie
Biothérapies

Membre de la société française de rhumatologie



الدكتورة كريمة مسوس
ز. فاك

اختصاصية في الطب الباطني
أمراض العظام والمفاصل
أمراض الشيخوخة

فحص المفاصل والجهاز الحركي بالصدى
العلاج بالأدوية البيولوجية

عضو في الجمعية الفرنسية لأمراض الروماتيزم

Casablanca le 09 AOU 2019

M^r HAMDOUN

M^r hamed

patient de 63 ans.

- DISCOarthrose
dégénérative L₃ L₄ et L₄ L₅
- Remaniement artérosique
de type dégénératif.

12 séances de Kinésithérapie
de renforcement des muscles
para vertébraux

Docteur Karima MESSOUS
Spécialiste en Médecine Interne
Avenue 2 Mars, 1000 Casablanca
Tél: 0522 47 14 57
Fax: 0522 47 14 58

Cabinet médical Spécialisé
en rééducation fonctionnelle
physiothérapie et nutrition



عيادة طبية متخصصة
في الترويض الطبي والعلاج
الفيزيائي ونظام التغذية

3103

Devis.

le 9-08-19.

Mr HAMDOUN Mohammed.

Séances de rééducation fonctionnelle et de
renforcement des muscles paon vertébraux.

Nombre de séances: 12 séances.

Prix de la séance: 120 dh.

La somme totale: 1440 dh.

Centre de Kiné
Aghbou
نحوة الرحاء 1
العنوان: 61-62
بلدية: برشيد
ال☎: 0522 96 26 70

Lotissement Rajaa 1 n° 61 - 62 Soualem - Berrechid
Tél.: 05 22 96 26 39

Dr Chakib BENNANI-SMIRES | Dr Hassan ZEGHARI | Dr Mohamed HAMDOUCH
 Dr Abdelaziz ZOUAOUI | Dr Fatiha DADI-BENMOUSSA | Dr Nazha LAHLOU

Casablanca, le 07 Août 2019

DR. MESSOUS KARIMA

MR. HAMDOUN MHAMMED

COMPTE RENDU

TDM LOMBAIRE ET SACRO-ILIAQUE

Technique :

Acquisition hélicoïdale de 1,25 mm d'épaisseur, sans injection de produit de contraste.

Résultat :

Au niveau lombaire :

- Courbure rachidienne conservée.
- Canal rachidien de dimensions antéro-postérieures natives normales.
- Discret pincement du disque L3-L4, avec protrusion discale en L3-L4 et L4-L5, sans véritable hernie notable.
- Hauteurs disco-vertébrales conservées, par ailleurs.
- Remaniements somatiques arthrosiques, avec ostéophytose marginale antérieure en L3 et L4.
- Absence de remaniement zygapophysaire notable.
- Absence d'anomalie des parties molles péri-rachidiennes.

Conclusion :

Disco-arthropathie dégénérative L3-L4 et L4-L5, sans hernie notable.

Au niveau des sacro-iliaques :

- Discrète condensation des berges sacro-iliaques au niveau de leur versant antérieur moyen, avec ostéophytose marginale droite et petites gèodes sous-chondrales, sans élargissement ou pincement des interligne articolaires.
- Absence d'irrégularité des berges sacrées et iliaques de des articulations.





RADIOLOGIE ANOUAL
Oncologie & Diagnostic du Maroc

31/03

MR.HAMDOUN MHAMMED

- Absence d'anomalie lytique ou condensante osseuse notable, par ailleurs.
- Absence d'anomalie des parties molles.

Conclusion :

Remaniements de la partie antérieure des deux articulations sacro-iliaques, avec ostéophytose marginale droite, évoquant plutôt des remaniements de type dégénératif que de type inflammatoire. A confronter aux données cliniques et à une éventuelle I.R.M. des sacro-iliaques.



Matrixrufe 3103

Tel: 0664684943