

Casablanca, le

25/07/2019 Accord

~~ORDONNANCE~~

16 406

N° Hifal Nhamed

15 Jours de l'indication
de la hanche droite
pour PTH. (réprise)
3 Jours / sem.

Pr. Jalal HASSOUN
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
42 Rue des Hôpitaux - Casablanca
091037192

Membre du
Réseau des
Chirurgiens

evya

Hind EL KOULFI

Kinésithérapeute D.HE.K

Rééducation fonctionnelle
Motrice et Respiratoire
Physiothérapie



Hind الکلafi

دبلوم المدرسة العليا
للتمريض الطبي
أخصائية في الطب الجسمني
والعلاج الفزيائي

Ordonnance

Sur Rendez-Vous

Casablanca, le 10/10/2019

Denis

Je souligne à Mr H. el kouafi que
Mr Hiba Mohamed, nécéste 15
seances de rééducat. fonctionnelle
pour une reprise de la marche. De
plus pour PTA, sur indicat. du docteur
Hiba Hana, et genérain le Dr.
Sidi la seance.

$$\text{Total} = 120,00 \times 15 \text{ AMM} = 1800 \text{ Dhs}$$

$$\text{com} = 120,00 \times 15 \text{ AMM}$$

n° de patient: 32796220 / n° identifiant fiscal: 40227390
n° d'affiliation CNSS: 8633 848 / I.C.E: 000426219000070

43, شارع عقيدة العلام قرب (banque Populaire) الطابق الأول شقة رقم 02 بورنازيل البيضاء
43,Bd Akid Allam 1er étage app 02 Casablanca- Té.: 05 79 77 24 06 / 05 22 72 92 47-Email : hindelkouafi@hotmail.fr

COMPTE RENDU OPERATOIRE

Nom et Prénom : HILAL M HAMED

Age : 01/01/1934

Opérateur : PR HASSOUN

Anesthésistes : DR BERRADA J

Date : 01/10/2019

Diagnostic : Descellement de PTH DROITE (Reprise PTH)

Pr. Jalal HASSOUN
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
42 Rue des Hôpitaux - Casablanca
0522396900
0522397192

Sous rachis anesthésie malade en décubitus latéral gauche, abord par voie postéro

latérale de Moore ouverture de l'aponévrose du fascia latta dissection des fibres du grand fessier section des pelvitrochantériens arthrotomie, luxation de la prothèse fémorale qui sera extraite.

Dans un premier temps, on procède à l'extraction du cotyle descellé et du ciment collé à la paroi puis de la tige et du ciment intra-médullaire. La qualité de l'os après ablation nous insite à reposer une prothèse normale.

On prépare le cotyle par des fraises successives jusqu'à 54 mm en lui donnant une orientation à 45° et 15° d'antéversion en place un cotyle à double mobilité non cimentée 54 mm.

Dans un deuxième temps on procède à la préparation du fut diaphysaire par des râpes successives jusqu'à la taille 5 droite après nettoyage du ciment et de toute la fibrose. on procède à un essai avec une tête de diamètre 28mm col long.

Mise en place des pièces définitives de la prothèse cotyles 54mm impacté non cimenté à double mobilité tige numéro 5 droite cimentée et tête à col long. Fermeture plan par plan sur un drain

aspiratif après réduction de la prothèse et testing de la stabilité.