

M^{le} 8752

CHELIAT TAREK
TEL: 06 6131 0005

ACC

دكتور حرفاوي عبد النصر
أستاذ
جراحة العظام والمفاصل

Docteur HARFAOUI Abdennaceur

Professeur
Chirurgie Traumatologique - Orthopédique

Dr. HARFAOUI Abdennaceur
Professeur Orthopédique
Chirurgie Traumatologique Orthopédique
Clinique Rocine Casablanca, le : 12 - 9 - 2020
Tél: 05 22 36 22 42
Email: n.harfaoui@hotmail.com

TAREK cheliat

lesion du ménisque interne

do g dit

Traitement chirurgical

freie 10 sem de ree du ch

do g dit

KINEZ
117, Av. 2 Mars Angle Rue
de Rome N°35 Etage 2
Casablanca

Dr. HARFAOUI Abdennaceur
Professeur Orthopédique
Chirurgie Traumatologique Orthopédique
Clinique Rocine Casablanca
Tél: 05 22 36 22 42
Email: n.harfaoui@hotmail.com



22, rue Jalal Eddine Assayouti, Place des Iris - 20100 Casablanca - Maroc - I.C.E: 001715826000092
Tél.: 05 22 945 945 - GSM : 06 61 505 412 - E-mail : naceurharfaoui@gmail.com

Docteur HARFAOUI Abdennaceur

الدكتور حرفاوي عبد النصر

Professeur

أستاذ

Chirurgie Traumatologique - Orthopédique

جراحة العظام والمفاصل

Casablanca, le : 07/09/2020

Cheliot T

Dr. H. HARFAOUI Abdennaceur
الدكتور حرفاوي عبد النصر
Chirurgie Traumatologique Orthopédique
Clinique Assayouti Casablanca
Tél: 05 22 945 945 - GSM: 06 61 505 412
E-mail: naceurharfaoui@gmail.com

Lesion meniscale interne
genou droit

pressoie CEE chirurgicale

HAIRFAOUI Abdennaceur
Professeur
Chirurgie Traumatologique Orthopédique
Clinique Assayouti Place des Iris Casablanca
Tél: 05 22 945 945 GSM: 06 61 505 412

K80



Dr Chakib BENNANI-SMIRE | Dr Hassan ZEGHARI | Dr Mohamed HAMDOUCH
 Dr Abdelaziz ZOUAOUI | Dr Fatiha DADI-BENMOUSSA | Dr Nazha LAHLOU

Casablanca, le 16 Juillet 2020

DR. EL HRAICHI HAMID

MR. CHELIAT TAREK

COMPTE RENDU

IRM DU GENOU DROIT :

Indication :

Lésion du ménisque interne en anse de seau avec probable lésion du ligament croisé antérieur.

Technique :

Séquence coronale T1 et RHO film 1, sagittale RHO (film 2), sagittale T2 gradient (film 3), axiale RHO (film 4), sagittale T2 coupes fines sans fat sat (film 5).

Résultat :

- Hypersignal et désorganisation des fibres de l'insertion du ligament croisé antérieur, faisant suspecter une rupture partielle, ou une rupture complète avec mise en nourrice sur le ligament croisé postérieur.
- Rupture oblique complexe de la corne postérieure du ménisque interne, sans déplacement de fragment pouvant indiquer une anse de seau, intéressant les faces fémorale et tibiale du ménisque.
- Aspect normal de la corne antérieure du ménisque interne, de l'ensemble du ménisque externe, du ligament croisé postérieur, des ligaments collatéraux médial et latéral et des tendons rotulien et quadriceps.
- Zone d'hypersignal en densité de proton, en hyposignal T1, des faces postérieures des deux plateaux tibiaux, faisant suspecter une contusion osseuse.
- Epanchement articulaire de moyenne abondance, avec kyste poplité, à développement intra-musculaire partiel, au niveau de la zone charnue du muscle poplité.
- Cartilage d'encroutement fémoro-tibial et patellaire régulier, sans encoche ou anomalie de signal notable.

Conclusion :

Rupture partielle du ligament croisé antérieur avec rupture complexe de la corne postérieure du ménisque interne, sans signe en anse de seau et contusion des plateaux tibiaux, associée à un épanchement articulaire et un kyste poplité.

DR BOUZIANE MOUNIA

- Prénom et nom : MR Tarek Cheliat
- Diagnostic : lésion du ménisque interne du genou droit
- Désignation des actes suivant nomenclature : 15 AMM
- Nombre de séances : 10
- Montant total des honoraires : 1500.00DHS
- Arrêter le présent devis à la somme de : Mille cinq cent dirhams

MUPRAS
21 SEP. 2020
ACCUEIL

Casablanca le 17/09/2020

KINEZ
117, Av. 2 Mars Angle Rue
de Rome N°35 Etage 2
Casablanca