

مركز تشخيص وعلاج الأوعية والأوردة والدولي
CENTRE d'Exploration VASCULAIRES

Dr. oumnia BENKIRANE

Diplômée de la faculté de
Médecine de Limoges
Angiologue - Phlébologue
Maladies des Artères - Veines
Lymphatique
Traitement des varices

61567

ACC

الدكتورة أمينة بنكريان

حاصلة على دبلوم بكلية
الطب بليموج
طبيبة متخصصة في الشرايين،
الأوعية المقاوية، الدولي،
وعلاج الدوالي الوريدية

Casablanca LE 01/03/2024

MLE.01694
0661 U29850

DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE

NOM: AIT HADCHI
PRENOM : KHADDOUJ
MEDECIN TRAITANT : DR.O.BENKIRANE

Motif : INSUFFISANCE VINEUSE

*Types d'Examens : 10 séances de sclérose
600.00 dhs la séance*

Total : 6000.00DHS

SIX MILLE DIRHAMS

Dr Oumnia BENKIRANE
ANGIOLOGUE PHLEBOLOGUE
tel: 0522 94 38 97 - 0522 94 38 97
Patente 35712445
ICE 001745629000026
F 40700181

Résidence Kheir 237,
angle Bd. Zerkouni
et Bd d'Anfa Casablanca
SECRETARIAT & PRISE DE
RENDEZ-VOUS
Tél.: 05 22 94 38 96
05 22 94 38 97
07 07 73 73 13

Site web: www.centrevarices.com
Email: Benkirane.oumnia@gmail.com

إقامة الخير شارع الزرقطني 237
دائرة المرور الراسين الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 94 38 96
05 22 94 38 97
07 07 73 73 13



CABINET D'EXPLORATIONS VASCULAIRES

Dr. Oumannia BENKIRANE

Angiologue et phlebologue

Diplômée de la Faculté de Médecine de Limoges

NOM & PRENOM : MME AIT HADCHI KHADDOUJ

DATE D'EXAMEN : 05/02/2021

MOTIF DE CONSULTATION : Insuffisance veineuse

ECHODOPPLER VEINEUX DES MEMBRES INFÉRIEURS

ECHOGRAPHIE VEINEUSE DES MEMBRES INFÉRIEURS ET DOPPLER PULSE A CODAGE COULEUR.

L'examen est réalisé en décubitus dorsal puis en position assise et en orthostatique.

VEINES PROFONDES

Veines fémorales communes, fémorales superficielles, poplitées, jumelles et surales normalement perçues, facilement compressibles et dilatables, sans reflux décelable à droite comme à gauche.

Absence de phlébite Evolutive ou de séquelles de phlébite.

Présence une veineuse profonde bilatérale

VEINES SUPERFICIELLES

A DROITE

Présence une collatérale suspendue de la saphène interne depuis le tiers moyenne de la cuisse mesurant 2.7mm

Présence deux collatérales suspendue de la saphène antérieure jambière mesurant 3 mm

Présence deux collatérales suspendue de la saphène externe a sa partie supérieure mesurant 3.7mm

Présence une collatérale suspendue de la saphène externe a sa partie moyenne mesurant 4. mm

Alimentant un paquet variqueux important

A GAUCHE

Présence une collatérale suspendue de la saphène interne depuis le tiers moyenne de la cuisse mesurant 2.3 mm

Présence deux collatérales suspendue de la saphène postérieure fémorale a la face externe.

Présence une collatérale suspendue de la saphène externe depuis le tiers supérieure mesurant 4mm


Alimentant un paquet variqueux important

CONCLUSION


Indication a des séances de sclérose.

Dr Oumannia BENKIRANE
ANGIOLOGUE PHLEBOLOGUE
tel: 0522 94 38 97 - 0522 94 38 96
Patente 35712445
ICE 001745629000026
F 40700181

RÉSEAU VEINEUX SUPERFICIEL DES MEMBRES INFÉRIEURS : VISUALISATION DES DONNÉES DE L'ÉCHOGRAPHIE DOPPLER



- A) Veines perforantes terminales hautes
- B) Veines perforantes terminales basses
- C) Veines perforantes de DODD
- D) Veines perforantes de BOYD
- E) Veines perforantes jumelles internes
- F) Veines perforantes de COCKETT



- 1) Veines perforantes fémorales superficielles
- 2) Veines perforantes du losange poplité
- 3) Veines perforantes jumelles internes
- 4) Veines perforantes péronières

Commentaires :

U

accident