

188764

Centre Bir Anzarane de Kinésithérapie Physiothérapie et Bien-Être



Casablanca, le 27/12/2023

Devis

Je soussigné, certifie que M^e Belyamani Ryad a à faire 25 séances de rééducation fonctionnelle pour pubalgie chronique.

$$25 \times 150 \text{ DH} = 3750 \text{ DH}$$

Arrêté, le présent Devis à la somme de trois mille sept cent cinquante dirhams

Centre Bir Anzarane
de KINESITHERAPIE
109, Bd Bir Anzarane Etg 1
Appt 1 - Casablanca
Tel: 05 22 99 11 69

Dr Sophia Lahrichi

Rhumatologue

الدكتورة صوفيا لحرishi

أخصائية في أمراض العظام والمفاصل
العمود الفقري و علاج الروماتزم



Diplômée en pathologie rachidienne de l'Université de Bordeaux

Diplômée en échographie ostéo-articulaire

Ancienne Interne du CHU Ibn Rochd de Casablanca

Casablanca, le 13/12/23 الدار البيضاء، في

-cher - collègue,

Permettez moi de vous adresser Mr Belyamani

Ryad âgé de 34 ans

Suivi pour pubalgie - chronique.

Suite à une hypersollicitation

sportive.

Pour ce une IRM a été réalisé objectivant

une osteo - arthropathie postérieure associée

à une entérosyndarthrie bilatérale des adducteurs

Sans épanchement ni arthrose.

je vous l'adresse pour 95 Séances

de Rééducation comprenant .

un massage profond



Angle Boulevard Abderrahim Bouabid et Omar Al Khayam - Résidence CAF Office - N°12 - 3ème Etg - CFC Casablanca

تقاطع شارع عبد الرحمن بوغبيد و عمر الخيام، إقامة CAF Office رقم 12، الطابق 3،

CFC Casablanca

mobilisation articulaire pour gagner en amplitude.

étiirement des adducteurs, psoas et ischiojambier + fessier.

Renforcement des paravertébraux et abdominaux.

et initiation à l'autoséduction

(Se baser sur ce que je suis en train de faire.)

Dr. LAHRICH S.
Rhumatologue
Casablanca



- IRM Haut champ/IRM Cardiaque • Scanner Multibarette • Angio-scanner • Coloscopie virtuelle • Dentascanner • Echographie/Echo doppler
- Fibroscan • Radiologie standard numérique • Mammographie numérique • Radiologie interventionnelle • Coroscan sur rendez-vous

02/12/2023

Casablanca le

PATIENT : BELYAMANI RYAD
PRESCRIPTEUR: Dr SOPHIA LAHRICHI

IRM DU BASSIN

TECHNIQUE :

- Séquence STIR dans les 3 plans de l'espace.
- séquences T1 ET T2 FS en coupes axiales et coronales.
- Séquences axiales et coronales T1 FS après injection de Gadolinium.

RÉSULTATS :

- On retrouve un oedème osseux au niveau des deux berges de la symphyse pubienne s'étendant en avant et en arrière et plus marqué au niveau de leur partie inférieure, associé à de discrètes irrégularités corticales internes.
- Mise en évidence d'un hypersignal linéaire T2 FS et STIR, rehaussé après injection de Gadolinium, au niveau de l'insertion des muscles adducteurs des deux membres inférieurs, de part et d'autre et en continuité avec la fente anatomique physiologique de la symphyse pubienne : "signe de la fente secondaire".
- Respect des muscles droits abdominaux, notamment leur insertion pubienne.
- Respect des différentes structures musculaires des adducteurs ainsi que les muscles pectinés et les différentes structures musculaires de la portion proximale des cuisses.
- Intégrité des articulations coxo-fémorales.
- Il n'existe pas d'épanchement intra-articulaire.
- Absence d'autre lésion osseuse au niveau du bassin.

CONCLUSION :

- Au terme de cet examen, on retrouve un aspect compatible avec une ostéo-arthropathie pubienne associée à une enthésopathie bilatérale des adducteurs.
- On ne note pas de collection, d'épanchement intra-articulaire ni de signes d'arthrose associée.

Merci de votre confiance.

Vous pouvez accéder à votre examen en consultant le lien : <http://pacswebcbb.ddns.net/>
identifiant : HIS790361787593 ; Mot de passe : HIS3526

Service Radiologie
Clinique du Bien-Être
Bouskoura