

PROFESSEUR OULALI NOUREDDINE

Professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie
Spécialiste en chirurgie Crânienne et Rachidienne
Spécialiste de la Douleur



الأستاذ الدكتور والعالى نور الدين
أستاذ بكلية الطب والصيدلة
اختصاصي جراحة الدماغ والعمود الفقري
اختصاصي في الألم



Le : 21/12/23

M. HAUMAH OULALI.
Chef

189967

Je vous prie de bien vouloir
me faire un kinésithérapeute.
Bonne nuit

مصلحة الشرق
CLINIQUE ACHARK
6, Rue Sâad Zaghoul - OUJDA
Tél: 0536 68 76 63 / 0536 68 56 56
Fax: 0536 70 47 48
INPE: 0536 70 02 066

BENOUFA FARAH
Kinésithérapeute-Physiothérapeute
Lot Iris, R.A. serralme ouad Messa 4
Tél: 06 05 70 70 49 - OUJDA
INPE: 025053679

Pr Noureddine OULALI
NEUROCHIRURGIEN
Professeur Agrégé
INPE: 1411/7421

Le prochain rendez-vous le :



nouredine_oulali@yahoo.fr



RDV : 07 67 16 68 28 - URG : 06 61 61 61

المواعيد

استعجلات

**CENTRE
BENOUDA**

Kinésithérapie - Physiothérapie
Amélioration



**مركز
بنعودة**

ترويض طبي - علاج فزيائي
تنحيف الجسم

Devis

Date : 25-12-2023

Nom et Prénom : Halima Oulaf

Diagnostic : Lombosciatalgie

Nombre des séances	Honoraire unitaire en DH	Total en DH
20	130	2600

BENOUDA FARAH

Kinésithérapeute-Physiothérapeute

Lot Iris, R.A Serrak, rue ouad massa 48

Tel : 06 05 70 70 49 - OUJDA

INPE : 025053679

ICE : 002520521000066 - IF : 45703926

+212 536 53 26 34 / +212 605 70 70 49 centrebenouda@gmail.com

Lot Iris, R.A Serrak, Rue Ouad Massa, 48 Oujda (derrière Espace El Ifa)

PATIENT : OULAL HALIMA
MEDECIN TRAITANT : DR. EL ATTAR NADIA
EXAMEN(S) REALISE(S) : I.R.M LOMBAIRE
R.

Casablanca le 14/11/2023

Technique:
Sagittal T1, T2.
Axial T2.

Résultat :

Discopathie dégénérative multi étagée intéressant les disques de la charnière dorsolombaire et le rachis lombaire nettement plus prononcée au niveau des disques D10-D11, L2-L3, L3-L4 et L4-L5. Cette discopathie est responsable d'hernies discales particulièrement volumineuse en D10-D11, L3-L4 et L4-L5 de topographie médiane avec une extension paramédiane et foraminale gauche susceptible d'engendrer un conflit disco- radiculaire.

En D10-D11, l'hernie discale est de topographie paramédiane droite avec un net effet de masse sur la moelle épinière.

On note également une arthrose inter articulaire multi-étagée responsable d'un rétrécissement des foramens et du canal rachidien particulièrement en L2-L3, L3-L4 et L4-L5.

Absence de modification des parties molles.

Au total :

Rachis dorsolombaire dégénératif avec volumineuse hernie discale en D10-D11 d'allure conflictuelle particulièrement à droite et en L3-L4 L4-L5 d'allure conflictuelle à gauche.
Arthrose interarticulaire responsable d'un rétrécissement significatif des foramens et du canal rachidien.

Confraternellement

DR BERRADA AZ EL ARAB

INPE : 091032870

N/B : Pour visualiser les images en scannant le QR ci joint,
ou utilisez le lien :

<http://105.159.250.200:8088/images>

Login : AK523086

Mot de Passe : AK243957

