

90188

FICHE MEDICALE D'ADMISSION

ADHERENT - CONJOINT - ENFANT

Nom : ERRAOUI Prénom : BELYOUNES

Matricule : 90188 Date de naissance : 23/10/1987 Sexe : M

PHOTO

Date

23 10 71 03

Médecin

Ex. Clinique : Poids

Coeur

T. A.

Ap. resp.

Ap. dig.

Urines [A
S

Hernies

Râte

Varices

Réflexes

Ex. Complémentaires :

Antécédents :

25/12/83

diète lact

on = -5

10/09/87

appt régime + biop K3 a

15/08/87

enrichie Immu Vessie K30 -

08/08/88

(exig. An. polk.)
appt régime Cellule

A diagram of a human dental arch, likely a maxillary (upper) arch, viewed from the front. The teeth are numbered 1 through 8 on both sides, starting from the central incisors (1) and moving towards the molars (8). The diagram is divided into four quadrants by a vertical line (H) and a horizontal line (D). The quadrants are labeled: H (top), B (bottom), D (left), and G (right). The teeth are shown in a simplified, schematic manner, with labels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 indicating their positions. The central incisors are labeled 1, the canines 2, the premolars 3, the molars 4, 5, 6, 7, and 8. The diagram illustrates the arrangement and numbering of teeth in a dental arch.

OBSERVATIONS :

[illegible]

7/10/08 Cystoscope de Choh (K20)

20/11/08 Cystoscope de Choh K20 R

06 AVR. 2012

Reviser l'urètre de Vessie K80 + h_j

07 MAI 2012

① CRO + DM Reviser l'urètre de Vessie

② Cystoscope K20

28 AOÛT 2012

① H. J. 22/05 + BB

② 6 Reviser l'urètre de Vessie

**CABINET
D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE**

Docteur Zoulikha BERKIA

(ép. Dr. Mouhoub)

Spécialiste en Anatomie
et Cytologie Pathologiques



عيادة التشريح المرضي الدقيق

الدكتورة زليخة برقية

(حرم د. موهوب)

اختصاصية في التشريح
المرضي الدقيق

Nom & Prénom : ERRAOUI BENYOUNES

De la part du : Dr. ABOUZAIID

REF / 7G 39

Date de réception : 11/07/07

Date de réponse : 13/07/07

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES : Biopsie de vessie. Résection de tumeur de vessie en 2006 multifocales pTa G1 suivi d'immunothérapie intra vésicale. Biopsie d'hypertrophie villositaire rétro trigonale.

COMPTE RENDU

BIOPSIE VESICALE

Ce petit fragment de 2 mm est tapissé par un urothélium tantôt conservé et régulier, tantôt ulcéré, remplacé par un tissu inflammatoire de granulation.

Cet urothélium est par place hyperplasique pluricellulaire.

Les cellules urothéliales montrent des noyaux hyperchromatiques, discrètement atypiques mais riches en mitoses sur toutes les couches cellulaires.

Le chorion est congestif infiltré de nombreux éléments inflammatoires, lymphoplasmocytes et polynucléaires neutrophiles.

CONCLUSION :

Dysplasie modérée urothéliale avec cystite ulcéreuse de voisinage.



Signé : Dr. BERKIA. Z