

## FICHE MEDICALE D'ADMISSION

~~ADHERENT - CONJOINT - ENFANT~~

NOM : FAHMI Prénoms : El Kabir

Date de naissance : 1.10.53 Sexe : ?



Date

16 JAN. 1980

## Médecin

Dr. BOUJIBAR

### Ex. Clinique : Poids

55 kg

Urines } A ..... 0  
S ..... 0

## Coeur

$$N = 0$$

Lamphoo

T. A.

1518

Bâton

### Ap. resp

Bas

## Varicoses

Ap. diag.

PRAC

## Réflexes

### Ex. Complémentaires :


## Antécédents :

24/08/92 Sciatico droit 20 x 20 cm de nécroses : D<sup>o</sup> Bocciardi

15/11/17 Phalak → Bunker → MM

25) 121.07 the o.d.: (-0.25 or 100%)

21/11/1998 M. Lele 76 de dr  
5800 sp



## **VISITE D'ADMISSION - CONTRÔLE DENTAIRE**

16 JAN. 1980

Yu

OBSERVATIONS : ✓.

Dates	Actes	Observations
16/6/94	12 Mr Cr; 14 FG	67 m + Mr Cr + 2 details
22/2/97	Ext 38 D70+	Rx 73
17/5/99	Det D24 +	36-87 082 2070
10/3/10	14-15-25 082 3070 + Det D24	
14/6/10	26-27-17 082	3070
10/3/10	Det D24	

27/5/12 00:00, 0,25 (-0,5295')

OG: plan

frei + 2,20

11/3/12 OG -0,75  
OG -1,50

19 MARS 2012

DMID f om 2/03/12

02 JAN 2013

DMID f om 11/12/12 auf PNR

03 MAI 2013

DMID f om 2/03/13

21-05-13 OG = (+0,50 a<sup>18°</sup>)

OG = (-0,25 a<sup>57°</sup>)

A = 121 OG = +2,25

30 SEP. 2013

DMID f om 3/08

21/11/11 CCM 134 B20 (Bca Kiranu)  
27/11/11 BPL D20

28/12/11 22-23-24 obt 470  
Dct D24

28 JUIN 2012 BPL D20 obt (36,37)

15 AOUT 2012 BPL D<sub>10</sub>+2s Ext 26 + 2RX.

# RADIOLOGIE

BEN M'SIK - SIDI OTHMAN

Dr. SOUAD CHRAIBI

Dr. KHALID BENSOUDA

RADIOLOGUES

- I.R.M sur RDV

- SCANNER

- RADIOLOGIE GENERALE

- ECHOGRAPHIE

- ECHO-DOPPLER

- MAMMOGRAPHIE



الفحص بالأشعة  
أبن امسيك - سيدى عثمان

الدكتورة سعاد الشرايبى

الدكتور خالد بنسودة

اختصاصيان في الفحص بالأشعة

Re 3342

A Casablanca

Casablanca, le 29-06-2009

Médecin traitant : DR BADAOUI H.

Nom du patient : M. FAHMI LEKBIR

Examen réalisé : ECHOGRAPHIE CERVICALE

## Compte Rendu

Les lobes thyroïdiens mesurent 47x17x18mm.

L'isthme thyroïdien mesure 5mm.

Au niveau de la partie basse du lobe droit, présence d'un nodule hypoéchogène, hétérogène, partiellement kystisé, mesuré à 15mm.

Pas de vascularisation anarchique au sein de ce nodule.

Pas de micro-calcifications en son sein.

Pas d'autre nodule solide au niveau de la glande thyroïdienne mis en évidence.

Pas de goitre plongeant dans le médiastin supérieur.

Thyroïde mobile à la déglutition.

Pas d'adénopathies cervicales.

## CONCLUSION :

Nodule partiellement kystisé, sans vascularisation anarchique au niveau de la partie basse du lobe droit de la thyroïde, mesuré à 15mm.

Confraternellement  
DR BENSOUDA K

RADIOLOGIE  
Ben M'sik - Sidi Othman  
19-21-22 Avenue du 10 Mars  
Sidi Othman  
Tél 022.38.67/27 07 05

