

## FICHE MEDICALE D'ADMISSION

## ~~ADHERENT - CONJOINT - ENFANT~~

Nom : BEN ABDELLAH Prénom : Souaid

Matricule : 4787 Date de naissance : 30/01/66 Sexe : P

## PHOTO

Date

## Médecin

Ex. Clinique : Poids .....

〔 A .....

## Coeur .....

## Urines

<sup>21</sup> See, for example, the discussion of the 1992 Constitutional Conference in the *Journal of African Law* 36 (2002).

T. A. ....

III

.....

Ap. resp. ....

Râte

.....

Ap. dig. ....


## Varices

.....

### Ex. Complémentaires :

### Antécédents :

13/11/88 plaffe de col K30 (ultraum).  
26/11/88. Gelezen K30 71° 28/10/88  
29/11/88 Fe C K30 (1)  
11/12/88 Fe C K30 (2) 500  
27/12/88 Duits OG = (65° + 0,5) + 3,18  
OG = +0,56  
3/2/89 Fe C K30 K



## VISITE D'ADMISSION - CONTROLE DENTAIRE

## OBSERVATIONS :

~~Ex Lib 1876~~

Comi++

... 114 (of FCV + Bl ag → ~~fever~~ fever


13/3/17 03/6 + 0.2V ad + 1,00

6 (8/8) Cx m clavic pycys  
Influenceable sites no  
st. A epiph → ~~fever~~

20/10/17 F.C K30 A (18/18)  
11/11/17 Bl ag

10/12/17 Accn of the Payer K20  
granuloma

03/9/18 Diabetes in 9/08/14 -> BB



# Laboratoire de Pathologie du Centre

Dr. Nouhad BENKIRANE

Casablanca, le 22/02/2005

Nom et prénom: MME BENABDELLAH SOUAD  
Sur Ordonnance du Dr:  
Par laboratoire: TAZI  
Vos ref.: 05B1487  
N° d'anapath: 05C02178

Prélevé et parvenu au laboratoire le 22/02/2005

Organe ou siège du prélèvement: Col utérin  
Renseignements cliniques: Age: 39 ans  
Parité : 3  
D.D.R : 10.02.2005

## COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE

### Vagin – Exocol :

Ces deux étalements présentent le même aspect cytologique. C'est celui d'un fond cytolytique fait de noyaux nus et de débris cellulaires accompagnés d'une importante flore lactobacillaire de Döderlein. La population cellulaire épithéliale desquamée est essentiellement malpighienne intermédiaire au cytoplasme basophile plus ou moins plicaturé, centré par un noyau arrondi, régulier.

### Endocol :

On retrouve à ce niveau la même cellularité malpighienne sur un fond muqueux et toujours cytolytique.

Conclusion : Frottis cervico-vaginal tout au plus cytolytique.

Absence de signe de métaplasie, de dysplasie ou de néoplasie.

N. BENKIRANE