

FICHE MEDICALE D'ADMISSION

T - CONJOINT -

NOM : BOUSEKHA Prénoms : Nadia
 Date de naissance : 1963 Sexe : F.

Date 06 MARS 1987Médecin Dr. P.

Ex. Clinique : Poids

49 kg

Cœur

Normal

T.A.

12/7

Ap. resp.

A.N.E.

Ap. dig.

R.A.S.

Urines

{ A : 0
S : 0

Hernies

Néant

Râte

R.A.S.

Varices

/

Réflexes

Normaux


Ex. Complémentaires :

R.A.S.

Antécédents :

R.A.S.28/4/04T.M.foie (ben)28/6/05Géhe Radio + Bilan24/8/06T.M. Seuil+ BL rgHepatosR30/10/07etc -> J, +1OG - +1

VISITE D'ADMISSION - CONTROLE DENTAIRE



OBSERVATIONS:

CNS.
MOEB.

Dates	Actes	Observations
13.5.92	Acend ccm(4.	
25 MARS 2005	3Rx D7 + B-23 2Rx + 14-15-21 22 + 16-25-26-27-4 No + 17-128 + 44 IC D20 Rx IC D3 3Rx post D7 + 2Rx CCM / 14-44 2Rx Brid ccm 15x17 3 D200 Stellith Post 1 567	D20 + D-0 (1 AM pour H2)
24 JUIN 2005	pas d'IC / 44 pas de Rx aux IC	(D20) (-D3)

14/10/09 Demotaz → H

PROFESSEUR Ali EL MAKHLOUF

*Cardiologie adulte et pédiatrique
Explorations Cardio-vasculaires*

5, rue Mohamed Abdou

CASABLANCA

Tél. : 022.29.81.55 / 59 ou 022.47.26.89

Fax : 022.22.62.97

Dom : 022.79.85.32 / 33

Casablanca, Le 24/03/2005

Mme KOUSSIH Nadia

ECHO-DOPPLER CARDIAQUE

Dim.vgtd= 43

Dim.vgts= 23,7

%racc.= 44,7

Ep.ppvgt= 7

Siv td= 8,4

Dim.racine ao= 34,5

Dim.og.= 34,5

Ouv.sigm.ao= 15

Commentaires:

Ventricule gauche de taille normale et hyperkinétique

Fonction systolique du ventricule gauche normale.

Fonction diastolique du ventricule gauche normale.

Contractilité segmentaire normale.

Mitrale:

Insuffisance mitrale grade 1 avec un jet fin et localisé

Le rapport E/A < 1 avec l'onde E = 0.99 m/s

Aorte:

Valves remaniées

Insuffisance aortique grade 1.

Tricuspide:

Insuffisance tricuspidiennne grade 1.

La pression artérielle pulmonaire systolique calculée à partir de l'IT
est à 30 mmHg.

Conclusion:

Insuffisance mitrale grade 1.

Insuffisance aortique grade 1.

Ventricule gauche de taille normale et hyperkinétique

Fonction systolique du ventricule gauche normale.

Fonction diastolique du ventricule gauche normale.

Contractilité segmentaire normale.

Pression artérielle pulmonaire normale

N.B: J'ai conseillé à Mme KOUSSIH de prendre l'AMOXIL 3g per os une heure avant
les soins dentaires

Dr. EL MAKHLOUF Ali
Professeur Agrégé Cardiologie
5, Rue Med. Abdouh - CASA
Tél: 29.81.55 et 29.81.59