

Mr. IMZOUARH EL MOKHTAR :

TDM ABDOMINALE

TECHNIQUE : Acquisition hélicoïdale sans injection de PDC.

RESULTATS :

- Distension du colon ascendant à 8,2cm et du colon transverse à 7,5cm de diamètre antéro-postérieur sans NHA, en amont d'un épaissement pariétal du tiers moyen du colon descendant, circonférentiel, régulier et substénosant, mesurant 18mm d'épaisseur maximale
- Discrète infiltration de la graisse péri-colique.
- Absence pneumatose colique.
- Absence d'épanchement péritonéal.
- Absence d'adénopathies abdominales profondes.
- Foie de taille normale, de contours réguliers, homogène en densité spontanée.
- Absence de dilatation des VBIH et de la VBP.
- Reins de taille normale, de contours réguliers, sans dilatation pyélo-calicielle.
- Pancréas en involution graisseuse, homogène en densité spontanée, sans densification de la graisse péri-pancréatique.
- Rate et surrénales sont d'aspect scannographique normal.
- Vessie vide.
- Absence de lésion osseuse suspecte.

CONCLUSION :

- Aspect scannographique d'une distension colique intéressant le colon ascendant et le transverse en amont d'un épaissement pariétal du tiers moyen du colon descendant, substénosant, de 18mm d'épaisseur maximale.
- A confronter au reste du bilan.

Merci de votre confiance