

## CLINIQUE AL MADINA

MULTIDISCIPLINAIRE

179159

D E V I S

Ref.

N° : H2308933

Du 13/10/2023

Au 21/10/2023

Nom patient : KAHLI ABDERRAHIM

Prise en charge : MUPRAS

	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
PRESTATIONS INTERNES				
FORFAIT	1,00		19 500,00	19 500,00
SOINS INTENSIFS	7,00		1 000,00	7 000,00
ECG	3,00	ECG	200,00	600,00
ECHOCOEUR	1,00		800,00	800,00
PHARMACIE	1,00	PH	6 544,91	6 544,91
			Sous-Total	34 444,91
Total Frais Clinique				34 444,91
PRESTATIONS EXTERNES				
DR. KHALLOUDI SAWSSANE (cardiologue)	1,00		400,00	400,00
DR. BERRADA OUISSAM (anesthésiste)	7,00		400,00	2 800,00
DR. ESSAROUALI ABDERR (traumatologue)	1,00		400,00	400,00
			Sous-Total	3 600,00
LABO SEBTA (biologie)	1,00		3 443,80	3 443,80
			Sous-Total	3 443,80
RADIOLOGIE IBN NAFIS (radiologie)	1,00		3 828,00	3 828,00
			Sous-Total	3 828,00
Total prestations externes				10 871,80

Arrêtée le présent devis à la somme de :

QUARANTE-CINQ MILLE TROIS CENT SEIZE DIRHAMS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES

Total

45 316,71

CLINIQUE AL MADINA  
P.E.C.  
532, Bd Panoramique - Casablanca  
Tél : 05 22 77 40 à 49 (LG)  
Fax : 05 22 25 00 01



مختبر البيولوجيا سبتة  
للتحاليل الطبية والتخصصية  
LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA  
D'analyses médicales et spécialisées

Dr. LOUAHABI AMAL

Dr DAHBAOUI YAHIA

M. KAHLI ABDERRAHIM

CLINIQUE EL MADINA Boulevard panoramique



DDN : 01-01-1953  
Dossier : 2310193030  
Du : 20-10-2023 à 02:00

2310193030  
Boulevard panoramique CLINIQUE EL MADINA  
Compte-rendu complet  
A MAILER

Cher patient, nous vous remercions de votre confiance, et vous transmettons Vos résultats.

## BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

<b>Sodium (Na)</b> (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	<b>133.2</b> mmol/L	(136.0-145.0)	18-10-2023 133.6
<b>Potassium (K)</b> (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	<b>4.12</b> mmol/L	(3.50-5.10)	18-10-2023 3.46
<b>Bicarbonates (RC)</b> (Dosage enzymatique)	<b>25.4</b> mmol/L	(23.0-31.0)	18-10-2023 29.3
<b>Urée</b> (Dosage enzymatique)	<b>0.90</b> g/L <b>14.40</b> mmol/L	(0.18-0.55) (2.88-8.80)	18-10-2023 1.10
<b>Créatinine</b> (Dosage enzymatique)	<b>20.6</b> mg/L <b>182.3</b> µmol/L	(<12.0) (<106.2)	18-10-2023 32.3
(RC) : Résultat contrôlé			

Ce prélèvement a été réalisé en dehors de notre laboratoire. Sa qualité et l'authenticité des renseignements fournis restent sous la responsabilité de la structure où il a été réalisé.

VALIDATION BIOLOGIQUE :

Amal LOUAHABI



مختبر البيولوجيا سبتا  
للتحاليل الطبية والتخصصية  
LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA  
D'analyses médicales et spécialisées

Dr. LOUAHABI AMAL

M. ABDERRAHIM  
KAHLI  
Boulevard panoramique CLINIQUE EL  
MADINA

### NOTE D'HONORAIRES

Dossier : 2310193030 du : 19-10-2023 à 02:37



**PPRESCRIPTEUR :** Dr YAHIA DAHBAOUI

**ACTE :**

#### Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
0111	Créatinine	B30	B
0131	Potassium	B30	B
0132	Réserve Alcaline	B40	B
0133	Sodium	B30	B
0135	Urée	B30	B

#### FACTURATION:

**Total en DH : 214.4**

deux cent quatorze dirhams quarante centimes

En vous remerciant pour votre confiance, veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

CASABLANCA, le Vendredi 20 Octobre 2023



Dr. LOUAHABI AMAL

M. KAHLI ABDERRAHIM

CLINIQUE EL MADINA Boulevard panoramique



DDN : 01-01-1953  
Dossier : 2310183007  
Du : 18-10-2023 à 06:30

2310183007  
Boulevard panoramique CLINIQUE EL MADINA  
Compte-rendu complet  
A MAILER

Cher patient, nous vous remercions de votre confiance, et vous transmettons Vos résultats.

## BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

<b>Sodium (Na)</b> (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	133.6 mmol/L	(136.0-145.0)	16-10-2023 128.7
<b>Potassium (K)</b> (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	3.46 mmol/L	(3.50-5.10)	16-10-2023 5.21
<b>Bicarbonates</b> (Dosage enzymatique)	29.3 mmol/L	(23.0-31.0)	16-10-2023 20.3
<b>Urée</b> (Dosage enzymatique)	1.10 g/L 17.60 mmol/L	(0.18-0.55) (2.88-8.80)	16-10-2023 1.00
<b>Créatinine</b> (Dosage enzymatique)	32.3 mg/L 285.9 µmol/L	(<12.0) (<106.2)	16-10-2023 33.5
<b>Calcium</b> (Arsenazo III)	2.13 mmol/L 85.5 mg/L	(2.20-2.50) (88.4-100.4)	16-10-2023 2.39

Ce prélèvement a été réalisé en dehors de notre laboratoire. Sa qualité et l'authenticité des renseignements fournis restent sous la responsabilité de la structure où il a été réalisé.

VALIDATION BIOLOGIQUE :

REPLACANT BIOLOGISTE





مختبر البيولوجيا سبتة  
للتحاليل الطبية والتخصصية  
LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA  
D'analyses médicales et spécialisées

Dr. LOUAHABI AMAL

M. ABDERRAHIM  
KAHLI  
Boulevard panoramique CLINIQUE EL  
MADINA

### NOTE D'HONORAIRES

Dossier : 2310183007 du : 18-10-2023 à 07:28



**PPRESCRIPTEUR :**

**ACTE :**

#### Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
0104	Calcium	B30	B
0111	Créatinine	B30	B
0131	Potassium	B30	B
0132	Réserve Alcaline	B40	B
0133	Sodium	B30	B
0135	Urée	B30	B

**FACTURATION:**

**Total en DH : 254.6**

deux cent cinquante-quatre dirhams soixante centimes

En vous remerciant pour votre confiance, veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

CASABLANCA, le Mercredi 18 Octobre 2023



مختبر البيولوجيا سبتا  
للتحاليل الطبية والتخصصية  
LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA  
D'analyses médicales et spécialisées

Dr. LOUAHABI AMAL

M. ABDERRAHIM KHALI

CLINIQUE EL MADINA Boulevard panoramique



DDN : 01-01-1953  
Dossier : 2310153002  
Du : 15-10-2023 à 06:00

2310153002  
Boulevard panoramique CLINIQUE EL MADINA  
Compte-rendu complet  
A MAILER

Cher patient, nous vous remercions de votre confiance, et vous transmettons Vos résultats.

BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

<b>Sodium (Na)</b> (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	129.2 mmol/L	(136,0-145,0)
<b>Potassium (K)</b> (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	5.00 mmol/L	(3,50-5,10)
<b>Chlore (Cl)</b> (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	95 mmol/L	(95-110)
<b>Bicarbonates (RC)</b> (Dosage enzymatique)	18.7 mmol/L	(23,0-31,0)
<b>Protéines totales</b> (Dosage colorimétrique)	58.0 g/L	(56,0-83,0)
<b>Urée</b> (Dosage enzymatique)	0.80 g/L 12.80 mmol/L	(0,18-0,55) (2,88-8,80)
<b>Créatinine</b> (Dosage enzymatique)	23.8 mg/L 210.6 µmol/L	(<12,0) (<106,2)
<b>Calcium (RC)</b> (Arsenazo III)	2.02 mmol/L 81.1 mg/L	(2,20-2,50) (88,4-100,4)

Ce prélèvement a été réalisé en dehors de notre laboratoire. Sa qualité et l'authenticité des renseignements fournis restent sous la responsabilité de la structure où il a été réalisé.

VALIDATION BIOLOGIQUE :

Amal LOUAHABI



مختبر البيولوجياSebta  
للتحاليل الطبية والتخصصية  
**LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA**  
D'analyses médicales et spécialisées

**Dr. LOUAHABI AMAL**

**M. KHALI**  
**ABDERRAHIM**  
Boulevard panoramique CLINIQUE EL  
MADINA

### **NOTE D'HONORAIRES**

Dossier : 2310153002 du : 15-10-2023 à 05:08



**PPRESCRIPTEUR :**

**ACTE :**

#### **Récapitulatif des analyses**

CN	Analyse	Val	Clefs
0104	Calcium	B30	B
0105	Chlore	B30	B
0111	Créatinine	B30	B
0130	Protéines	B30	B
0131	Potassium	B30	B
0132	Réserve Alcaline	B40	B
0133	Sodium	B30	B
0135	Urée	B30	B

**FACTURATION:**

**Total en DH : 335**

trois cent trente-cinq dirhams

En vous remerciant pour votre confiance, veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

**CASABLANCA, le Dimanche 15 Octobre 2023**



مختبر البيولوجيا سبتة  
للتحاليل الطبية والتخصصية  
LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA  
D'analyses médicales et spécialisées

Dr. LOUAHABI AMAL

Dr DAHBAOUI YAHIA

M. KAHLI ABDERRAHIM

CLINIQUE EL MADINA Boulevard panoramique



DDN : 01-01-1953  
Dossier : 2310153015  
Du : 16-10-2023 à 06:30

2310153015  
Boulevard panoramique CLINIQUE EL MADINA  
Compte-rendu complet  
A MAILER

Cher patient, nous vous remercions de votre confiance, et vous transmettons Vos résultats.

BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

<b>Sodium (Na)</b> (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	128.7	mmol/L	(136.0-145.0)	13-10-2023 134.5
<b>Potassium (K)</b> (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	5.21	mmol/L	(3.50-5.10)	13-10-2023 4.37
<b>Chlore (Cl)</b> (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	89	mmol/L	(95-110)	13-10-2023 100
<b>Bicarbonates</b> (Dosage enzymatique)	20.3	mmol/L	(23.0-31.0)	13-10-2023 22.4
<b>Protéines totales</b> (Dosage colorimétrique)	56.0	g/L	(56.0-83.0)	13-10-2023 55.0
<b>Urée</b> (Dosage enzymatique)	1.00 16.00	g/L mmol/L	(0.18-0.55) (2.88-8.80)	
<b>Créatinine</b> (Dosage enzymatique)	33.5 296.5	mg/L μmol/L	(<12.0) (<106.2)	
<b>Calcium (RC)</b> (Arsenazo III)	2.39 96.0	mmol/L mg/L	(2.20-2.50) (88.4-100.4)	13-10-2023 2.44
(RC) : Résultat contrôlé				

Ce prélèvement a été réalisé en dehors de notre laboratoire. Sa qualité et l'authenticité des renseignements fournis restent sous la responsabilité de la structure où il a été réalisé.

VALIDATION BIOLOGIQUE :

REPLACANT BIOLOGISTE





مختبر البيولوجيا سبتة  
للتحاليل الطبية والتخصصية  
**LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA**  
D'analyses médicales et spécialisées

**Dr. LOUAHABI AMAL**



مختبر البيولوجيا سبتة  
للحاصل الطبية والتخصصية  
LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA  
D'analyses médicales et spécialisées

Dr. LOUAHABI AMAL

KAHLI  
MADINA

M. ABDERRAHIM  
Boulevard panoramique CLINIQUE EL

**NOTE D'HONORAIRES**

Dossier : 2310153015 du : 15-10-2023 à 04:13



**PPRESCRIPTEUR :** Dr YAHIA DAHBAOUI

**ACTE :**

**Récapitulatif des analyses**

CN	Analyse	Val	Clefs
0104	Calcium	B30	B
0105	Chlore	B30	B
0111	Créatinine	B30	B
0130	Protéines	B30	B
0131	Potassium	B30	B
0132	Réserve Alcaline	B30	B
0133	Sodium	B40	B
0135	Urée	B30	B

**FACTURATION:**

**Total en DH : 335**

trois cent trente-cinq dirhams

En vous remerciant pour votre confiance, veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

CASABLANCA, le Lundi 16 Octobre 2023



مختبر البيولوجيا سبتة  
للتحاليل الطبية والتشخيصية  
LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA  
D'analyses médicales et spécialisées

Dr. LOUAHABI AMAL

M. KAHLI ABDERRAHIM

CLINIQUE EL MADINA Boulevard panoramique



DDN : 01-01-1953  
Dossier : 2310133021  
Du : 13-10-2023 à 21:15

2310133021  
Boulevard panoramique CLINIQUE EL MADINA  
Compte-rendu complet  
A MAILER

Cher patient, nous vous remercions de votre confiance, et vous transmettons Vos résultats.

**MARQUEURS CARDIAQUES** Echantillon plasmatique

**PRO BNP (peptide natriurétique B)**  
(Dosage CMIA, VIDAS)

18 451.0	pg/mL	(<125.0)
2 177.2	pmol/mL	(<14.8)

**Interprétation :**

Forte probabilité d'absence d'insuffisance cardiaque : taux < 300 pg/ml

Forte probabilité de présence d'insuffisance cardiaque :

Patient de -de 50 ans : taux > 450 pg / ml

Patient de 50 à 75 ans : taux > 900 pg / ml

Patient de + de 75 ans : taux > 1800 pg / ml

Les intervalles de références ci-dessus sont destinés aux patients en ambulatoire dans le cadre du dépistage de l'insuffisance cardiaque chronique.

Ce prélèvement a été réalisé en dehors de notre laboratoire. Sa qualité et l'authenticité des renseignements fournis restent sous la responsabilité de la structure où il a été réalisé.

VALIDATION BIOLOGIQUE :

Amal LOUAHABI



مختبر البيولوجيا سبتة  
للتحاليل الطبية والتخصصية  
LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA  
D'analyses médicales et spécialisées

Dr. LOUAHABI AMAL

M. ABDERRAHIM  
KAHLI  
MADINA  
Boulevard panoramique CLINIQUE EL

**NOTE D'HONORAIRES**

Dossier : 2310133021 du : 13-10-2023 à 23:08



PPRESCRIPTEUR :

ACTE :

**Récapitulatif des analyses**

CN	Analyse	Val	Clefs
0455	NT ProBNP-par immunomarquage	B500	B

FACTURATION:

**Total en DH : 670**

six cent soixante-dix dirhams

En vous remerciant pour votre confiance, veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

CASABLANCA, le Vendredi 13 Octobre 2023





مختبر البيولوجيا سبتة  
للتحاليل الطبية والتخصصية  
LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA  
D'analyses médicales et spécialisées

Dr. LOUAHABI AMAL

M. KAHLI ABDERRAHIM

CLINIQUE EL MADINA Boulevard panoramique



DDN : 01-01-1953  
Dossier : 2310133017  
Du : 13-10-2023 à 16:30

2310133017  
Boulevard panoramique CLINIQUE EL MADINA  
Compte-rendu complet  
A MAILER

Cher patient, nous vous remercions de votre confiance, et vous transmettons Vos résultats.

**HEMOSTASE** Echantillon plasma citraté

Temps de Quick Patient: (RC)	28.2	sec.	
Taux de Prothrombine (RC)	26	%	(70-150)
(STAGO technique chronométrique)			
INR : (RC)	2.56		(0.80-1.30)

NB : La surveillance des patients sous Anti vitamines K par le taux de prothrombine est sujette à des variations interlaboratoire (selon la thromboplastine utilisée)  
c'est ainsi il a été recommandé une surveillance standardisée par l'INR (Rapport Normalisé International) qui n'est influencé ni par le réactif ni par la technique du laboratoire

TCK Temps témoin	30.0	sec.	
TCK Temps patient	36.5	sec.	
TCK Ratio patient/témoin	1.22		(<1.20)
(Réactif HemosIL SynthASil Technique chronométrique)			

D-Dimères	1 718	ng/ml	(<500)
(D-Dimer Exclusion Biomerieux)			



مختبر البيولوجيا سبتة  
للتحاليل الطبية والتخصصية  
LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA  
D'analyses médicales et spécialisées

Dr. LOUAHABI AMAL

BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

<b>Sodium (Na) (RC)</b> (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	<b>134.5</b> mmol/L	(136.0-145.0)
<b>Potassium (K)</b> (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	<b>4.37</b> mmol/L	(3.50-5.10)
<b>Chlore (Cl)</b> (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	<b>100</b> mmol/L	(95-110)
<b>Bicarbonates (RC)</b> (Dosage enzymatique)	<b>22.4</b> mmol/L	(23.0-31.0)
<b>Protéines totales (RC)</b> (Dosage colorimétrique)	<b>55.0</b> g/L	(56.0-83.0)
<b>Calcium</b> (Arsenazo III)	<b>2.44</b> mmol/L <b>98.0</b> mg/L	(2.20-2.50) (88.4-100.4)
<b>Protéine C-réactive (CRP us) (RC)</b> (Immunoturbidimétrie)	<b>8.0</b> mg/L	(<10.0)
<b>PROCALCITONINE :</b> (Technique ELFA B.R.A.H.M.S Vidas (Biomerieux))	<b>0.06</b> ng/mL	(<0.50)

Interprétation:

PCT<0.05 ng/mL: Absence de réponse inflammatoire systémique.

0.05< PCT <0.5 ng/mL: Réponse inflammatoire mineure ou peu significative.

0.5< PCT <2 ng/mL: SIRS, Polytraumatisme, Brûlures.

PCT>2 ng/mL: Infections bactériennes, septicémies.

PCT>10 ng/mL: Infections bactériennes graves, septicémies.

MARQUEURS CARDIAQUES Echantillon plasmatique

<b>Troponine I haute sensibilité</b> (Access, Beckman Coulter hsTnI)	<b>0.1006</b> ng/mL	(<0.0198)
(RC) : Résultat contrôlé	<b>100.600</b> ng/L	(<19.800)

Ce prélèvement a été réalisé en dehors de notre laboratoire. Sa qualité et l'authenticité des renseignements fournis restent sous la responsabilité de la structure où il a été réalisé.

VALIDATION BIOLOGIQUE :

Amal LOUAHABI



مختبر البيولوجياSebta  
للتحاليل الطبية والتخصصية  
LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA  
D'analyses médicales et spécialisées

Dr. LOUAHABI AMAL

M. ABDERRAHIM  
KAHLI  
Boulevard panoramique CLINIQUE EL  
MADINA

### NOTE D'HONORAIRES

Dossier : 2310133017 du : 13-10-2023 à 18:11



**PPRESCRIPTEUR :**

**ACTE :**

#### Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
0104	Calcium	B30	B
0105	Chlore	B30	B
0130	Protéines	B30	B
0131	Potassium	B30	B
0132	Réserve Alcaline	B40	B
0133	Sodium	B30	B
0149	Troponine	B250	B
0236	Taux de prothrombine	B40	B
0239	Temps de céphaline kaolin (TCK)	B40	B
0370	C R P (Protéine C réactive)	B100	B
0456	Procalcitonine-par immunomarquage	B400	B
0494	D Dimères-turbidimétrie ou Immunomarquage	B200	B

**FACTURATION:**


**Total en DH : 1634.8**

mille six cent trente-quatre dirhams quatre-vingts centimes

En vous remerciant pour votre confiance, veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

CASABLANCA, le Vendredi 13 Octobre 2023





Mr. KHALI Abdouh.

20.10.2023

CRa

Patho: occlusion chronique  
de la femur supérieure droite.  
10 an - 12 an.

AMI st. IV Fémur des  
2 côtés.

Intervention: Reconstruite de la AFS.  
avec onyoplastie (6mm x 100mm)  
+ pose de Stent Epic 6x6

CAT: Héparin en SAL par ch. l.  
TCA entre AS et l.  
puis le lendemain AS pour 100mg 1-0-0  
par 6 Moins.

Boston Scientific  
Epic™  
6mm x 60mm 75cm  
0814729759652  
GTIN H74939054066070  
REP 32057142  
LOT



Pr. Hamid CHANNANE  
CHIRURGIE VASCULAIRE  
CE: 005291813000015  
061298477





Mme Kahli Abderrahim

### COMPTE RENDU D'ECHOCARDIOGRAPHIE DOPPLER

-Prothèse mécanique en position aortique de bon fonctionnement sans fuite pathologique ni sténose ( Gd moyen 8 à 10 mmHg )

-VG peu dilaté, peu hypertrophié , (DTD :58mm DTS 42 mm SIVd : 11mm PPD 11 mm: siège d'une hypokinésie antéroseptale , antérieure et inférolatérale avec akinésie de la paroi inférieure en dysfonction systolique modérée FEVG 40-43 % (SB ) .en fibrillation atriale

- PRVG élevées

-Oreillettes dilatées libres d'écho (SOG : 29 vm2 SODt : 26cm2 )

-Valve mitrale calcifiée siège d'une IM grade 2 à réévaluer après déplétion

-Cavités droites dilatées, VD de bonne fonction longitudinale (onde stric 13 cm / s)

-IT mpotante estimant une PAPS à 50+10 : 60 MMHg

-HTP

-VCI dilatée à 26 mm non compliante

-Absence d'épanchement péricardique

#### Au Total :

prothèse mécanique en position aortique de bon fonctionnement sans fuite pathologique ni sténose ( Gd moyen 8 à 10 mmHg )

Aspect de cardiopathie ischémique , rythmique et hypertensive en dysfonction VG modérée FEVG 40 % EN DECOMPENSATION

HTP /PRVG élevées

Cavités droites dilatées .OG dilatée

Dr SAWSSANE KHALLOUD



CASABLANCA, le

14/10/2023

**PATIENT:** KAHLI ABDERRAHIM**MEDECIN TRAITANT:** DR DAHBAOUI YAHIA**ANGIOSCANNER DE L'AORTE ET DES MEMBRES INFERIEURS****TECHNIQUE :** Angioscanner de l'aorte abdominale et MI avec reconstructions MIP et VR.**RÉSULTATS :****Au niveau abdominal :**

- Aorte de calibre normale, perméable sans portion anévrysmale significative, siège d'une surcharge athéromateuse étagée avec plaques calcifiées et des ulcérations muqueuses étagées.
- Tronc cœliaque et ses branches de division, artères mésentériques et artères rénales sont de calibre normal et régulier, sans sténose significative.

**Axe ilio-fémoral droit :**

- Surcharge athéromateuse diffuse.
- Sténoses non significatives des artères iliaques primitive, interne et externe sans portion anévrysmale.
- Artère fémorale superficielle et perméable dans ses deux tiers supérieure, avec des sténoses étagées non significatives.
- Occlusions étagées du tiers inférieure de l'artère fémorale superficielle, reperméabilisée au niveau de sa portion distale.
- Artère poplitée est perméable sans sténose significative.
- Aspect très grêle des artères tibiales antérieure et postérieure, avec occlusions étagées de leur 2/3 inférieurs, reperméabilisation distale par des branches de l'artère fibulaire.
- L'artère pédieuse est grêle mais perméable.

**Axe ilio-fémoral gauche :**

- Surcharge athéromateuse diffuse.
- Sténoses non significatives des artères iliaques primitive, interne et externe sans portion anévrysmale.
- Occlusion de l'artère fémorale superficielle située à 7cm environ de son origine, étendue sur 20cm environ, reperméabilisée au tiers inférieur par des branches profondes.
- Artère poplitée est perméable sans sténose significative.
- Aspect très grêle des artères tibiales antérieure et postérieure, avec occlusions étagées de leur 2/3 inférieurs, reperméabilisation distale par des branches de l'artère fibulaire.

**IBN NAFIS**

Radiologie & Imagerie Médicale



**ابن النفيس**

التصوير الطبي والاشعاعي

- L'artère pédieuse est grêle mais perméable.

**CONCLUSION :**

**Artériopathie oblitérante des membres inférieures avec notamment :**

**A droite :**

- Occlusions étagées du tiers inférieur de l'artère fémorale superficielle ;
- Occlusions étagées des deux tiers inférieurs des artères tibiales.

**A gauche :**

- Occlusion de l'artère fémorale superficielle située à 7cm environ de son origine, étendue sur 20cm environ.
- Occlusions étagées des deux tiers inférieurs des artères tibiales.

Merci de votre confiance

Pour consulter l'examen :

scannez code QR



IBN NAFIS  
التصوير الطبي والاشعاعي  
Radiologie & Imagerie Médicale  
08262001200000





Date : 14/10/2023

Vous n'êtes pas porteur de PaceMaker : NON

ID Patient : 10907

Age : 70 ans

Poids : Kg

Suivi par : Dr Bentaleb

Date d'examen : 14/10/2023 16H 15

Nom et prénom : KAHLI ABDERRAHIM

Résultat prévu : 15/10/2023 16H 10

PC :

Examen (s): ANGIOSCANNER DES MEMBRES INFÉRIEURS

Payé : 0 DH Reste : 3828 DH

IBN NAFIS  
التصوير الطبي والأشعاعي  
Radiologie & Imagerie Médicale  
00265