



Rabat le, 30/04/2024

203948

Nom et Prénom : GHANNAM MOHAMMED HASSAN

Médecin traitant : DR GUEDIRA

Diagnostic : DILATATION

DEVIS :

FORFAIT DILATATION+2 STENT : 35 000.00 DH

TOTAL 35 000.00 DH

Arrêté le présent devis à la somme de TRENTE CINQ MILLE CENT

DIRHAMS.

مصحة دار السلام  
Cachet et signature de Dr. Souissi Ibn Abi Taleb  
Date: 30/04/2024 - 05 37 63 52 42 - 05 37 75 96 11 - 05 37 63 52 45

# ENTRE DE CARDIOLOGIE

Adultes

Enfants



Rabat, le 29.1.2014.....

Docteur LEBA  
Cardiologue  
61, Av. Fal Ould Oumair

glaucome no couper l'œil

Demande de PCC

→ arterioplasty  
de l'œil

→ coronary

et bilante des 12  
\* stent prothèse

Docteur LEBA  
Cardiologue  
61, Av. Fal Ould Oumair, N° 4

Résidence Le Patio, Av. Fal Ould Oumair, Imm. 61, N° 4, Agdal - Rabat  
Tél. : C : 0537 68 14 14 X 0537 77 10 49 - GSM : 0661 22 65 88 / whatsapp Cabinet : 06 37 04 09 68  
ICE N° : 001748279000062

## NOTE CONFIDENTIELLE DU MEDECIN TRAITANT

1) – Date de la constatation de l'état du malade :

2) – Renseignements cliniques sommaires :

Arterik slabi IT MIG  
occlusion AFS

3) Traitement envisagé correspondant à la cotation indiquée sur le bulletin d'information ou à la demande d'entente préalable (si possible, nombre des actes en série) :

revascularisation + 2 stents

AFS - prothèse MIG

4) Durée prévisible du traitement :

A .... Robert ...., le 30/04/2011.....

Signature :

Pr. SEFIANI Yasser  
Professeur de Chirurgie  
Vasculaire  
Hôpital Ibn Sina



## COMPTE RENDU D'ANGIOPLASTIE

### INFORMATIONS PATIENT :

Nom : GHANNAM  
Prénom : MOHAMMED HASSAN  
Age : 25/05/1947  
Date de l'examen : 30/04/2024

### ANGIOPLASTIE :

- Ponction antérograde de l'artère fémorale commune gauche.
- L'artériographie de contrôle objective : la présence de la lésion identifier au niveau de L'aortographie et l'artériographie à savoir occlusion étendue de l'artère fémorale superficielle de son 1/3 moyen reprise au niveau de l'artère poplitée.
- Cathétérisme par un guide 0.035 monter sur une vertébrale.
- Franchissement de la lésion.
- Mise en place d'un stent 6/60.
- Contrôle angiographique montre une persistance de la lésion sous la partie distale du stent étendu jusqu'à l'origine de la poplitée sus articulaire.
- On complète par un stent 6/40 placer au niveau de la lésion poste stent.
- Inflation, bon contrôle angiographique.
- Bonne opacification de la poplitée des axes de jambe.

Dr. SEFIANI Yasser  
Professeur de Chirurgie  
Vasculaire  
Hôpital Ibn Sina - Rabat



Rabat le, 30/04/2024

**Clinique multidisciplinaire**

- Réanimation polyvalente
- Urgences medico-chirurgicales
- Urgences cardiaques
- Chirurgie générale - Coeliochirurgie
- Chirurgie cancérologique
- Chirurgie urologique
- Centre de lithotripsie extracorporelle
- Ophtalmologie
- Chirurgie esthétique et réparatrice
- Unité de nutrition et d'amincissement
- Chirurgie maxillo-faciale
- Chirurgie Oto-Rhino-Laryngologique
- Traumatologie-Orthopédie
- Neurochirurgie
- Chirurgie vasculaire
- Centre de prise en charge du pied diabétique
- Consultations médicales
- Rhumatologie
- Médecine interne
- Gastroentérologie
- Cardiologie médicale et interventionnelle
- Unité de radiologie
- Radiographie standard
- Échographie
- Doppler couleur
- Scanner
- Unité de radiologie interventionnelle
- Unité de cardiologie interventionnelle

**Nom et Prénom : GHANNAM MOHAMMED HASSAN**

**Médecin traitant : DR GUEDIRA**

**DEVIS :**

**FORFAIT ARTERIOGRAPHIE : 3500.00 DH**

**FORFAIT DILATATION+STENT : 25000.00 DH**

**TOTAL 28 500.00 DH**

**Arrêté le présent devis à la somme de VINGT HUIT MILLE CINQ  
CENT DIRHAMS.**

**Cachet et signature**  
Clinique Dar Essalam  
53 Rue Jaafar Ibn Abi Taleb  
Souissi - Rabat  
Tél: 05 37 63 52 42 - Fax: 05 37 63 52 45

# ENTRE DE CARDIOLOGIE

Adultes



Enfants

Rabat, le 29.1.2016.....

glaucome No couac 10mm

Docteur LEBA  
Cardiologue  
61, Av Fal Ould Oumeir

Recherche de PCC

→ Arteries  
des œs

→ Coronaires

et Arteries des bolgs  
et des proches Scans

Docteur LEBA  
Cardiologue  
61, Av Fal Ould Oumeir, N° 4

Résidence Le Patio, Av. Fal Ould Oumeir, Imm. 61, N° 4, Agdal - Rabat  
Tél. : C : 0537 68 14 14 ~~0537 77 10 49~~ - GSM : 0661 22 65 88 / whatsapp Cabinet : 06 37 04 09 68  
ICE N° : 001748279000062

## NOTE CONFIDENTIELLE DU MEDECIN TRAITANT

1) – Date de la constatation de l'état du malade :

2) – Renseignements cliniques sommaires :

Arthrite gène II gené II a 50%

3) Traitement envisagé correspondant à la cotation indiquée sur le bulletin d'information ou à la demande d'entente préalable (si possible, nombre des actes en série) :

Angiographie + Artérométrie

4) Durée prévisible du traitement :

A ... Rabat ..... le .... 30/04/2008/2009

Signature :

Pr. SEFIALL YASSSE  
Professeur de Chirurgie  
Vasculaire  
Hôpital Ibn Sina - Rabat

## NOTE CONFIDENTIELLE DU MEDECIN TRAITANT

1) - Date de la constatation de l'état du malade :

2) - Renseignements cliniques sommaires :

Arterie ghasi II MID<sup>1</sup>  
génouk i'hapse

3) Traitement envisagé correspondant à la cotation indiquée sur le bulletin d'information ou à la demande d'entente préalable (si possible, nombre des actes en série) :

Angioplastie + stent i'hapse D<sup>1</sup>

4) Durée prévisible du traitement :

A .. Rabat ..... le 32/04/2014

Signature :

Pr. SEFIANI Yasser  
Professeur de Chirurgie  
Hôpital Ibn Rochd - Rabat



## COMPTE RENDU D'ARTERIOGRAPHIE

### INFORMATIONS PATIENT :

Nom : GHANNAM  
Prénom : MOHAMMED HASSAN  
Age : 25/05/1947  
Date de l'examen : 30/04/2024

### ARTERIOGRAPHIE.

- Ponction antérograde de l'artère fémorale commune droite.
- Mise en place d'un Introducteur 5F.
- Artériographie par injection le produit de contraste par injecteur.
- L'artériographie objective : une sténose pré occlusive de l'artère iliaque primitive droite étendue sur l'origine de l'artère iliaque externe.
- Lésion sténosante au niveau de l'artère fémorale superficielle droite à son origine.
- Bonne opacification de l'artère fémorale commune profonde et de l'artère fémorale poplitée, ainsi que à l'exception d'une sténose modérée au niveau de son 1/3 supérieur.
- Bonne opacification des axes de jambe.
- Du côté gauche bonne opacification de l'artère iliaque primitive, iliaque externe et iliaque interne.
- Bonne opacification du trépied fémoral.
- Opacification de l'artère fémorale superficielle jusqu'à son 1/3 moyen.
- Occlusion étendue du 1/3 moyen jusqu'au tiers de l'artère fémorale superficielle.
- Bonne reprise au niveau de la poplité intra articulaire et au niveau des axes de jambe.
- Indication d'une angioplastie de l'artère iliaque primitive droite.
- Indication d'une recanalisation angioplastie de l'artère fémorale superficielle gauche.



## COMPTE RENDU ANGIOPLASTIE

### INFORMATIONS PATIENT :

Nom : GHANNAM  
Prénom : MOHAMMED HASSAN  
Age : 25/05/1947  
Date de l'examen : 30/04/2024

### ANGIOPLASTIE :

- Ponction rétrograde de l'artère fémorale commune.
- Mise en place d'un introducteur 6F.
- Mise en place d'un guide 0.035 qui permet de franchir monter jusqu'au niveau de l'aorte.
- Monter d'un stent sur ballon LD Express BOSTON 7mm\*37mm/75cm marque positionnement au niveau de l'artère iliaque au niveau de la sténose de l'artère iliaque commune débordons sur l'externe.
- Inflation, bon résultat angiographique.

Dr. SEFIANI Yasser  
Professeur de Chirurgie  
Vasculariste  
Hôpital Ibn Sina - Rabat