

## HOPITAL UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL MOHAMMED VI

203849

## D E V I S

Nº : 2400312043

29/04/2024

Nom patient : HOURRI MOHAMED

Prise en charge : MUPRAS

	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
<b>PRESTATIONS INTERNES</b>				
Journee d'hospitalisation en soins intensifs	7.00		1 000.00	7 000.00
Surveillance en soins intensifs	7.00		400.00	2 800.00
Consultation de neurologie	2.00	PR. HAZIM	200.00	400.00
Scanner du rachis lombaire	1.00	K	1 000.00	1 000.00
Journee d'hospitalisation de medecine	4.00		550.00	2 200.00
Consultation d'urologie	4.00		200.00	800.00
BIOPSIE SCANOGUIDEE	1.00		3 500.00	3 500.00
Echographie renale et des voies urinaires	1.00		300.00	300.00
Consultation de specialiste en hospitalisation	1.00	CS.DERMA	200.00	200.00
Biopsie simple (1 Flacon)	1.10	B0410	410.00	451.00
BILAN BIOLOGIQUE	1.10	B 2575	2 575.00	2 832.50
CONSULTATION D'ONCOLOGIE MEDICALE	1.00		200.00	200.00
			<b>Sous-Total</b>	21 683.50
PHARMACIE (médicaments)	1.00		<b>2 357.03</b>	<b>2 357.03</b>
			<b>Sous-Total</b>	<b>2 357.03</b>
<b>Total Frais Clinique</b>				<b>24 040.53</b>

Arrêtée le présent devis à la somme de :

VINGT-QUATRE MILLE QUARANTE DIRHAMS CINQUANTE-TROIS CENTIMES

Total

24 040.53

NB: Les informations figurant sur ce devis, notamment les informations relatives au coût des prestations, sont fournies uniquement à titre indicatif et ne prennent pas en compte l'évolution de votre état de santé ni des prestations supplémentaires non prévues dont vous pourrez avoir besoin.

Vous devrez donc envisager la possibilité de constater un écart entre votre facture finale et le présent devis.

Nous nous engageons toutefois à vous fournir la meilleure estimation possible en fonction des données communiquées par vous-même ou votre médecin responsable.

Notre service de facturation est à votre disposition pour toute information complémentaire.



## **COMPTE RENDU D'HOSPITALISATION**

INFORMATIONS DU PATIENT	
Nom :HOURRI	Médecin Traitant :
Prénom : MOHAMED	Service d'Hospitalisation : USIP
Age : 72 ans	IPP du Patient : 240429195051M.
Sexe :H	NDA Séjour :
DATE D ENTRÉE : 29/04/2024	DATE DE SORTIE : 01/05/2024

**Motif d'hospitalisation:** Admis pour sepsis à point départ urinaire et cutané

### **ANTECEDENTS:**

#### ATCD: HTA sous bi-thérapie

#### **DT2 sous antidiabétiques oraux**

## HISTOIRE DE LA MALADIE

HDM remonte à 6 jours par l'installation d'un OMI droit remontant progressivement jusqu'à la racine de la cuisse

## **EXAMEN A L'ADMISSION CLINIQUE**

All'examen:

- Dextro=1.4
  - stable sur le plan hémodynamique
  - MI droit tendu, présence d'un intertrigo
  - signe de Homans +

**BILAN (voir dossier)**

gb 7700 , crp 69.2 , procalcitonine 0.18 , creatinine 18.2 uree 0.56

ecbu positif

**0.56** *University of International Mohammed V  
Faculty of Medicine  
Urgentology*



## EXAMENS PARA-CLINIQUES :

Echodoppler MI: absence de signes en faveur d'une TVP / infiltration des parties molles (dermite infectieuse ?)  
echographie reno vesicale : sans particularité


## PRISE EN CHARGE INITIALE

CAT:

- hospitalisation UHCD
- monitorage cardio-tensionnel
- bilan biologique
- ATB IV: augmentin 1g/6h + ciproxine 200/12 heures
- dextro/4h BU/4h
- avis dermato

## EVOLUTION:

Patient transféré au service soins intensif pour compléter sa prise en charge .





## COMPTE RENDU D'HOSPITALISATION

IDENTIFICATION DU PATIENT	INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR
Nom : HOURRI	Médecin Traitant : @Praticien@astrophe Professeur - 240429195051M 091145763
Prénom : MOHAMED	Service d'Hospitalisation : usip
Age : 72 ans	IPP du Patient : 240429195051M.
Sexe : M	NDA Séjour :
DATE D'ENTREE : 01/05/24	DATE DE SORTIE : 06/05/24

### Motif d'hospitalisation:

Sepsis à point de départ urinaire BMR + Erysipele MI + Masse tissulaire nécrosé du psoas

### ANTECEDENTS:

- hta
- DT2
- goutte
- Cancer prostate opéré avec prostatectomie radicale en 2015
- 35 séances de radiothérapie suite à une élévation PSA
- Infection U à répétition sur retrécissement urétral sondé à plusieurs reprises avec dilatation répétitive
- Injection à plusieurs reprise de Triaxon par voie Intra musculaire

### HISTOIRE DE LA MALADIE

HDM remonte à 6 jours par l'installation d'un OMI droit remontant progressivement jusqu'à la racine de la cuisse

### A l'examen à l'Admission

sur le plan neuro: patient conscient GCS à 15 pas DSM

sur le plan HD: FC: 84 batt/min; TA: 112/74

sur le plan respi: eupnéeique, SpO2: 98%; APP libre

sur le plan général: apyrétique; dextro: 1,28

examen du membre inf droit: pas de rougeur ni chaleur locale, ni éruption cutanée, léger œdème ne prenant pas le godet, présence d'un IIO, MI droit tendu, signe de Homans +

Hôpital Universitaire International Mohammed VI  
Professeur BELAÏD Fatima Zahra  
Professeur - Service Médecine - Service de Chirurgie  
091145763



## CAT initiale

- hospitalisation
- monitorage cardio-tensionnel
- bilan biologique
- ATB IV: augmentin 1g/6h
- dextro/4h BU/4h
- Echodoppler MI

## EVOLUTION:

02/05/24

Echo doppler du MI : pas de TV / infiltartion des parties molles

Echo rénale : pas d'anomalie décelable

### Eamen clinique :

plan neuro: patient conscient GCS à 15  
plan HD: FC: 80 BPM; TA: 124/65  
plan resp : eupnéeique, SpO2: 97%  
plan général: apyrétique

### Bilan bio:

CRP : 69,2 / GB: 7700 / PCT: 0,18  
Amélioration du bilan rénal : urée: 0.38 (vs: 0.56) / créat: 13.6 (vs 18.2)  
ECBU: positif, culture objectivant Klebsiella pneumoniae BMR

### CAT:

J1 Tienam  
oedès 40 mg  
lovenox 0.6  
ttt habituel

## AVIS NEURO : Pr. Hazim

HDM : présente depuis 01 mois une IU qui a nécessité une ATB en IM et présente depuis une névralgie au niveau du point d'injection avec paresthesies au niveau de la cuisse droite et des décharges électriques incessantes +++

patient conscient BOTE 15/15E  
pas de déficit moteur  
Pas de déficit sensitif  
paresthesies de la face interne et externe de la cuisse

Hôpital Universitaire International Mohammed VI  
Professeur BENIAZ Fatima  
Professeur Hassan Médaïd  
091145783

### CAT :

1. Lyrica 50 mg : 1 cp / jour le soir pdt 07 jours puis lyrica 75 mg : 1 cp / jour pdt 01 mois + Laroxyl gtt : 5 gttes le soir pdt 10 jours (à revoir par la suite dans 05 jours)

2. Prévoir un ENMG

Adresse : Route P3011 Bouskoura, Casablanca, Maroc INPE : 090063728 I.F : 40127  
Tél. : +212 5 29 09 11 11 / +212 5 29 09 22 22 Fax : +212 5 29 06 09 77 / +



Du 03 au 04/05/24

Patient resté stable sur les 3 plans

Hématurie macroscopique identique à lorsqu'il prenait du kardegec ( Arret du lovenox mettre des bas de contention ) Surveillance des urines .

**BILAN BIOLOGIQUE :**

NFS : HB 12,5 ; GB 7710 ; PNN 6200 Lymph 740 ; PLQ 210.000 ; TP 98,8%

CRP 69,2 ; PCT 0,18

Urée 0,56 creat 18,2

Ionog Sg : Na+ 140 ; K+ 3,9 ; Cl- 107 ; Res Alk 19

ECBU positif à Klebsiella pneumoniae (BMR) .

Avis dermato fait ( Dermofix )

Avis neuro fait ( Lyrica ; Iroxyl ; prévoir un EMG )

TRT :

J3 Tienam 1g par 8h

J3 Genta 160 mg/j pd 3 jours

Trt habituel

Insuline en fonction Dextro

**Scanner lombaire** fait montre une volumineuse masse tissulaire ,largement nécrosée au niveau des muscles iliaque ,psoas et chef ilio psoas à droite à développement endopelvien important avec lyse de la corticale de l'os iliaque au contact .

discopathie protrusive L4-L5 , L5-S1 sans hernie focale décelable. Lombarthrose .

Du 05 au 06/05/24

Patient a accusé des cruralgies et lombosciatalgie du membre inf droit pour lesquelles une tdm lombaire

**Scanner lombaire** fait montre une volumineuse masse tissulaire ,largement nécrosée au niveau des muscles iliaque ,psoas et chef ilio psoas à droite à développement endopelvien important avec lyse de la corticale de l'os iliaque au contact .

discopathie protrusive L4-L5 , L5-S1 sans hernie focale décelable. Lombarthrose .

Amélioration du bilan infectieux :

- GB : 5 960

- CRP : 25 vs 70

Adresse : Route P3011 Bouskoura, Casablanca, Maroc INPE : 090063728 I.F : 40127  
Tél. : +212 5 29 09 11 11 / +212 5 29 09 22 22 Fax : +212 5 29 06 09 77 / +



CAT:

continuer antibiothérapie, j5 Tienam + j5/5 Genta (arrêt)

Avis traumato / Avis uro /Avis neuro

TDM abdomino pelvienne injecté

**Avis Uro :**

Ecbu + PSA + Complement Echo doppler MI a la recherche d une thrombose veineuse MI

Transfert en hospit pour complement de PEC (PR. Ghassan)

Hôpital Universitaire International Mohammed VI  
Professeur BENAZ Zahra  
Professeur de la Chirurgie Thoracique et du Cœsophagien  
091143703



## COMPTE RENDU D'HOSPITALISATION

Nom : HOURRI	Médecin Traitant Pr EL OMRI GHASSANE
Prénom : MOHAMED	Service d'Hospitalisation :
Age : 72 ans	IPP du Patient : 240429195051M.
DATE D'ENTREE : 06-05-24	DATE DE SORTIE : 10-05-24

### Motif d'hospitalisation:

Sepsis à point de départ urinaire + érysipèle + Masse FID

### ANTECEDENTS:

HTA sous traitement

DT2 sous ADO

goutte sous traitement

Prostatectomie radicale en 2015 suite à un cancer de la prostate

35 séance de radiothérapie suite à une élévation de la PSA

Infection urinaires à répétition sur retrécissement urétral sondé à plusieurs reprises avec dilatation

### HISTOIRE DE LA MALADIE

Remonte à 6 jours avant son admission par l'apparition d'un OMI douloureux remontant jusqu'à la racine de la cuisse dans un contexte d'apyrexie

### EXAMEN A L'ADMISSION CLINIQUE

Patient conscient

Bien orienté dans le temps et dans l'espace

stable sur le plan hémodynamique et respiratoire

Apyrétique

Masse palpable de la FID

Oedème du MI droit ne prenant pas le godet

Signe de homans positif



## BILAN à l'admission

HB 12.5	PQ 210000	CRP 69.2	D DIMERES	FG
UREE 0.56	CREAT 18.2	LYMPHO 740	gb 7710	TP/TCA 98.9 /

## EXAMENS PARA-CLINIQUES :

### **ECBU :**

Lucocyturie  $176 \times 10^4$

Hématies  $160 \times 10^3$

culture positive à klebsiella pneumoniae

### **PSA : 0**

**TDM du rachis lombaire :** Volumineuse masse tissulaire largement nécrosées au niveau des muscles iliaque psoas et chef ilio psoas à développement endopelvien important avec lyse de la corticale de l'os iliaque

## PRISE EN CHARGE INITIALE

Soins de support

Réhydratation

Antibiothérapie

Antalgique

Biopsie de la masse

Hôpital Universitaire International Mohammed VI  
Pr. Assistant EL OMRI GHASSANE  
Urologie  
011185147

## EVOLUTION:

- Bonne évolution clinique
- Patient sortant le 09-05-24 sous ordonnance
- Revoir en consultation de contrôle le 13-05-24



# HÔPITAL UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL MOHAMMED VI

Nom du patient: HOURRI MOHAMED  
Type d'examen: Biopsie scannoguidée

Date: 09/05/2024  
:

**Renseignements cliniques :** masse du muscle ilio-psoas droit

**Technique et Résultat :**

Patient en décubitus dorsal

Repérage scanographique de la masse

Asepsie et anesthésie locale à la Lidocaïne.

Ponction sous guidage scanographique avec un trocart semi-automatique de 18 gauges.

Réalisation d'un prélèvement fixé dans du formol et envoyé au laboratoire pour étude anatomopathologique.

Prélèvement d'un liquide hématique envoyé pour étude bactériologique

Puis saignement veineux arrêté par une compression de 20 minutes.

Le contrôle par un scanner injecté au temps artériel et veineux n'a pas montré d'hémopéritoine ni d'extravasaion du PDC ni de lésion artérielle


CAT : élastoplaste 24heures

Andol 1g en IV

En vous remerciant pour votre confiance

**Pr. BENSLIMA N.**

Adresse : Route P3011 Bouskoura, Casablanca, Maroc  
Tél. : +212 5 29 09 11 11 / +212 5 29 09 22 22 www.hm6.ma



## HÔPITAL UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL MOHAMMED VI

Nom du patient: HOURRI MOHAMED

Date: 30/04/2024

Type d'examen: Echographie rénale et des voies urinaires

:

Médecin traitant:

**Renseignements cliniques : 74 ans diabétique, notion d'infection urinaire à répétition, prostatectomie.**

**Résultat :**

- Reins de situation normale, à contours réguliers, présentant une bonne différenciation parenchymo-sinusale. Ils mesurent : 11x5.9x6.9cm à droite, 10.5x5.5x5.4cm à gauche
- Absence d'image de lithiase échographique.
- Absence de dilatation des cavités pyélocalicielles.
- Vessie de capacité satisfaisante à paroi fine et régulière.
- Absence d'anomalie endoluminale.
- Méats urétéraux libres.
- Loge de prostatectomie libre

**Au total:**

*Pas d'anomalie décelable sur cet examen*

En vous remerciant de votre confiance :

Signé : Dr. ZAHRI J.

Dr. ZAHRI JAWAD  
RADIOLOGUE  
INPE : 052 790



## HÔPITAL UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL MOHAMMED VI

Nom du patient: HOURRI MOHAMED

Date: 04/05/2024

Type d'examen: Scanner du rachis lombaire

:

Médecin traitant:

### **TDM DU RACHIS LOMBAIRE**

**TECHNIQUE :** Examen réalisé en acquisition hélicoïdale sur le rachis lombaire sans injection de PDC iodé.

### **RÉSULTATS :**

- Volumineuse masse tissulaire , centrée sur les muscles iliaque, psoas, et du chef ilio psoas droit, rehaussée de façon hétérogène, par le PDC , délimitant de larges plages de nécroses.
- La masse mesure ce jour :125x111x95mm
- Son développement endopelvien est important , marqué par un refoulement en dedans du pédicule iliaque primitive et externe, dont la veine iliaque externe est laminé au contact de la lésion, mais reste perméable.
- Le colon droit et la dernière anse iléale est refoulé en haut et en dedans avec conservation d'un liseré graisseux de séparation.
- Lyse de la corticale de contact au niveau de l'os iliaque droit.
- Discopathie protrusive L4-L5, L5-S1 sans hernie focale décelable.
- Rectitude lombaire
- Arthrose zygapophysaire étagée et somatique
- Pas de lésion ostéolytique ou ostéocondensante suspecte.
- Absence de tassement vertébral significatif. Pas de spondylolisthésis.
- Canal lombaire de dimensions antéro-postérieurs normales.
- Pas de rétrécissement canalaire ou foraminéal.
- Intégrités des articulations sacro-iliaques.
- Pas d'anomalie des parties molles péri-rachidiennes.

### **CONCLUSION :**

- **Volumineuse masse tissulaire, largement nécrosées au niveau des muscles iliaque, psoas et chef ilio psoas à droite , à développement endopelvien important, avec lyse de la corticale de l'os iliaque au contact : tuberculose du psoas ? masse suspecte ? un ponction biopsie à visée diagnostique est souhaitable**
- **Discopathie protrusive L4-L5, L5-S1 sans hernie focale décelable.**
- **Lombarthrose**

Bien à vous,  
**Dr ZAHRI**

Dr . ZAHRI JAWAD  
RADIOLOGUE  
INPE : 081215590

**ANNEXE PHARMACIE**

Nom patient : HOURRI MOHAMED

N° Facture 30 005

2400312043

Produit	Quantité	Prix Unitair	Montant
ACLAV 1G/200 MG, INJE INJECTA (01)	1	19.30	19.30
ACUPAN 20 MG SOLUTION IN 20MG INJECTA (0	5	6.34	31.70
ANDOL 1G INJECTABLE BOIT 1G INJECTA (01)	2	18.80	37.60
BACQURE 500 MG/500 MG PO 500MG INJECTA (	9	80.60	725.40
CIPROFLOXACINE NORMON POCHE (50)	4	45.12	180.48
DERMOFIX 2% CREME 01 CREME (01)	1	54.40	54.40
MAXICLAV 1G/200 MG PO 1G/200 POUDRE (0	6	24.90	149.40
NOVEX 6000 UI ANTIXA/ 0,6ML INJECTA (02)	7	44.75	313.25
OMEPRAZOLE NORMON 40 MG 40MG INJECTA (0	5	29.90	149.50
TRIAxon 1G/10ML IV, S 1G/10ML INJECTA (0	10	66.80	668.00
VOLTARENEMULGEL 1 % GEL (01)	1	28.00	28.00
<b>Sous-Total médicaments</b>			<b>2 357.03</b>
<b>Total pharmacie</b>			<b>2 357.03</b>

PRISE EN CHARGE  
Hôpital Universitaire Hassan II Mohamméd V  
090063728