

M. LARABI Mohammed
Né le 24/04/1949 ()
Examen N° **23PR31259**

168154

Dr. Gérard ANTIN
Dr. Abdelali BENALI
Dr. Laura BITTON
Dr. Marie GEORGES
Dr. Odette GEORGES

Dr Julien MOROCH
Dr Thomas RIALLAND
Dr. Elisabeth RUSS
Dr. Arnault TAUZIEDE ESPARIAT
Dr. Philippe VIELH

Prélevé le 27/06/2023

Reçu le 28/06/2023

Prescrit par le **Dr MESSAS AUREL**

Double à : . PMSI HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
HOPITAL AMERICAIN DE PARIS

Docteur MESSAS AUREL
HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
63 BD VICTOR HUGO

92200 NEUILLY SUR SEINE

V. réf : 230180862

CARTOGRAPHIE PROSTATIQUE PAR VOIE TRANS-PERINEALE

Renseignements cliniques communiqués : PSA élevé – PIRADS 4 – ZP gauche

Siège	n° flacon	Nombre fragments	taille cumulée (mm)	Nombre biopsies +	Taille adk (mm)	Grade	Extension extra-capsulaire	Engainement périnerveux
Cible 1	1	1	16	1	6 (38%)	7 (3+4) 15% de grade 4		
Cible 1	2	1	6	1	6 (100%)	7 (3+4) 40% de grade 4		
Cible 1	3	1	6	1	6 (100%)			
Cible 1	4	1	11	1	1 (9%)			
Cadrage 1	5	1	10	1	5 (50%)	7 (3+4) 40% de grade 4		
ZPP centrale gauche	6	1	10	0	0 (0%)			
ZPP interne gauche	7	1	12	0	0 (0%)			

Suite de l'examen **23PR31259** concernant le patient **LARABI Mohammed**

ZPA centrale gauche	8	1	11	0	0 (0%)		
ZPP externe gauche	9	1	10	1	4 (40%)	7 (4+3) 70% de grade 4	
ZPP interne droite	10	1	11	0	0 (0%)		
ZPP centrale droite	11	1	8	0	0 (0%)		
ZPP centrale droite	12	1	13	0	0 (0%)		
ZPP externe droite	13	1	9	1	1 (11%)	6 (3+3)	
ZPA externe droite	14	1	7	1	1 (14%)	6 (3+3)	

ZPP : zone périphérique postérieure ; ZPA : zone périphérique antérieure

Modalités de fixation : conformes aux recommandations internationales (fixation au formol tamponné à 10%)


Technique histologique : tissus examinés après fixation, inclusion en paraffine, coupe et coloration HE ou HES.

CONCLUSION :

Adénocarcinome prostatique infiltrant, bilatéral :

- Score maximal de Gleason 7 (4 + 3) avec 70% de grade 4 (sans architecture cribriforme ni contingent intraductal).
- Grade Group 3 selon l'ISUP/OMS 2022.
- Biopsies tumorales : 3B+/9 biopsies standards et 5B+/5 biopsies ciblées (total : 8B+/14).
 - occupant 2 mm des 48 mm des biopsies standards à droite, nombre de biopsies envahies : 2/5

- occupant 4 mm des 43 mm des biopsies standards à gauche, nombre de biopsies envahies : 1/4
- occupant 22 mm des 49 mm des biopsies ciblées à gauche.
- Plus grande longueur tumorale : 6 mm
- Absence de PIN de haut grade.
- Absence d'envahissement tumoral extra-prostatique.
- Absence d'engainement tumoral périnerveux extra-prostatique.



Le 04/07/2023 09:31

Dr MOROCH Julien



Conformément aux textes en vigueur vos échantillons tissulaires et/ou cellulaires seront conservés pour une période réglementée puis éliminés ou utilisés ou cédés, sauf opposition de votre part à manifester auprès de notre délégué à la protection des données dpo@medipath.fr, à des fins de Recherche Scientifique, Développement Technique ou Contrôle Qualité