

DBALI ABDESSATIN  
MLE 2942 عيادة الدكتور أنيس البيطيل

Traumatologie - Orthopédie  
Chirurgie prothétique  
Arthroscopie  
Chirurgie du sport



أمراض و جراحة العظام و المفاصل  
جراحة تقويم المفاصل  
الجراحة بالمنظار  
الجراحة الرياضية

TEL: 0651612944 Cabinet Dr Aniss Elbaitil

Date : 02/03/20

Lettre de Rééducation

À l'attention de M. DBALI ABDESSATIN

DS = Cervico brachialgies.

faire SVP 15 séances de rééducation  
du rachis Cervical :

→ lutte avec la douleur (LASER)

→ Masso-physiothérapie (CHALEUR).

→ kiné active de décontraction et de  
renforcement ou décharge des muscles  
perturbés.

→ TENS.

Dr ANISS ELBAITIL  
Chirurgien Orthopédiste Traumatologue  
Rue Yaacoub Mansour - Imm Haj Ahmed Entrée B  
N° 4 Berrechid - Tél: 05 22 03 02 31

شارع محمد الخامس - زاوية زينة يعقوب المنصور - عمارة الحاج أحمد مدخل B رقم 4 برشيد

Bd Mohammed 5 - Angle Rue Yaacoub Mansour - Imm Haj Ahmed Entrée B N° 4 Berrechid

aniss.elbaitil@gmail.com - Tel: 05 22 03 02 31

TEL

0651612044

ML 2042

23760

DBALI ABDESSAID

مركز الأشعة أنوال

**RADIOLOGIE ANOUAL**

Oncologie & Diagnostic du Maroc

Radiologie Numérisée | Echo Doppler

Echographie Obstétricale 3D-4D | Mammographie Numérisée

Sénologie interventionnelle | Scanner multibarrettes

Ponctions guidées (Scanner, Echo) | Ostéodensitométrie

IRM Haut Champ 1.5T

Dr Chakib BENNANI-SMIREN | Dr Hassan ZEGHARI | Dr Mohamed HAMDOUN  
Dr Abdelaziz ZOUAOU | Dr Fatiha DADI-BENMOUSSA | Dr Nazha LAHLOU

Casablanca, le 22 Janvier 2020

**PR. ALI OUBOUKHLIK**

**MR. DBALI ABDESSAID**

### COMPTE RENDU

#### **IRM CERVICALE :**

##### **Technique :**

Examen réalisé en coupes sagittales T1, T2, axiales en T2.

##### **Résultat :**

- Hauteur et alignement des corps vertébraux conservés.
- Canal cervical de dimensions satisfaisantes.
- En C3-C4, hyposignal et bombement modéré du disque, d'origine dégénérative, associés à une saillie disco-ostéophytique paramédiane bilatérale comblant l'espace épidual antérieur.
- En C6-C7, pincement et hyposignal du disque associés à une saillie disco-ostéophytique foraminale bilatérale, ainsi qu'une ostéophytose marginale antérieure.
- Cordon médullaire de calibre normal, sans anomalie de signal.
- Absence d'anomalie au niveau de la charnière cervico-occipitale.

##### **Conclusion :**

Cervicarthrose en C3-C4 plus accentuée en C6-C7 avec une saillie ostéophytique foraminale bilatérale en C6-C7.



www.anoual.ma | E-mail: anoual@menara.ma

111, Boulevard Anoual | Casablanca | Accueil Général : +212 522 86 09 99/06 11 05 54 68  
Imagerie du Sein, Echographies, Densitométrie : +212 522 86 09 89/06 45 28 72 92

IRM | Scanner : +212 05 22 86 09 79/06 11 05 54 82 | Secrétariat Administratif : +212 522 86 28 00 | Fax : +212 522 86 08 93

MLe 2942

TEL: 0651612944