

Chirurgie Esthétique **APRES** CONTRÔLE ANGIOGRAPHIQUE FINAL, L'ARTÈRE DIAGONALE EST INDÉMNE DE LESIONS SIGMATIQUES, LE FLUX CORONAIRES EST TIMI III. PAS DE SPASME. PAS DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE DISSECTION.

Une inflation est réalisée à une pression maximale de 12 ATM pour une durée totale de 30 secondes. Ophthalmologie

APRÈS FRANCHISSEMENT DE LA LESION PAR UN BMW GUIDE WIRE,  
MISE EN PLACE AU NIVEAU DE L'ARTÈRE DIAGONALE DE 1 STENT ACTIF TYPE  
RESOLUT INTEGRITY 2.25/18  
Urologie  
Endoscopie  
Neurochirurgie

## 1. ANGIOPLASIE DE L'ARTERE DIAGONALE

## Chirurgie Thérapeutique : Description de la technique

Centre de Femmes BMW30 GUDIE wire (ABROTT) Chirurgie Gynaéco Chirurgie Digestive Chirurgie de l'Obésité VOIE FÉMORALE DROITE - 6 FRENCH - SUCCES ACCES.

Griffe de Mo DATE DE L'EXAMEN : 16/03/2021 LA CDT Medicinae Medicinae

# MOTIF DE L'EXAMEN

DR BELACHENE : MEDCINI CATHETERISEUR Nicolagie M&L

**PRENOM** : BOUCHRA **Prénom** : BOUCHRA **Cardiologue**

IRM, Scanner NOM : JEMRANE Radiologie

## RAPPORT DE LA DILATATION CORONAIRES

63269





