

# pharmacie Lycée Mohamed 5

DR. LAHLOU MOHAMED

0522854395

28 bis , Rue Salonique ( Angle Rue de Rome), Casablanca



**105658**

**Devis N° DEV-990**

Valable jusqu'au : 30/04/2022

**MR FALEL MOHAMED**

Maroc

Produit	Qté.	P.U	Total
LENVIMA CO 4MG B30 GELULES	6	15 611,00	93 666,00
<b>Total</b>			<b>93 666,00 DHS</b>

**Arrêté le présent devis à la somme de : quatre-vingt-treize mille six cent soixante-six DHS**

# LABORATOIRE CASALAB PALMIER SCP

Dr. Mohammed BEZZARI

Médecin Biologiste

Diplômé de l'université Catholique  
de Louvain à Bruxelles, Belgique



مختبر  
التحاليل الطبية

Dr. Ibaoutar OUAZZANI

Pharmacien Biologiste

Diplômée de l'université Paris Descartes  
Ancienne Présidente du CHU Ibn Rochd


$148/2 = 73$

**Gamma glutamyl-transferase (GGT):** 148 U/L

01/10/2014

(10-40)

73



## ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES

Protéines totales :

64,0 g/l

(60,0-100,0)

Albumine :

En cours

soit en g/l :

En cours

Alpha 1 globulines :

En cours

soit en g/l :

En cours

Alpha 2 globulines :

En cours

soit en g/l :

En cours

Béta globulines :

En cours

soit en g/l :

En cours

Gamma globulines :

En cours

soit en g/l :

En cours

Interprétation:

En cours

## MARQUEURS TUMORAUX

**Alpha Foeto-Protéine**  
(ECLIA sur cobas 6000)

BS (22/10/2014)

5,69 UI/ml


(<5,80)

09/06/2014

2,64

Ce dossier a été imprimé en partie

Dossier n° 2201123278 de Mr Mohamed FALEL



LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES CASALAB PALMIER SCP

50, Rue Al Mortada - Palmier - Casablanca

• 05 22 236 717 / 05 22 988 383 • 05 22 236 729 • contact@casalabpalmier.com

F: 37741235 • Patente : 34771789 • CNSS : 6576120 • ICE : 002189772000081

**LABORATOIRE  
CASALAB PALMIER SCP**

**Dr. Mohammed BEZZARI**

Médecin Biologiste

Diplômé de l'université Catholique  
de Louvain à Bruxelles, Belgique



مختبر التحاليل الطبية

**Dr. Kaoutar OUAZZANI**

Pharmacien Biologiste

Diplômée de l'université Paris Descartes  
Ancienne présidente du CHU Ibn Rochd

Validation biologique par : Le Dr M. BEZZARI

Dr K. OUAZZANI

Dossier n° 2201123278 de Mr Mohamed FAEL

5/6



**ABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES CASALAB PALMIER SCP**  
0, Rue Al Morada - Palmier - Casablanca  
05 22 236 717 / 05 22 988 383 • 05 22 236 729 • contact@casalabpalmier.com  
• 37741235 • Patente : 34771789 • CNSS : 6576120 • ICE : 002189772000081



# LABORATOIRE CASALAB PALMIER SCP

Dr. Mohammed BEZZARI

Médecin Biologiste

Diplômé de l'université Catholique de Louvain à Bruxelles, Belgique



ختير  
تحليلات الدولية

Dr Kaoutar OUAZZANI

Pharmacien Biologiste

Diplômé de l'université Paris Descartes  
Ancienne résidente du CHU Ibn Rochd

## LABORATOIRE CASALAB PALMIER®

Double

Dossier N°: 2201193172

Résultats de : Mr FALEL Mohamed

Né(e) le : 01/01/1945 - 77 ans

N° CIN :

Date du prélèvement : 19/01/2022 11:49. AA

Édition du : 25/01/2022 à 17:05

Monsieur le Pr DRISS JAMIL (Gastro)

Cher confrère, nous vous remercions de votre confiance, et nous vous transmettons les résultats de votre patient.

< Compte-rendu complet >

## BIOCHIMIE

### Recherche de Dysglobulinémie

– Recherche :  
(Immunotypage Sebia)

Absence de protéine monoclonale

Validation biologique par : Le Dr M. BEZZARI

Dr K. OUAZZANI



Dossier n° 2201193172 – Mr Mohamed FALEL

1 / 1





Casablanca le 10/04/2017

PATIENT : FALEL MOHAMED  
MEDECIN TRAITANT : PR. JAMIL DRISS

A.

## ANGIOSCANNER ABDOMINAL

### TECHNIQUE:

Exploration scanographique abdominal en acquisition volumique multi-barrettes avant et après injection de contraste avec des acquisitions multi-phasées. Reconstructions multi-planaires.

### RESULTATS:

Cet Examen confirme la présence d'une lésion nodulaire unique du foie intéressant le segment V. Il s'agit d'une lésion spontanément hypodense rehaussée de manière intense au temps artériel et précoce avec homogénéisation sur les clichés tardifs

Foie légèrement dysmorphique avec une hypertrophie modérée du segment I.

Le reste de l'examen montre un aspect normal de l'axe splénoportale, des veines sus hépatiques.

La rate de volume normal d'aspect homogène.

Le pancréas ainsi que les deux reins ne présentent pas de particularité en dehors d'un kyste cortical du pole inférieur du rein droit sans caractère pathologique.

Absence d'ascite ou d'adénopathie profonde.

### Conclusion :

Nodule tissulaire régulier du foie droit compatible avec un angiome ; à recontroler dans 2 à 3 mois.

RADILOGIE Abou Madi  
27, Rue Ily Abou Madi  
Appart' N° 3 - Gauthier - Casablanca  
Tél: 0522 20 34 57 / 0522 134 58  
Contrat de maitrise  
DR AKIKI

- IRM Haut champ
- Scanner Spiralé Multi-barettes
- Radiologie Générale Numérique
- Mammographie Numérique
- Echographie-Doppler Couleur
- Echo-Doppler 3D, 4D
- Cone Beam
- Panoramique Dentaire Numérique
- Denta-scanner
- Téléradiologie 4 mètres Numérique
- Ostéo-densitométrie Biphotonique
- Radiologie Interventionnelle

27, Rue Ily Abou Madi - Quartier Gauthier

20 060 Casablanca - MAROC

Tél.: 05.22.034.57 / 58 - Fax : 05.22.47.40.09

Email : contact@radiologie-aboumadi.com

www.radiologie-aboumadi.com

Patente : 3550952 - I.F.: 01086163 - CNSS : 2623884

ICE : 001342320000052



## CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE

Date : 16/02/2021  
Nom du patient (e) : Mr. FAEL MOHAMED  
Nom du médecin : Pr. BENAZZOUZ MUSTAPHA

### *TDM abdominale*

Indication : Nodules de CHC traités par chimio embolisation il y a un mois.


Technique : Examen réalisé en mode spiralé sans et avec injection de PC/IV.

#### Résultat :

- Processus hépatiques avec résidu lipiodolé massif au niveau du dôme (III), et de la composante charnue du nodule à cheval des segments V et VI discrètement rehaussée de façon hétérogène. Il s'y associe une diminution du volume mesurant 76,7x 95 x 33,2mm vs 81,8x 105,7x 90,3mm (segment V) et 31,7x28,5x24,9 mm vs 37,9x35,4x27,3mm (segment VIII) (T x AP x H).
- Absence d'anomalie des voies biliaires.
- Reins, rate et pancréas sont sans anomalie tomodensitométrique. A noter des kystes rénaux bilatéraux, le plus volumineux est médiorénal droit, d'aspect inchangé.
- Absence d'adénomégalie abdominale.
- Absence d'épanchement péritonéal.
- Absence de masse abdominale
- Absence de lésion osseuse suspecte.
- Prostate mesure 36x52 x51mm, avec lobe médian saillant.

#### Conclusion :

Diminution en taille des nodules hépatiques avec Résidus lipiodolé.



Professeur Driss Jamil  
Hépatologie & Gastroentérologie

البر. نيسور دريس جميل  
أمراض الكبد والجهاز الهضمي

Casablanca, le .....  
24/02/2022 ..... الدار البيضاء في

MR FALEL MOHAMED

- LENVIMA 4mg - Gélule  
1 Gélule, matin, soir, après les repas, pendant 3 mois

0522.39.62.62 - 0522.94.63.63/0522.94.62.62/0522.94.61.61 | ش. نفا - الطالق الثالث (أمام المدرسة الإسبانية خوان رامون) الدار البيضاء | الهاتف: 0522.94.63.63 | الفاكس: 0522.94.62.62 | 201  
201, Bd. d'Anfa 3<sup>ème</sup> étage (En face de l'école Espagnole Juan Ramón) - Casablanca | Tél.: 0522.94.61.61/0522.94.62.62/0522.94.63.63 | Fax: 0522.94.62.62  
Assistantes : Laila 06 61 86 58 66 | Rajaâ 06 89 44 48 88 | E-mail : secretariatprjamil@gmail.com