

Devis

139125

Prestation
ARTERIOGRAPHIE DES MEMBRES INFÉRIEURS

	Qté	Prix U.	Total
	1	6 000,00	6 000,00
TOTAL			6 000,00

Ventes en exonération de la TVA suivant l'article n°91-VI-1

	TOTAL TTC
Total Devis	6 000,00





RETRAITE

RAOUZ AHMED

0003081





CLENIQUE CARDIOLOGIQUE FRANCEVILLE

مصحة القلب والشرايين فرنس فيل

Casablanca le, 29/11/2022

Mr RAOUZ AHMED

- Patient de 60 ans.

- Diabète p.e

- Antécédent de diabète de la mère

- Guérison diabète

- Echographie: Steatoses majeure et cœgée

- Gastro-oesophagite et cholecystite

- Antécédent de

Antécédent de
Néphrite guérison

Pr BELMIR HICHAM
Chirurgie Vasculaire
et Endovasculaire
INPE: 061168431

393, Boulevard Ghandi - Casablanca - Maroc

Télé: +212 522 23 26 27 • Fax: +212 522 99 30 26 • Réanimateur de garde: +212 661 42 21 61

E-mail: cliniquefranceville@cliniquefranceville.com • Site Web: www.cliniquefranceville.ma



CASABLANCA, le 26/11/2022

PATIENT : RAOUZ AHMED

IPP : H0121012874

DATE NAISSANCE : 01/07/1952

NUMERO DOSSIER : 2200599030

ECHODOPPLER ARTERIEL ET VEINEUX DES DEUX MI

TECHNIQUE : Examen réalisé en doppler couleur couplé au doppler pulsé à l'aide d'une sonde de 8 Mhz.

RESULTATS :

1/ sur le plan artériel

- Aspect morphologique normal de l'aorte abdominale sous rénale, siège de plaques athéromateuses sans disparité de calibre.
- Importante infiltration athéromateuse diffuses des deux MI de l'axe fémoro poplitées plus accentuée à droite.
- Présence d'une plaque de l'Artère fémorale superficielle de son 1/3 moyen avec retentissement hémodynamique
- Les artères tibiales postérieure et antérieure ainsi que la pédieuse à droite est siège de calcifications pariétales avec des sténoses étagées
- Infiltration athéromateuse de l'axe jambier à gauche.

2/ Sur le plan veineux :

Système veineux profond :

- Veines fémoro-poplitées droite et gauche, de contenu homogène transsonique, facilement dépressible par la sonde.
- Le doppler couleur y retrouve un flux spontané, modulé par le mouvement respiratoire et la manœuvre de chasse témoignant de leurs perméabilités et de leurs continences.

CONCLUSION :

- Artériopathie oblitérante des deux MI plus prononcée à droite avec Plaque athéromateuse de l'artère fémorale superficielle à droite avec retentissement hémodynamique associé à une mauvaise distalité

En vous remerciant de votre confiance

Signé : **Dr BOUKNANI**

Hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaid

Sise Hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaid, Boulevard du complexe administratif, Hay El Hassani,
BP 82403 Casa Oum Rabii, Casablanca, Maroc

Tél./Fax : +212 5 29 00 44 77

www.hck.tckm.ma