



M5602



Casablanca, le 19-04-2022

PATIENT: FARAH MOHAMMED

ECHOGRAPHIE RENALE

RESULTATS :

- Reins réduits de taille de contours réguliers, mesurant 8.2 cm de grand axe à droite et 8.1 cm de grand axe à gauche.
- Bonne différenciation corticomédullaire.
- Absence de dilatation des cavités excrétrices.

CONCLUSION :

- Reins réduits de taille : insuffisance rénale ? à confronter au reste du bilan.
- Absence de dilatation des voies urinaires.



Merci de votre confiance
Dr BELAAROUSSI

IBN NAFIS
التصوير الطبي والأشعاعي
Radiologie & Imagerie Médicale
ICE : 002620012000030

LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA

M. FARAH MOHAMMED
HAY EL MESJID RUE 2 N 21
20000 CASABLANCA

CLINIQUE EL MADINA Boulevard panoramique



DDN : 30-09-1958
Dossier : 2204193018
Du : 19-04-2022 à 11:17

2204193018
Boulevard panoramique CLINIQUE EL MADINA
Compte-rendu complet
A MAILER

Cher patient, nous vous remercions de votre confiance, et vous transmettons Vos résultats.

BIOLOGIE MOLECULAIRE

RECHERCHE D'ARN VIRAL SARS Cov 2 (COVID 19)Par RT-PCR

(RT-PCR EN TEMPS REEL)

Nature de prélèvement

Ecouvillonage Naso-pharyngé

RECHERCHE SARS CoV 2
SARSCOV2 PCR NEGATIVE

NEGATIVE: ARN viral non détecté

Edition validée par : Amal LOUAHABI


 LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA
Dr. AMAL LOUAHABI
RDC de la Résidence Savoie
24 rue Savoie - 20360 Casablanca
Tél: 05 22 27 26 22 Fax: 05 22 27 78 87
Patente: 36337018 IF: 40133809 CNSS: 8992332

Page 1 sur 2

Ouvert du Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, le Samedi de 8h à 12h30. Urgences 24/24
24 rue Savoie - RDC de la Résidence Savoie - 20100 Casablanca. TEL : 05 22 27 26 22 FAX : 05 22 27 78 87 URGENCES: 06 74 65 13 13
Web : www.labob-lbs.com E-mail: contact@labo-lbs.com CNSS : 8992332 Patente : 36337018 IF : 40133809 IBAN (BMCI) : 013 780 01245 00000600122 RIB 48
INPE: 093060820



HEMOSTASE Echantillon plasma citraté

Temps de Quick Patient:

14.8 sec.

86 %

(70-150)

Taux de Prothrombine

(STAGO technique chronométrique)

1.10

(0.80-1.30)

INR :

NB : La surveillance des patients sous Anti vitamines K par le taux de prothrombine est sujette à des variations interlaboratoire (selon la thromboplastine utilisée)
c'est ainsi il a été recommandé une surveillance standardisée par l'INR (Rapport Normalisé International) qui n'est influencé ni par le réactif ni par la technique du laboratoire

TCK Temps témoin

30.0 sec.

TCK Temps patient

39.5 sec.

TCK Ratio patient/témoin
(Réactif HemosIL SynthASil Technique chronométrique)

1.32

(<1.20)

Fibrinogène

(STAGO, STA SATELITTE)

4.05 g/L

(2.00-4.98)

D-Dimères

(D-Dimer Exclusion Biomerieux)

5 680 ng/ml

(<500)

BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Sodium (Na)

(Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))

144.0 mmol/L

(136.0-145.0)

Potassium (K)

(Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))

5.00 mmol/L

(3.50-5.10)

Chlore (Cl)

(Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))

112 mmol/L

(95-110)

Bicarbonates (RC)

(Dosage enzymatique)

15.4 mmol/L

(23.0-31.0)

Protéines totales

(Dosage colorimétrique)

76.0 g/L

(56.0-83.0)

Urée (RC)

(Dosage enzymatique)

1.52 g/L

(0.18-0.55)

24.32 mmol/L

(2.88-8.80)

Créatinine (RC)

(Dosage enzymatique)

64.1 mg/L

(<12.0)

567.3 µmol/L

(<106.2)

Calcium (RC)

(Arsenazo III)

1.51 mmol/L

(2.20-2.50)

60.6 mg/L

(88.4-100.4)

Protéine C-réactive (CRP us)

(Immunoturbidimétrie)

22.0 mg/L

(<10.0)

(RC) : Résultat contrôlé

Edition validée par : Amal LOUAHABI


LBS LABORATOIRE DE BIOLOGIE SESTA
Dr. AMAL LOUAHABI
RDC de la Résidence Savoie
24 rue Savoie - 20360 Casablanca
Tél: 05 22 27 26 22 Fax: 05 22 27 78 87
Patente: 36337018 IF: 40133809 CNSS: 8992332



Ce prélèvement a été réalisé en dehors de notre laboratoire. Sa qualité et l'authenticité des renseignements fournis restent sous la responsabilité de la structure ou il a été réalisé.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA

M. FARAH MOHAMMED
HAY EL MESJID RUE 2 N 21
20000 CASABLANCA

CLINIQUE EL MADINA Boulevard panoramique



DDN : 30-09-1958
Dossier : 2204193008
Du : 19-04-2022 à 09:25

2204193008
Boulevard panoramique CLINIQUE EL MADINA
Compte-rendu complet
A TELEPHONER A MAILER

Cher patient, nous vous remercions de votre confiance, et vous transmettons Vos résultats.

HEMATOCYTOLOGIE Echantillon sang total EDTA

HEMOGRAMME

SYSMEX XT 4000i, JAPON

Leucocytes :

Hématies :

Hémoglobine :

Hématocrite :

VGM :

TCMH :

CCMH :

RDW :

Polynucléaires Neutrophiles :

Soit:

Polynucléaires Eosinophiles :

Soit:

Polynucléaires Basophiles :

Soit:

Lymphocytes :

Soit:

Monocytes :

Soit:

Plaquettes :

VPM

10.64	Milles/ μ L	(3.90-10.20)
3.27	Millions/ μ L	(4.30-5.76)
9.5	g/dL	(13.5-17.2)
31.1	%	(39.5-50.5)
95.1	fL	(80.0-99.0)
29.1	pg	(27.0-33.5)
30.5	g/dL	(30.0-36.0)
14.6	%	(0.0-18.5)
88.6	%	
9.43	Milles/ μ L	(1.50-7.70)
3.9	%	
0.41	Milles/ μ L	(0.02-1.10)
0.2	%	
0.02	Milles/ μ L	(<0.35)
3.7	%	
0.39	Milles/ μ L	(>1.00)
3.6	%	
0.38	Milles/ μ L	(0.10-2.70)
132	Milles/ μ L	(150-370)
12.0	fl	

Nombre de plaquettes confirmé par étude
microscopique

Page 1 sur 4

Ouvert du Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, le Samedi de 8h à 12h30. Urgences 24/24

24 rue Savoie - RDC de la Résidence Savoie - 20100 Casablanca. TEL : 05 22 27 26 22 FAX : 05 22 27 78 87 URGENCES: 06 74 65 13 13
Web : www.labolbs.com E-mail: contact@labolbs.com CNSS : 8992332 Patente : 36337018 IF : 40133809 IBAN (BMCI) : 013 780 01245 00000600122 RIB 48
INPE: 093060820



BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

19-04-2022

Sodium (Na)

(Électrode sélective d'ions diluée (indirecte))

137.0 mmol/L (136.0-145.0) 144.0

Potassium (K)

(Électrode sélective d'ions diluée (indirecte))

4.90 mmol/L (3.50-5.10) 5.00

Urée

(Dosage enzymatique)

2.29 g/L (0.18-0.55) 1.52

Créatininé

(Dosage enzymatique)

90.5 mg/L (<12.0) 64.1

Calcium

(Arsenazo III)

1.50 mmol/L (2.20-2.50) 1.51

Protéine C-réactive (CRP us)

(Immunoturbidimétrie)

21.0 mg/L (<10.0) 22.0

Edition validée par : Amal LOUAHABI



LABORATOIRE DE BIOLOGIE SÉBTA
Dr. AMAL LOUAHABI

RDC de la Résidence Savoie
24 rue Savoie - 20360 Casablanca
Tél: 05 22 27 26 22. Fax: 05 22 27 78 87
Patente: 36337018 IF: 40133809 CNSS: 8992332

Ce prélèvement a été réalisé en dehors de notre laboratoire. Sa qualité et l'authenticité des renseignements fournis restent sous la responsabilité de la structure où il a été réalisé.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA

M. FARAH MOHAMMED
HAY EL MESJID RUE 2 N 21
20000 CASABLANCA

CLINIQUE EL MADINA Boulevard panoramique



DDN : **30-09-1958**
Dossier : **2204203048**
Du : 20-04-2022 à 08:22

2204203048
Boulevard panoramique CLINIQUE EL MADINA
Compte-rendu complet
A MAILER

Cher patient, nous vous remercions de votre confiance, et vous transmettons Vos résultats.

HEMATOCYTOLOGIE Echantillon sang total EDTA

HEMOGRAMME

SYSMEX XT 4000i, JAPON

Leucocytes :

Hématies :

Hémoglobine :

Hématocrite :

VGM :

TCMH :

CCMH :

RDW :

Polynucléaires Neutrophiles :

Soit:

Polynucléaires Eosinophiles :

Soit:

Polynucléaires Basophiles :

Soit:

Lymphocytes :

Soit:

Monocytes :

Soit:

IG%

Plaquettes :

VPM

			19-04-2022
Leucocytes :	12.18	Milles/ μ L	(3.90-10.20) 10.64
Hématies :	2.66	Millions/ μ L	(4.30-5.76) 3.27
Hémoglobine :	7.8	g/dL	(13.5-17.2) 9.5
Hématocrite :	25.3	%	(39.5-50.5) 31.1
VGM :	95.1	fL	(80.0-99.0) 95.1
TCMH :	29.3	pg	(27.0-33.5) 29.1
CCMH :	30.8	g/dL	(30.0-36.0) 30.5
RDW :	14.6	%	(0.0-18.5) 14.6
Polynucléaires Neutrophiles :	91.0	%	88.6
Soit:	11.08	Milles/ μ L	(1.50-7.70) 9.43
Polynucléaires Eosinophiles :	0.1	%	3.9
Soit:	0.01	Milles/ μ L	(0.02-1.10) 0.41
Polynucléaires Basophiles :	0.0	%	0.2
Soit:	0.00	Milles/ μ L	(<0.35) 0.02
Lymphocytes :	6.8	%	3.7
Soit:	0.83	Milles/ μ L	(>1.00) 0.39
Monocytes :	2.1	%	3.6
Soit:	0.26	Milles/ μ L	(0.10-2.70) 0.38
IG%	0.2	%	
Plaquettes :	150	Milles/ μ L	(150-370) 132
VPM	12.1	fl	12.0

19-04-2022

Page 1 sur 3

Ouvert du Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, le Samedi de 8h à 12h30. Urgences 24/24

24 rue Savoie - RDC de la Résidence Savoie - 20100 Casablanca. TEL : 05 22 27 26 22 FAX : 05 22 27 78 87 URGENCES: 06 74 65 13 13
Web : www.labolbs.com E-mail: contact@labolbs.com CNSS : 8992332 Patente : 36337018 IF : 40133809 IBAN (BMCI) : 013 780 01245 00000600122 RIB 48
INPE: 093060820



HEMOSTASE Echantillon plasma citraté

19-04-2022

D-Dimères
(D-Dimer Exclusion Biomerieux)**2 658** ng/ml

(<500)

5 680

BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

21-04-2022

4.50 mmol/L($3.50-5.10$)

4.90

Potassium (K)

(Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))

Créatinine

(Dosage enzymatique)

94.3 mg/L

(<12.0)

90.5

834.6 μ mol/L

(<106.2)

Edition validée par : Amal LOUAHABI



LABORATOIRE DE BIOLOGIE SÉBTA
Dr. AMAL LOUAHABI
RDC de la Résidence Savoie
24 rue Savoie - 20360 Casablanca
Tél: 05 22 27 26 22. Fax: 05 22 27 78 87
Patente: 36137013 IF: 40133809 CIN: 8992332

Ce prélèvement a été réalisé en dehors de notre laboratoire. Sa qualité et l'authenticité des renseignements fournis restent sous la responsabilité de la structure où il a été réalisé.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE SEBTA

M. FARAH MOHAMMED
HAY EL MESJID RUE 2 N 21
20000 CASABLANCA

CLINIQUE EL MADINA Boulevard panoramique



DDN :30-09-1958
Dossier :2204223060
Du :22-04-2022 à 23:46

2204223060
Boulevard panoramique CLINIQUE EL MADINA
Compte-rendu annexe et remplace le rapport du 23-04-2022
A MAILER

Cher patient, nous vous remercions de votre confiance, et vous transmettons Vos résultats.

HEMATOCYTOLOGIE Echantillon sang total EDTA

HEMOGRAMME

SYSMEX XT 4000i, JAPON

21-04-2022

Leucocytes :	5.50	Milles/ μ L	(3.90-10.20)	12.18
Hématies :	3.13	Millions/ μ L	(4.30-5.76)	2.66
Hémoglobine :	8.8	g/dL	(13.5-17.2)	.7.8
Hématocrite :	28.5	%	(39.5-50.5)	25.3
VGM :	91.0	fL	(80.0-99.0)	95.1
TCMH :	28.2	pg	(27.0-33.5)	29.3
CCMH :	31.0	g/dL	(30.0-36.0)	30.8
RDW :	12.8	%	(0.0-18.5)	14.6
Polynucléaires Neutrophiles :	89.7	%		91.0
Soit:	4.93	Milles/ μ L	(1.50-7.70)	11.08
Polynucléaires Eosinophiles :	0.5	%		0.1
Soit:	0.03	Milles/ μ L	(0.02-1.10)	0.01
Polynucléaires Basophiles :	0.0	%		0.0
Soit:	0.00	Milles/ μ L	(<0.35)	0.00
Lymphocytes :	8.9	%		6.8
Soit:	0.49	Milles/ μ L	(>1.00)	0.83
Monocytes :	0.9	%		2.1
Soit:	0.05	Milles/ μ L	(0.10-2.70)	0.26
Plaquettes :	143	Milles/ μ L	(150-370)	150
VPM	10.5	fl		12.1

Nombre de plaquettes confirmé par étude microscopique

Page 1 sur 3

Ouvert du Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, le Samedi de 8h à 12h30. Urgences 24/24

24 rue Savoie - RDC de la Résidence Savoie - 20100 Casablanca. TEL : 05 22 27 26 22 FAX : 05 22 27 78 87 URGENCES: 06 74 65 13 13
Web : www.labolbs.com E-mail: contact@labolbs.com CNSS : 8992332 Patente : 36337018 IF : 40133809 IBAN (BMCI): 013 780 01245 00000600122 RIB 48
INPE: 093060820

