



145215

Dr. Latifa BADRE

Anatomocytopathologiste

Diplômée de la Faculté de

DÉPARTEMENT DE LA CHIRURGIE
Médecine de STRASBOURG

Casablanca, le 05/01/2023

Nom et Prénom : **EL HAMZI MOULAY AHMED**

N° D'examen : 2301H0117

DEVIS

Nature du prélèvement	Cotation	Montant TTC
Vésicule biliaire + antre + fundus + lésion bulbaire.	B1050	1200.00 Dhs

Arrêtée le présent Devis à la somme de Mille Deux Cent Dirhams.

Signé : Dr L.BADRE

~~LABORATOIRE DE PATHOLOGIE
MOUAY IDRISI 1ER
86, Bd. Mouay Idriss 1er (Face à l'Ecole
Charles de Foucauld) Rés. Al Jawaher
Tél : 05 22 86 18 36 / 29 - Casablanca~~

Patente : 36349688 - INPI - U010474000
Dr. Amal BENKIRANE
Professeur d'Anatomie Pathologique
Ex. Enseignante à la Faculté
de Médecine de Casablanca



CENTRE DE
PATHOLOGIE
SPÉCIALISÉE
CASABLANCA
CASAPATH

Dr. Lamia JABRI

Professeur d'Anatomie Pathologique
Ex. Enseignante à la Faculté de
Médecine de Casablanca

DEMANDE D'EXAMEN ANATOMO-CYTOPATHOLOGIQUE

De la part du Dr : *BENKIRANE // DR TADLA NI*

Nom et prénom du patient :

Age : Sexe :

Date de prélèvement :

Renseignements cliniques et paracliniques :

- 1) Autre + fundu
- 2) Lesions multiples
- 3) Cheyleyestecome (vagite)

Organe prélevé : *voici le compte rendu*

Nature de l'acte réalisé :

Biopsie antérieure : Oui Non Réf :

FCV : Vagin Exocol : Endocol :

Date des dernières règles : Parité :

Thérapeutique antérieure ou en cours :

Signature & Cachet

DR. BENKIRANE MED JALI
HEPATO GASTRO ENDOLOGUE
13, Bd. Ain Taoujala Casablanca
Tél : 05 22 27 03 53

LABORATOIRE DE PATHOLOGIE
85 Bd M.Y IDRISI 1er
Charles de Foucauld Rés. Al Jawher
Casablanca 286/855/29 Casablanca

6, rue des Hôpitaux - Résidence du Parc - 1^{er} étage 20360 Casablanca, Maroc
Tél.: 05 22 22 13 46 / 66 - Fax : 05 22 22 14 24 - E-mail : labocasapath@gmail.com

Dr. Amal BENKIRANE

Professeur d'Anatomie Pathologique
Ex. Enseignante à la Faculté
de Médecine de Casablanca



CENTRE DE
PATHOLOGIE
SPÉCIALISÉE
CASABLANCA

CASAPATH

Dr. Lamia JABRI

Professeur d'Anatomie Pathologique
Ex. Enseignante à la Faculté de
Médecine de Casablanca

DEMANDE D'EXAMEN ANATOMO-CYTOPATHOLOGIQUE

De la part du Dr :

BENKIRANE // DR JADLAUNI

Nom et prénom du patient :

EL HAFIZI M/Y Ahmed

Age :

66

Sexe :

Male

Date de prélèvement :

05/01/23

Renseignements cliniques et paracliniques :

1) Autre + fundus
2) Lesion bulbar
3) Cheyletelle (vagite)

Organe prélevé :

voir le compte rendu

Nature de l'acte réalisé :

Biopsie antérieure :

Oui

Non

Réf:

FCV

Vagin

Exocol : Endocol :

Date des dernières règles :

Parité :

Thérapeutique antérieure ou en cours :

Signature & Cachet

DR BENKIRANE MED JALIL
HEPATO GASTRO ENDOLOGUE
13, Bd. Ain Taoujoute Casablanca
Tél : 05 22 27 03 53

6, rue des Hôpitaux - Résidence du Parc - 1^{er} étage 20360 Casablanca, Maroc

Tél.: 05 22 22 13 46 / 66 - Fax : 05 22 22 14 24 - E-mail : labocasapath@gmail.com

COMPTE RENDU

D'UNE ENDOSCOPIE DIGESTIVE HAUTE

Casablanca le : 05/01/2023

Nom et Prénom: MR EL HAMZI MOULAY AHMED

Appareil : Appareil : VIDEO OLYMPUS. GIF-H CV190

Indication : épigastralgie

** Examen réalisé à la clinique BADR sous sédation (Propofol).

Anesthésiste : Dr BENNANI

Dr M.J BENKIRANE

Spécialiste en Hépato Gastro Entérologie

Diplômé de la faculté de médecine de Paris

Ancien attaché au CHU Bichat (Paris) et à L'hôpital de Poissy

Diplômé en endoscopie digestive et interventionnelle


Diplômé en échographie digestive

Diplômé en nutrition

Membre de la société française de Gastro Entérologie

13, Bd Ain Taoujoute
(en face clinique Badr)
Rés Iliass Appt N° 3, 2^{me} Etage –
Quartier Bourgogne - Anfa
Casablanca

13 شارع ابن توجة
نقطة رقم 3 الطبق الثاني
الدار البيضاء
05 22 27 03 53 ■



Œsophage L'introduction du fibroscope a été réalisée sous contrôle de la vue, elle est aisée ; le corps de l'œsophage est normal, la muqueuse œsophagienne est intacte ; le cardia anatomique est en place bien continent et situe à 40cm des arcades dentaires.

Estomac : Présence d'un lac muqueux claire

+ Le fundus : Les faces de l'estomac sont normales ; les angles ne sont pas déplacés ; La muqueuse fundique est érythémateuse, congestive peu érosive (biopsies POT1) et la retro vision ne trouve pas d'anomalie de la région sous cardiale.

+ L'antrum : La muqueuse antrale est érythémateuse peu érosive (biopsies POT1)

+ Le pylore : Centré bien franchi.

+ le bulbe : est le siège d'une formation bombé de 3cm, dure à la pince avec aspect de boule sous muqueuse. POT 2

Le duodénum : La muqueuse duodénale est normale.

CONCLUSION

Muqueuse fundique érythémateuse, congestives et peu érosive.

Muqueuse antrale érythémateuse peu érosive.

Lésion bulbaire d'environ 3 cm avec aspect de boule sous muqueuse ?

****Utilisation d'un matériel à usage unique.*

Dr BENKIRANE M.J.S.J.
05 22 27 03 53
05/01/2023



Docteur M. J BENKIRANE

Spécialiste en Hépato Gastro
Entérologie

Diplômé de la faculté de médecine de
Paris

Ancien attaché au CHU Bichat (Paris)
et à l'hôpital de Poissy

Diplômé en endoscopie digestive et
interventionnelle

Diplômé en échographie digestive

Diplômé en nutrition

Membre de la société française de
Gastro Entérologie

13, Bd Ain Taoujoute
(en face clinique Badr)
Rés Illass Appt N° 3, 2^{ème} Etage -
Quartier Bourgogne - Anfa
Casablanca

شارع ابن توجنط
فلقة الياس، شقة رقم 3 العلوي الثاني -
الدار البيضاء
05 22 27 03 53

ENDOSCOPIE DIGESTIVE BASSE

COLOSCOPIE

Casablanca le : 05/01/2023

Nom et Prénom: Mr EL HAMZI MOULAY AHMED

Appareil : VIDEO OLYMPUS CV-190. CF-HQ 190L

Indication : ATCD de polypes

** Examen réalisé à la clinique BADR sous sédation (Propofol).

**** Examen réalisé sous CO2

Anesthésiste : Dr BENNANI

La préparation est correcte.

Progression dans un dolico colon jusqu'au bas fond cæcal.

Colon droit : On trouve 4 polypes sessiles qu'on enlève à la pince froide et en CUT à l'anse froide **POT1**

Colon transverse : Le transverse droit est le siège d'un polype plan qui s'étant sur un pli avec dépression centrale qui se soulève mal après injection en sous muqueux de sérum salée, la mucosectomie se fait en Pacemeal à l'anse diathermique **POT2**.

Colon gauche : Siège d'un polype sessile de 8mm qu'on enlève en CUT à l'anse froide **POT3**.

Sigmoïde : est exempt de toute diverticulose mais siège d'un polype plan légèrement déprimé on réalise une injection de 5cc de sérum salée puis on l'enlève en CUT à l'anse diathermique **POT4**.

Le rectum : Le rectum et la charnière recto sigmoïdienne sont normaux

Par ailleurs on note une mélanose colique du colon gauche jusqu'au colon droit.

DR. BENKIRANE Moulay
HEPATO GASTRO ENTEROLOGISTE
13, Bd Ain Taoujoute - Casablanca
Tél : 05 22 27 03 53