

719627



149677

Définition + 2 Stent Act

Le 16 février 2023

Changement du montant

Voir nouveau devis de 4900,-

CLINIQUE BELLE VILLE.
392 BC GHANDI
CASABLANCA
MAROC

Clinique Belle Ville
392, Bd. Ghandi
Casablanca

Objet : PRISE EN CHARGE PARTIELLE
Identifiant adhérent : 0002769_1953-10-04_DRRISS
N/REF : 20230470020136
Adhérent : BENJLIL DRRISS

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que nous prenons en charge les frais de soins de DRISS BENJLIL.
Nous vous prions de noter que le restant à charge à régler directement par l'adhérent et que cette
prise en charge est valable à concurrence de :

- Part Mutuelle : 55350.00 MAD
- Restant à charge adhérent : 6150.00 MAD

Validité de prise en charge : du 16-02-2023 au 16-05-2023.

Pour le règlement de votre facture, nous vous prions de bien vouloir l'adresser jointe au double de
la présente à la MUPRAS :

Centre d'affaire Allal Benabdellah, 49, Angle Rue Allal Benabdellah et Rue Mohammed Fakir
6ème Etage. Casablanca.

Nous vous remercions d'avance pour l'aide et l'assistance que vous apporterez à DRISS BENJLIL.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de nos sincères salutations.

 Directeur MUPRAS

CONDITIONS ET MODALITÉS :

Le règlement des factures relatives aux prises en charge est soumis aux conditions suivantes :

- La facture doit être nominative et conforme aux informations indiquées sur la prise en charge.
- Toute facture doit être accompagnée :
 - ✓ D'une copie de la présente prise en charge,
 - ✓ Des notes d'honoraires des praticiens,
 - ✓ Du compte rendu et des justificatifs des actes pratiqués,
 - ✓ Du détail de la pharmacie, radiologie et biologie (sous pli ferme).
- Toute facture doit être obligatoirement signée par notre adhérent.
- Toute facture doit comporter l'IF, l'ICE et le RIB (24 chiffres) du prestataire.



Devis

Prestation	Qté	Prix U.	Total
DILATATION CORONAIRES AVEC POSE D1 STENT ACTIF	1	49 000,00	49 000,00
TOTAL			49 000,00

Ventes en exonération de la TVA suivant l'article n°91-VI-1° du C.G.I.

	TOTAL TTC
Total Devis	49 000,00

*Clinique Belle Ville
391, Bd. Ghazi
Casablanca*

devis annulé et remplace

CLINIQUE BELLE VILLE

CASABLANCA Le 09/02/23

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

Chers confrères et consoeurs ;

Mr BENJELLIL DRISS a été hospitalisé à la clinique France-ville pour ANGOR typique, la coronarographie réalisée le même jour a conclu à :


Réseau coronaire athéromateux avec :

- Sténose serrée de l'IVA moyenne englobant l'origine de la diagonale principale faisant une lésion de bifurcation.*
- Sténose modérée de la 1^{ère} marginale.*
- Sténose serrée de la CD.*

Il y a une indication à une angioplastie de la bifurcation IVA-diagonale avec mise en place d'un stent actif.

Veuillez chers confrères et consoeurs, agréer l'expression de ma considération.

Signé : Dr M.BOURAQADI



Dr BOURAQADI Mohammed
Cardiologue
Cardiologue conventionnelle
INP : 91166488

CLINIQUE BELLE VILLE

Casablanca , le 18/02/2023

DILATATION CORONAIRE

PATIENT : BENJLIL DRISS

OPERATEUR : DR M.BOURAQADI

CORRESPONDANT : DR CHOULADI Abdelkhalek

REANIMATEUR : DR BENSEGHIR

Boston Scientific
Promus ELITE™
3.00mm x 20mm
GTIN 08714729972181
REF H7493941320300
LOT 29892429

Voie d'abord: radiale droite 6 F

Boston Scientific
NC Emerge™
3.50mm x 8mm
GTIN 08714729847007
REF H7493927608350
LOT 29924048

Ctes Hémodynamiques:

Fréquence cardiaque: 70/min

Rythme cardiaque: Rythme sinusal

Aorte (s/d-m) mmHg: / mmHg 180/70

Sonde porteuse: EBU 3.5 6 F **Guide:** PT2 0.014

Stents: PROMUS ELITE 3.0X20mm.

Ballon: EMERGE NC 3.5X8mm.

Traitements et produit de contraste Héparine standard 5000 UI ; HEXABRIX 80 ml.

Angioplastie de l'IVA moyenne:

La sonde porteuse EBU 3.5 est positionnée au niveau du tronc commun et présente un bon support.

Passage d'un guide PT2 0.014 qui sera positionné en distalité.

Mise en place d'un stent actif PROMUS ELITE 3.0X20mm en regard de la lésion qui sera largué à 14 atm.

Mise en place d'un ballon EMERGE NC 3.5X8mm au niveau de la partie proximale du stent et en regard de l'ostium de la diagonale pour la réalisation d'un POT qui sera inflaté à 14 atm.

Le contrôle angiographique montre un bon résultat au site inflaté sans lésion résiduelle ni image de thrombus ni de dissection avec un flux TIMI 3.


Conclusion :

***ANGIOPLASTIE DE L'IVA MOYENNE AVEC MISE EN PLACE D'UN STENT ACTIF
ET OBTENTION D'UN BON RESULTAT FINAL.***

Signé : DR M.BOURAQADI

VisionPACS


Allura Centron
Im 2+C S 2
Exam R202302181305406
Frame : 23



clinique
BENJLIL DRISS
H cathe-202302181305406
18/02/2023
13h14m10
WW 260
WC 134

VisionPACS

Allura Centron
Im 4+C S 4
Exam R202302181305406
Frame : 49




clinique
BENJLIL DRISS
H cathe-202302181305406
18/02/2023
13h16m57

Compressée avec perte
Obturateur rectangulaire
RAO : 12.2° | CRA : 38.2°
Cardiaque

WW 255
WC 127

VisionPACS

Allura Centron
Im 8+C S 8
Exam R202302181305406
Frame : 38



clinique
BENJLIL DRISS
H cathe-202302181305406
18/02/2023
13h21m31

Compressée avec perte
Obturateur rectangulaire
LAO : 43.7° | CRA : 24.2°
Cardiaque

WW 250
WC 142



CLINIQUE BELLE VILLE

Casablanca , le 09/02/2023

CORONAROGRAPHIE

PATIENT : BENJILIL DRISS
OPERATEUR : DR M. BOURAQADI
CORRESPONDANT : DR CHOULADI Abdelkhalek

Voie d'abord: radiale droite 5 F

Ctes Hémodynamiques:

Fréquence cardiaque: 75 /min

Rythme cardiaque : Rythme sinusal

Aorte (s/d-m) mmHg: 150/70 mmHg

Angiographie coronaire:

Réseau coronaire gauche :

. *Le tronc commun est de calibre normal sans lésion significative.*

. *L'artère inter ventriculaire antérieure est athéromateuse présente une sténose serrée de son segment moyen englobant l'origine de la diagonale principale, l'IVA distale est sans lésion significative le long de son trajet, donnant des diagonales dont la principale présente une plaque modérée ostiale et des septales indemnes de lésion.*

. *L'artère circonflexe est une artère de calibre normal sans lésion significative donnant de belles marginales dont la 1^{ère} présente une plaque modérée en son milieu avec une distalité correcte.*

Réseau coronaire droit :

. *L'artère coronaire droite est de bon calibre présente une sténose serrée de son 3^{ème} segment, donnant l'IVP et la RVG.*

Conclusion:

Réseau coronaire athéromateux avec :

- *Sténose serrée de l'IVA moyenne englobant l'origine de la diagonale principale faisant une lésion de bifurcation.*
- *Sténose modérée de la 1^{ère} marginale.*
- *Sténose serrée de la CD.*

Signé : DR M. BOURAQADI

Dr. BOURAQADI Mohammed
Cardiologue Interventionnelle
INP : 91166430