

W17-134138

DATE DE DEPOT :

9/4/2019

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mme 2154

Nom & Prénom GAJJAOUI Rachida veuve Massani

Fonction : Phone 06 17 16 57 96 M'Barek

Mail

MEDECIN

Prénom du patient Gaffaoui Rachida

Adhérent Conjoint Enfant Date 28/03/19

Nature de la maladie

Date 1ère visite

Affection ORL

S'agit-il d'un accident ; Causes et circonstances

Nature des actes	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires
------------------	---------------------	---------------------------------

C 1 = 180,00 Dhs

PHARMACIE

Date 28-07-19

Montant de la facture

U 39.30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Date :

Désignation des Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

MUPRAS

09 AVR. 2019

AUXILIAIRES MEDICAUX

Date 28/07/19

Nombre

Montant détaillé des

Honoraires

AM	PC	VI	IV	60,00 Dhs
(20,20) (05)				

Seine à Samia Gile

Signé : BARAKA Abdellah

الدكتورة عرفة العلوبي ف. سكينة .

Médecine Générale

Diplômée en Echographie

Médecine de Travail

الطب العام 313, Bd. Oued Tensift El Oulfa Casablanca - Tel: 022.91.00.23

دبلوم الفحص بالصدىق BEURRELLOUN NEMA

طب الشغل PHARMACIE EL LOTTE

Casablanca, le

الدار البيضاء، في ٢٠١٣/٠٣/٤

Dr. ARAFA ALAOUI F. SAKINA
Médecine Générale
Diplômée en Echographie
Bd. Oued Tensift El Oulfa Casablanca - Tel: 022.91.00.23
N° 313, Casablanca - Tel/Fax: 05 22 91 12 77
INP: 091 01 19 73 / ICE: 002103415000034

1) Soluwe d'ol 40 ml

150 ml de saup (Soy) 5
33 ml de sucre 1

83.70 2) els jau Bluped 20 g

03 q) fermette affix

3) Rozelid 300 mg

1Gr 1/2

SAKINA
Médecine Générale Echographie
Bd. Oued Sebou Rue 174 N°65
Tel/Fax: 05 22 91 12 77
INP: 091 01 19 73 / ICE: 002103415000034

شارع واد سبو، زنقة 174 رقم 65 حي الألفة - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 91 12 77 - المحمول : 06 61 31 09 83
Bd. Oued Sebou, Rue 174 N°65 El Oulfa - Casablanca - Tél.: 05 22 91 12 77 - GSM : 06 61 31 09 83

4) Drill fourfeils 7.6
28.00 -
 (25×3) 7app / 12 pieces

5) Drill the C.P. 7.6
63.20 1st / 1st be delivered by

439.30

~~Dr. ARAFA SAKINA~~
Médicine Générale Echoigraphie
Bd. Oued Sebaa - Rue 74 N° 65
Tél/Fax: 06 22 91 00 33
INN: 091 01 19 73 / ICE: 03210342000033

33, Bd. Oued Tensift El Oued
Mme. ELLOUN NEJMA
PHARMACIE EL LOTF

LOT: 180324 PER: 02-2020
PPV: 83,70DH
كود التسليم

58,40

63,20

63,20

Solupred® 20mg

Solu-Médrol®

Poudre et solvant pou

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION

Solu-Médrol® 20 mg/2 ml

Solu-Médrol® 40 mg/2 ml

Solu-Médrol® 120 mg/2 ml

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

- pour un flacon de poudre :

- Solu-Médrol® 20 mg/2 ml : hémisuccinate de méthylprednisolone 25

Excipient : phosphate monosodique anhyd

- Solu-Médrol® 40 mg/2 ml : hémisuccinate de méthylprednisolone 50,

Excipient : phosphate monosodique anhyd

- Solu-Médrol® 120 mg/2 ml : hémisuccinate de méthylprednisolone 152,

Excipient : phosphate monosodique anhydride, phosphate disodique anhyd

10 % q.s. pH 7,5 - 7,7.

- pour une ampoule de solvant :

Eau pour préparations injectables.

FORME PHARMACEUTIQUE

Poudre et solvant pour solution injectable (boîte

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

GLUCOCORTICOIDE - USAGE SYSTEMIQUE

(H : Hormones non sexuelles, D : Dermatologie, M : Système locomoteur, S : Organes sanguins)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Pharmacia S.A.S. - 1, rue Antoine Lavoisier - 78281

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un corticoïde. Il est indiqué anti-inflammatoire.

3. ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE

- la plupart des infections,

- certaines maladies virales en

- certains troubles mentaux no

- vaccination par des vaccins vi

- allergie à l'un des constituant

- troubles de la coagulation ou

Ce médicament NE DOIT GENER

avec des médicaments pouvant donner certains troubles

et autres interactions).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE

MISES EN GARDE SPECIALES

Ce médicament doit être pris sou

- Avant le traitement : Préveni

digestif, de maladies du colon,

d'hypertension artérielle, d'infect

d'insuffisance rénale, d'ostéoporose et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire).

Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicale, subtropicale ou le sud de l'Europe, en

raison du risque de maladie parasitaire.

- Pendant le traitement : Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou de rougeole.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec certains médicaments pouvant donner des troubles du rythme cardiaque : astémizole, bêpridil, érythromycine en

6 118001 170302

A

P.P.V: 24DH30

6 118001 170302

P.P.V: 24DH30

VACIEN.

6 118001 170302

l'ulcère

diabète,

etc.

6 118001 170302

etc.

</