

W18-341586

DATE DE DEPOT

...../...../201...

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mle 2515

Nom & Prénom ZAINOUL ARDELLAH

Fonction : RETRAITE Phones 06.96.81.13.77

Mail

MEDECIN

Prénom du patient

Abdelhak

Adhérent ☐ Conjoint ☐ Enfant ☐

Age

Date

29-1-2019

Nature de la maladie

Date 1ère visite

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes

Nbre de Coefficient

Montant détaillé des honoraires

39516  
(sec)

3000

PHARMACIE

Date

29-1-19

Montant de la facture

10511.00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Date :

Désignation des Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

MUPRAS

22 AVR 2019

EXAMENS MEDICAUX

Date :

Nombre

Montant détaillé des Honoraires

PC

IM

IV

ACCUEIL

**Docteur Saâd SOULAMI**

**Professeur de Cardiologie**

Spécialiste des maladies du Cœur et des vaisseaux

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris

Echo Doppler Couleur - Holter



**الدكتور سعد السلمي**

أستاذ سابقا بكلية الطب بالدار البيضاء

إختصاصي في أمراض القلب و الاوعية الدموية

خريج كلية الطب بباريس

فحص القلب بالصدى و الدوبلير بالالوان

Patient : *Zarwan*

Casablanca, le - 29 JAN 2019 -

Traitement de :  
Trois (03) Mois

185.6003

*AP Ro* *MS* *3005*

44.0003

*2x* *Cap* *2005*

Traitement de :  
Trois (03) Mois

27.7002

*3* *Ch* *2005*

Traitement de :  
Trois (03) Mois

49.6003

*4* *cu* *2005*

*1 ay a Bie / 157*

**SOULAMI**  
PROFESSEUR DE CARDIOLOGIE  
356, Rue Mostafa El Maani  
05 22 22 18 84 / 06 62 88 90 91 / 05 22 26 13 36

356, زنقة مصطفى المعاني (قرب زنقة أكادير) - الدار البيضاء

356, Rue Mostafa El Maani (coté Rue d'Agadir) - 1<sup>er</sup> étage - Casablanca - E-mail : cabinetsoulami@gmail.com

Tél.: 05 22 22 18 84 / 06 62 88 90 91 - Tél./Fax: 05 22 26 13 36 - Urgence : 06 65 14 69 96

CNSS: 2700608 - IF : 41802254 - ICE : 001755076000067 - IPN : 091130922

Traitement de :  
Trois (03) Mois

79.00 ~~Handwritten signature~~

S.V.

~~Handwritten signature~~  
PHARMACIE POLYCLINIQUE  
Dr. TIR Abdelaziz  
53, Route My Thani - Hay Hassan  
Tél: 0522 00 94 67 - Fax: 0522 00 94 68

T=1051,00

~~Dr Saad SOULAMI  
PROFESSEUR DE CARDIOLOGIE  
356, Rue Mustapha El Moudjahid  
BP 0522 00 94 67 - Fax: 0522 00 94 68~~

PHARMACIE POLYCLINIQUE  
Dr. TIR Abdelaziz  
53, Route My Thani - Hay Hassan  
Tél: 0522 00 94 67 - Fax: 0522 00 94 68

Cardioaspirine 100 mg/30 cps  
Acide acétylsalicylique  
P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.

Cardioaspirine 100 mg/30 cps  
Acide acétylsalicylique  
P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
APROVASC 300mg/5mg B28  
Cp Pel  
PPV : 185,60 DH

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
APROVASC 300mg/5mg B28  
Cp Pel  
PPV : 185,60 DH

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
APROVASC 300mg/5mg B28  
Cp Pel  
PPV : 185,60 DH



CAR CAR CAR

MPV :  
LOT : 49,50 DH  
EXP : 08/2021  
6 118001 320103

محلول زيتي  
D3  
كربوكسين

28 C

28 Cor

28 C

LOT: 123  
PER: OCT 2021  
PPV: 44 DH 00

LOT: 127  
PER: JAN 2022  
PPV: 44 DH 00

LOT: 127  
PER: JAN 2022  
PPV: 44 DH 00

28 COMPRIMÉS PELLICULÉS  
10mg  
6 118000 250340

28  
COMPRIMÉS  
PELLICULÉS

UT. AV. : 08 21 P.P.V  
LOT N° : 79 00  
1 2 6 3 7 9 2 T

TAHOR 10mg  
28 COMPRIMÉS PELLICULÉS  
6 118000 250340

28  
COMPRIMÉS  
PELLICULÉS

UT. AV. : 08 21 P.P.V  
LOT N° : 79 00  
1 2 6 3 7 9 2 T

les suivants :  
on et, rarement, syncope ;  
pres inférieurs, généralisé, hypervolémie, rétention hydrique) ;  
laire ;  
rdiaque pendant la période d'augmentation de dose.  
du traitement.

issance rénale aiguë et anomalies de la fonction rénale chez les patients  
a dose, à l'exception des étourdissements, des anomalies de la vision et  
ET INDESIRABLE A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN

décompensée ;  
pients ;  
obstructives ;

(laire) ;  
hériques ;  
ne ;  
contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndr

de type vérapamil, diltiazem, bépridil ; antiarythmiques par

aque congestive chronique symptomatique à posologie optimal

nes avant la première prise de carvedilol pour les patients en insuffisa

e le fait que le traitement par carvedilol, comme tout traiteme

, suivie d'une posologie initiale faible puis progressivement cr

n cas de nécessité selon l'avis de votre médecin traitant

e est recommandée chez les diabétiques au moment de l'initiation

nière administration, au cours de la première semaine de traitement

- Il faut une surveillance... Une fois la dose efficace atteinte, une surveillance régulière de l'insuffisance cardiaque et de l'état hémodynamique doit réguler de la fonction rénale.
- Avant une intervention chirurgicale, informer l'anesthésiste.
- La prudence est recommandée chez les patients susceptibles d'avoir un phéochromocytome ou de présenter un angor de
- L'attention des porteurs de lentilles de contact est attirée sur le fait que ce médicament réduit la sécrétion lacrymale.
- L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction contrôlée antidopage.

**GROSSESSE ET ALLAITEMENT :**

**Grossesse :** Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être prescrit pendant la grossesse si beso  
l'accouchement, une surveillance médicale attentive du nouveau-né est recommandée.

**Allaitement :** Les bétaloquants sont excrétés dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter, si cela  
médicament chez la femme qui allaite.

**CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :**

Comme il est de règle pour tous les médicaments modifiant la pression artérielle, la conduite de véhicules et l'utilisation de machines sont déconseillées si les  
patients présentent des étourdissements ou symptômes analogues sous traitement. Ceci s'applique particulièrement au début du traitement ou lorsque celui-ci est  
modifié, ou encore en cas d'association avec l'alcool.

**INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :**

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez pris récemment un autre  
médicament, même obtenu sans ordonnance.

**POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

**Posologie :**  
SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

**Mode d'administration :**  
Voie orale

Les comprimés doivent être avalés avec un volume de liquide suffisant au moment des repas.

**SURDOSAGE :**

En cas de surdosage, contacter le Centre Anti-Poison du Maroc (05 37 68 64 64).

**CONSERVATION :**

A conserver à une température inférieure à 30 °C et à l'abri de l'humidité.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Tableau A (liste)



D-CURE<sup>®</sup> FORTE  
3 ampoules buvables  
100 000 UI  
D3

MPV :  
LOT : 49,50 DH  
EXP : 08/2021  
6 118001 320103

محلول زيتي  
D3  
كربوكسين