



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

**P 14/ 0055532**

**DATE DE DEPOT**

/ / 201

<b>A REMPLIR PAR L'ADHERENT</b>		<b>Mle 1466</b>	<b>Signature de l'adhérent</b>
Nom & Prénom.....		<b>ROCHD HMEINE</b>	
Fonction.....	Phones.....		
Mail.....			

<b>MEDECIN</b>	Prénom du patient.....			<b>WALCHER RABIA EP BEN D</b>
Adhérent <input type="checkbox"/>	Conjoint <input checked="" type="checkbox"/>	Enfant <input type="checkbox"/>	Age.....	Date <b>8 AVR 2019</b>
Nature de la maladie				Date 1ère visite.....

*Trouble digestif*

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances		
Nature des actes	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires
<b>S</b>	<b>1</b>	<b>2000</b>

**Dr. EL MANOUZI Abdelkrim**  
**GASTROENTEROLOGUE**  
19, Bd. de Bordeaux  
Tel : 05 22 20 62 31 - Casablanca

<b>PHARMACIE</b>	Date.....	<b>8 AVR 2019</b>
Montant de la facture	<b>1037</b>	

**Pharmacie des Familles Angèle Rues**  
de Normandie et Imam Tabarani  
Casablanca Tel: 05 22 25 95 60

<b>ANALYSES - RADIOGRAPHIES</b>		Date.....	<b>8 AVR 2019</b>
Désignation des Coefficients	Montant détaillé des Honoraires		
<b>echo</b>	<b>Trouble digestif</b> <b>300,00</b>		

**Dr. EL MANOUZI Abdelkrim**  
**GASTROENTEROLOGUE**  
19, Bd. de Bordeaux  
Tel : 05 22 20 62 31 - Casablanca

<b>AUXILIAIRES MEDICAUX</b>				Date.....
Nombre				Montant détaillé des Honoraires
AM	PC	IM	IV	

**CACHET**

# Docteur Abdelkrim El MANOUZI

Diplômé de la faculté de Médecine de Rouen-France  
Spécialiste des Maladies de l'appareil digestif  
(estomac - Foie - Intestin - Hémorroïdes)  
Ancien Assistant spécialiste des Hôpitaux de France  
Diplôme d'Echographie de la faculté de Paris  
Endoscopie digestive  
Membre de la Société Française de Gastro Entérologie



# الدكتور عبد الكريم المنوزي

خريج كلية الطب براون (فرنسا)  
اختصاصي في امراض الجهاز الهضمي  
(المعدة - الكبد - الأمعاء - البواسير)  
طبيب اختصاصي سابقا بمستشفيات فرنسا  
دبلوم الفحص بالصدى من كلية الطب بباريس  
التشخيص بالمنظار الداخلي

Casablanca, le : 08 AVR 2019 : الدار البيضاء, في :

**MME WALDGHZALA RABIA**  
**EP ROCHD**

**Meteospasmyl**  
avant les REPAS

1 Cp trois FOIS PAR JOUR

40.40 ✓

**BALLONYL** 1 Cp TROIS FOIS PAR JOUR  
après ½ heure des REPAS

63.30

**DR EL MANOUZI**



**Dr. EL MANOUZI Abdelkrim**  
**GASTROENTEROLOGUE**

19, Bd de Bordeaux (Résid.HOUDA) - (Face Cinéma Victoria) - (Casablanca) - (قبة بورجو) (إقامة هدى) - 19, شارع بورجو (إقامة هدى) - 05.22.20.62.31 / 00.80.83.67.952 - GSM : 06.90.67.10.66

Email : amanouzi@gmail.com - CASABLANCA



# MeteoSpasmyl®

Citrate d'alvéine - Siméticone

**METEOSPASMYL® B 20 caps molles**  
Alvéine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg

P.P.V. : 40,40 DH

Distribué par COOPER PHARMA  
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca

6 118001 100293

## Fréquence

A prendre a

Si vous avez pris plus de MeteoSpasmyl®, capsule molle que vous n'auriez dû : consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre MeteoSpasmyl®, capsule molle,

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants, très rares, ont été rapportés :

- urticaire, œdème laryngé, choc,
- atteinte du foie régressive à l'arrêt du traitement.

## Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM).

Site Internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER MeteoSpasmyl®, capsule molle ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

**Plaquettes PVC/Aluminium** : A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Ce que contient MeteoSpasmyl®, capsule molle ?

### Les substances actives sont :

Citrate d'alvéine ..... 60 mg.  
Siméticone ..... 300 mg.  
Pour une capsule molle.

### Les autres composants sont :

Composition de l'enveloppe de la capsule molle : Gélatine, glycérol, dioxyde de titane.

### Forme pharmaceutique et contenu

Aspect de MeteoSpasmyl®, capsule molle et contenu de l'emballage extérieur :

Ce médicament se présente sous forme de capsule molle, oblongue, de couleur blanc opaque brillant, renfermant une suspension blanchâtre épaisse.

Boîte de 20 capsules.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Mars 2015.

### DISTRIBUE PAR :

COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed DIOURI 20110 - CASABLANCA

### Sous Licence :

Laboratoires MAYOLY SPINDLER  
6 avenue de l'Europe  
B.P. 51 - 78401 CHATOU - CEDEX France

### LIEUX DE FABRICATION :

L.G.V Capsules 20, rue Louis Charles Vernin  
77190 DAMMARIE-LES-LYS  
OU  
CAPSUGEL Ploërmel  
ZI de Camagnon 56800 Ploërmel, France

Information médicale : +33 (0)1 34 80 72 60

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que MeteoSpasmyl®, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MeteoSpasmyl®, capsule molle ?
3. Comment prendre MeteoSpasmyl®, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MeteoSpasmyl®, capsule molle ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE MeteoSpasmyl®, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe pharmacothérapeutique

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE / ANTIPLATU-LENT

(A : appareil digestif et métabolisme)

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des douleurs digestives avec ballonnements.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MeteoSpasmyl®, capsule molle ?

### Contre-indications

Ne prenez jamais MeteoSpasmyl®, capsule molle :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans MeteoSpasmyl®, capsule molle. Vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6.
- Si vous avez déjà eu un effet indésirable après la prise de ce médicament.

### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales :

Faites attention avec MeteoSpasmyl®, capsule molle :

- Si les symptômes persistent ou s'aggravent ou en cas de constipation prolongée, veuillez consulter votre médecin.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Interaction avec d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser MeteoSpasmyl®, capsule molle pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet

### Liste des excipients à effet notoire

Sans objet

## 3. COMMENT PRENDRE MeteoSpasmyl®, capsule molle ?

### Posologie

RESERVE A L'ADULTE.

1 capsule 2 à 3 fois par jour.

### Mode d'administration

Voie orale.





Gélule  
Voie orale

# Ballonyl®

Charbon actif



## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Charbon actif ..... 162 mg.  
Excipients : ..... qsp 1 gélule.

## FORME ET PRESENTATIONS

Gélules

Boîte de 20, 30 et 60

## PROPRIETES

Ballonyl contient du charbon végétal activé. Grâce à son fort pouvoir adsorbant au niveau intestinal, il permet la capture des gaz, des toxines et des bactéries responsables de la fermentation.

Il possède un effet bénéfique sur le processus de digestion, en luttant contre les phénomènes de ballonnements et de flatulences.

## VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Prendre 2 gélules avec un grand verre d'eau, 3 fois par jour à distance des repas, en complément d'une alimentation variée et équilibrée. Renouveler les prises en fonction des sensibilités individuelles.

La posologie usuelle est de 4 gélules par jour. Sur les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien, la posologie peut être portée à 6 gélules par jour.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.  
Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Autorisation ministère de santé n° : DA20181805313DMP/20UCAVI



# Docteur Abdelkrim EL MANOUZI

Diplômé de la faculté de Médecine de Rouen-France  
Spécialiste des Maladies de l'appareil digestif  
(estomac - Foie - Intestin - Hémorroïdes)  
Ancien Assistant spécialiste des Hôpitaux de France  
Diplôme d'Echographie de la faculté de Paris  
Endoscopie digestive  
Membre de la Société Française de Gastro Entérologie



## الدكتور عبد الكريم المنوزي

خريج كلية الطب براون (فرنسا)  
اختصاصي في امراض الجهاز الهضمي  
(المعدة - الكبد - الأمعاء - البواسير)  
طبيب اختصاصي سابقا بمستشفيات فرنسا  
دبلوم الفحص بالصدى من كلية الطب بباريس  
التشخيص بالمنظار الداخلي

### NOTES D'HONORAIRES

Casablanca, le : 08...04...2019 : الدار البيضاء, في :

Je soussigné, ElManouzi A, Docteur en médecine, certifie avoir  
Reçu les honoraires suivants de

**MME WALDGHZALA RABIA EP ROCHD**

**CONSULTATION DEUX CENTS DIRHAMES**

**ECHOGRAPHIE ABDOMINALE : Trois CENTS DIRHAMES**

**SOIT UN TOTAL DE CINQ CENTS DIRHAMES**

Certificat remis en main propre, pour servir et valoir ce que  
de droit

**Dr. EL MANOUZI Abdelkrim**  
**GASTROENTEROLOGUE**  
19, Bd. de Bordeaux  
Tél : 05.22.20.62.31 - Casablanca



**DR EL MANOUZI ABDELKRIM**  
**Hépatogastroentérologue**  
**19 Bd de Bordeaux . Casablanca**  
**Tel : 05 22 20 62 31**

**CASA 8 AVR 2019**

## **ECHOGRAPHIE ABDOMINALE**

**NOM – PRENOM : MME WALDGHZALA RABIA**  
**EP ROCHD**

### **COMPTE RENDU :**

#### **Géné par les gaz**

Examen fait avec un echographe de très grande résolution avec doppler couleur montre /

**FOIE :** Exploré par voie intercostale et abdominale ,de taille normale , a contours réguliers, s

Semble anodulaire,absence de dilatation des voies biliaires intra hépatiques

Cholédoque normal

Tronc porte normal, perméable

**VESICULE BILIAIRE :** peu expansive semble Alithiasique , a paroi fine

**PANCREAS :** Masqué par les gaz

**REINS :** De taille normales , sans dilatation des voies urinaires

Un kyste renal gauche de 60 mm banal

**RATE :** Taille normale , Homogène

**ABSCENCE D'EPANCHEMENT INTRAPERITONEAL**  
**AEROCOLIE**

**Dr. EL MANOUZI Abdelkrim**  
**GASTROENTEROLOGUE**  
19, Bd. de Bordeaux  
Tél : 05 22 20 62 31 - Casablanca