

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des travaux
					Montant des soins
					Début d'exécution
					Fin d'exécution
O.D.F. Prothèses dentaires		Détermination du coefficient masticatoire			
	D	H	25533412 00000000 00000000 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553	G
(Création, Remont, adjonction) For: tonnel, thérapeutique, nécessaire à la profession					



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

W16-066910

DATE DE DEPOT

...../201...

Lunette

A REMPLIR PAR L'ADHERENT Mle 471

Nom & Prénom *Achour Laméen*

Fonction : Phones :

Mail :

MEDECIN Prénom du patient *MACHOUR RAKIA*

Adhérent Conjoint Enfant Age Date *06/05/19*

Nature de la maladie Date 1ère visite

Sui de Glaucon + Aphtho mala

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nm


Nature des actes	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires
<i>CS</i>		<i>160DH</i>

PHARMACIE Date *6/05/2019*

Montant de la facture

601.10

Dr. Ghizlane OUAKACHA
SPECIALISTE OPHTALMOLOGISTE
39, Rue Al Fakhar, n° 10, 1er Etage
Maârif Extension 20370 - Casablanca
Tel: 05 22 23 55 56 Fax: 05 22 26 55 49



ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES Date :

Désignation des Coefficients Montant détaillé des Honoraires



AUXILIAIRES MEDICAUX Date : *22/05/2019*

Nombre Montant détaillé des Honoraires

AM	PC	IM	IV	Montant détaillé des Honoraires
1 monture optique				600,00
2 vernis organique blanc				200,00
2 vernis organique blanc				200,00



T. 1000,00 Dh.



- Ophtalmologiste
- Diplômée de la Faculté de médecine de Paris
- Ex praticienne des hôpitaux de France
- Membre de l'Association Française d'Ophtalmologie
- Chirurgie de la cataracte et du glaucome
- Chirurgie réfractive au laser
- Adaptation des lentilles de contact
- Rétine médicale
- Agrée pour permis de conduire

- اختصاصية في أمراض و جراحة العيون
- خريجة كلية الطب بباريس
- اختصاصية ملحقة سابقا بالمستشفيات الفرنسية
- عضو في الجمعية الفرنسية لأطباء العيون
- جراحة العدسة - جراحة القرنية بالليزر
- تركيب العدسات اللاصقة
- أمراض الشبكية
- مرخصة لعملاء شهادة القدرة على السياقة

Casablanca, le

06/05/2018

M^e ALEXANDRE RICCI

Yeux Chaudes +200 mhos :

- OD = +1(-225/120)

- OS = -1,75 à 115°

visus de ps = add +2AS

visus Ambifocal

~~PHARMA OPTIQUE~~
Opticienne Optique et Optométriste
35, Bd Raphaël de Casablanca
Tél: 05 22 23 55 49 - 35 76

~~Dr. Ghizlane OUKACHA~~
SPECIALISTE OPHTALMOLOGISTE
39, Rue Al Fourat, n° 10, 1er Etage
Maarif extension 20370 - Casablanca
Tél: 05 22 23 55 49 - Fax: 05 22 23 55 49

39. زنقة الفرات - الطابق الأول. رقم 10 - المعارف 20370 - الدار البيضاء

39, Rue Al Fourat, 1er étage, N°10, Maarif extension, 20370 - Casablanca

05 22 23 55 59/49 05 22 23 55 49

droukachaghizlane@gmail.com / INPE 091167122

pharma

OPTIQUE

FACTURE

FACTURE N° : **105/2019**

DATE FACTURE : **22/05/2019**

CLIENT : **ACHOUR RKIA**

	DESIGNATION	PRIX TTC
Verre1D	ORGANIQUES BLANCS VISION DE LOIN	100,00 DH
Verre1G	ORGANIQUES BLANCS VISION DE LOIN	100,00 DH
Monture1	: OPTIQUE	600,00 DH
Verre2D	ORGANIQUES BLANCS VISION DE PRES	100,00 DH
Verre2G	ORGANIQUES BLANCS VISION DE PRES	100,00 DH

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE

MILLE DIRHAMS TTC

ICE : 001579536000033

PHARMA OPTIQUE
Opticienne Optique et Doptique
735, Bd Yacoub El Mansour
Résidence Al Anfa - Casablanca
Tél : 05 22 36 85 76

Total TTC : **1 000,00 DH**

Total HT : **833,33 DH**

TVA 20% : **166,67 DH**



R.C 92631 IF 2222044 Patente 34819120 CNSS 6066460




- Ophtalmologiste
- Diplômée de la Faculté de médecine de Paris
- Ex praticienne des hôpitaux de France
- Membre de l'Association Française d'Ophtalmologie
- Chirurgie de la cataracte et du glaucome
- Chirurgie réfractive au laser
- Adaptation des lentilles de contact
- Rétine médicale
- Agrée pour permis de conduire

- اختصاصية في أمراض وجراحة العيون
- خريجة كلية الطب بباريس
- اختصاصية ملحقة سابقاً بالمستشفيات الفرنسية
- عضو في الجمعية الفرنسية لأطباء العيون
- جراحة العدسة - جراحة القرنية بالليزر
- تركيب العدسات اللاصقة
- أمراض الشبكة
- مرخصة لإعطاء شهادة القدرة على القيادة

OPHTALMED
PPC
317.00 DHS

Casablanca, le

M^o Achour RENA

317.00 1/ Sural Dau 
1 f / j 6mis
Daus & sujet: 

230,000 1/ Drusten coll 
1st 680, / V alu 100

54,103 1/ Larmes / - coll. - 
601.10 1st + 3 1/ 880 3mis

39.رقة الفرات - الطابق الأول. رقم 10 - المعاريف 20370 - الدار البيضاء
39, Rue Al Fourat, 1er étage, N°10, Maarif extension, 20370 - Casablanca

Demandez l'avis de votre médecin si vous êtes atteint de ces troubles.

Faites attention avec TRAVATAN

- TRAVATAN n'est pas recommandé chez les personnes de moins de 18 ans. Si c'est votre cas, demandez conseil à votre médecin.
- TRAVATAN peut augmenter la longueur, l'épaisseur, la couleur et/ou le nombre de vos cils et peut entraîner une pilosité ciliaire anormale.
- TRAVATAN peut modifier la couleur de votre iris (partie colorée de votre œil). Ce changement peut être permanent.
- TRAVATAN peut, à de rares occasions, provoquer des essoufflements ou une respiration sifflante ou augmenter les symptômes d'asthme. Si vous observez une manière de respirer lorsque vous utilisez TRAVATAN, prévenez immédiatement votre médecin.
- Le travoprost peut être absorbé par la peau. Si ce produit vient en contact avec la peau, il doit être enlevé aussitôt par lavage. Ceci est particulièrement vrai si vous souhaitiez le devenir.
- Il est recommandé d'utiliser TRAVATAN avec précaution chez des patients aphakes, pseudophakes présentant une rupture capsulaire du cristallin ou antérieure ou chez des patients présentant des facteurs de risques connus d'œdème maculaire cystoïde.
- Chez les patients présentant des facteurs de risques connus aux iris/uvéites, TRAVATAN devra être utilisé avec précaution.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Informations importantes concernant certains composants

- TRAVATAN contient de l'huile de ricin hydrogénée et du propylène glycol qui peuvent causer des réactions et une irritation cutanées.

Grossesse et allaitement

N'utilisez pas TRAVATAN si vous êtes enceinte. Si vous pensez être enceinte, parlez-en à votre médecin aussitôt. Si vous pouvez être enceinte, utilisez un moyen d'empêcher la grossesse.

N'utilisez pas TRAVATAN si vous allaitez, TRAVATAN peut passer dans votre lait.

Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Aucune étude d'interactions n'a été réalisée.

Conduite de voiture et utilisation de machines

Vous pouvez trouver que votre vision est trouble juste après avoir utilisé TRAVATAN. Ne conduisez pas de voiture et n'utilisez pas de machines avant que cet effet ait disparu.

3. COMMENT UTILISER TRAVATAN

Utilisez toujours TRAVATAN comme indiqué par votre médecin. En cas d'incertitude, vous devez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie habituelle est

1 goutte dans l'œil ou les yeux malades, une fois par jour – le soir.

Utilisez TRAVATAN dans les deux yeux uniquement si votre médecin vous a dit de le faire. Utilisez-le aussi longtemps que votre médecin vous l'a dit.

Utilisez TRAVATAN seulement en gouttes dans les yeux.



- Ouvrez le sachet d'emballage juste avant d'utiliser le flacon pour la première fois, sortez-en le flacon (figure 1) et inscrivez la date d'ouverture sur l'étiquette dans l'espace prévu à cet effet.
- Lavez-vous les mains.
- Enlevez la bouchette.

autres do

à bas pour créer un sillon et la goutte sera déposée à cet endroit (figure 2).



instillations.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. D'une façon générale demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER LARMABAK

0,9 %, collyre ?

fois par jour et jusqu'à
si les troubles liés à

LARMABAK 0,9%
Collyre 10 ml - PVP : 54,10 DH
6 118001 100651

Distribué par COOPER PHARMA - 41, rue Mohamed Diouri
Casablanca - Pharmacien Responsable : Mme Arima DAOUA

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

Exploitant

LABORATOIRES THEA

12, RUE LOUIS BLERIOT

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

Fabricant

EXCELVISION

Rue de la Lombardière

07100 ANNONAY

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 19/04/2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).



AMM Maroc n° :
293/12 DMP/21/NRQ

toires THEA cotisent à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine. Toires THEA participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les Laboratoires THEA vous donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

23326200