

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODI.

Visa et cachet du praticien attestant l'exécution



W18-386366

DATE DE DÉPO

02.09.2019

A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mle 10218		
Nom & Prénom		EL HAIL Abdelillah		
Fonction : <u>Retraité</u>		Phones 0663067929		
Mail				
MEDECIN	Prénom du patient <u>EL HAIL chaymae</u>			
Adhérent	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input checked="" type="checkbox"/> Enfant	Age	
Nature de la maladie			Date 1ère visite	
<u>Deseng hale</u> S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances				
Nature des actes		Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires	
<u>C2.</u>			<u>250</u>	
PHARMACIE	Date <u>13/06/19</u>			
Montant de la facture <u>824,00</u>				
ANALYSES - RADIGRAPHIES		Date		
Désignation des Coefficients		Montant détaillé des Honoraires		
AUXILIAIRES MEDICAUX Date :				
Nombre AM PC IM IV				Montant détaillé des Honoraires
02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019

Dr Ahlam ASRIRI

Spécialiste en Dématologie
Vénérologie

Cosmétologie, Greffe de cheveux

Laser

Plasma Riche en Plaquettes

Ulthérapie

Blépharoplaste médicale - Plasma jett

Cryolipolyse

Chirurgie Dermatologique

Cicatrices et tâches Pigmentaires

Dermatologie Pédiatrique

الدكتورة أحلام أسريري

طبيبة أخصائية في أمراض الجلد
الشعر والأظافر

طب التجميل، زرع الشعر

إزالة الشعر الدئوب والأوشام بالليزر

العلاج بالبلازما

إزالة البقع السوداء

شد الوجه

شد الجفون

إزالة الدهون بالتحميم

أمراض الجلد وحساسية الأطفال

الأمراض التناسلية

Le : 13 JUIN 2019

El Habil Chaymoe

289,00 د.ج

1

5.1

25

123,00 د.ج

824,00 د.ج

2

Portefeuille

000

Creme

578,00 د.ج



22/mai/2019
Après
l'application
de la crème

179, Bd Reda Gdira (ex. Nil)
2ème étage - Casa

179, شارع رضى اكديرة (النيل سابقا)

فوق صيدلية أدبية - البيضاء

E-mail : ahlamasriri@yahoo.com

Tél.: 05 22 56 20 13 - Gsm : 06 62 15 92 16

NOTICE: INFORMATION D

Maphar
Km 10, Route Côtier 111,
Al Zenata Ain sebaa Casablanca
Curacne 20mg cap molle b30
P.P.V : 289,00 DH

289,00 X 2

10 mg, 20 mg, 40 mg

ISC Maphar
Km 10, Route Côtier 111,
Al Zenata Ain sebaa Casablanca
Curacne 20mg cap molle b30
P.P.V : 289,00 DH

6 118001 180721

CAPSULE MOLLE

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- 1 – Qu'est-ce que CURACNÉ® 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg capsule molle et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2 – Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CURACNÉ® 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg capsule molle ?
- 3 – Comment prendre CURACNÉ® 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg capsule molle ?
- 4 – Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5 – Comment conserver CURACNÉ® 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg capsule molle ?
- 6 – Informations supplémentaires.

1. QU'EST CE QUE CURACNE® 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg capsule molle ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

CURACNÉ® contient de l'isotrétiinoïne, qui est son principe actif, et qui appartient à une classe de médicaments appelés rétinoïdes.

CURACNÉ® est indiqué pour le traitement des acnés sévères (telles que acné nodulaire, acné conglobata ou acnés susceptibles d'entraîner des cicatrices définitives), lorsque les traitements classiques comportant des antibiotiques par voie orale et un traitement local (crème, gel, pommade, lotion) n'ont pas été suffisamment efficaces.

Le traitement par CURACNÉ® doit être prescrit et surveillé par un médecin ayant une bonne expérience dans l'utilisation et le suivi des rétinoïdes dans le traitement des acnés sévères.

CURACNÉ® n'est pas indiqué pour traiter les acnés survenant avant la puberté et n'est pas recommandé avant l'âge de 12 ans.


2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CURACNE® 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg capsule molle ?

Conseils pour la vie de tous les jours :

- Appliquez des pommades ou des crèmes hydratantes sur la peau et un baume sur les lèvres pendant le traitement en cas de sécheresse cutanée ou labiale.
- Évitez de manière générale l'application de tout produit irritant (exemple : crème exfoliante) pendant le traitement.
- Évitez les expositions intenses au soleil : CURACNÉ® peut entraîner une sensibilité accrue au soleil pendant la durée du traitement.
- Appliquez systématiquement une crème protectrice solaire d'indice SPF (Facteur de Protection Solaire) au moins égal à 15 si, toutefois, vous êtes conduit à vous exposer.
- N'utilisez pas de cabines de bronzage ou de lampes à UV.
- Évitez l'épilation à la cire pendant le traitement et pendant au moins 6 mois après son arrêt. Evitez également les dermabrasions chirurgicales ou au rayon LASER (techniques avec lesquelles on « relisse » la peau pour diminuer les cicatrices ou les signes de vieillissement). Ces pratiques

Par conséquent, attendez au moins ce délai de 8 semaines pour débuter une nouvelle cure si celle-ci est indiquée. La plupart des patients n'ont besoin que d'une seule cure.

Si vous avez pris plus de CURACNE® que vous n'auriez dû : Si vous avez pris plus de CURACNE® que vous n'auriez dû, vous risquez de souffrir d'hypervitaminose A qui se manifeste par des maux de tête intenses, des nausées ou vomissements, une somnolence, une irritabilité.



Si vous oubliez de prendre CURACNE® : Continuez ensuite votre prise de CURACNE®, ne prenez pas de double ! 039 molle Curacne 5mg cap Q1 Zenata Ain sebaa Casablanca Km 10, Route Côtier 111. Maphar Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Ces effets régissent souvent au cours du traitement ou à l'arrêt de celui-ci, ou avec adaptation de la posologie (parlez-en à votre médecin).

Votre médecin peut vous aider à y faire face.

Certains effets indésirables peuvent être graves

- Rarement, certains patients recevant de l'isotretinoïne ou peu de temps après l'arrêt de l'isotretinoïne, sont devenus déprimés ou ont ressenti une aggravation de leur dépression, ou ont développé d'autres troubles mentaux importants.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS

Si vous avez oublié de prendre CURACNE®, ne prenez pas de double !
Si vous avez oublié une prise de CURACNE®, ne prenez pas de double !
Continuez ensuite votre traitement comme avant.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez à votre pharmacien.

V: 123,00 Dfl

Si vous avez pris plus de CURACNE® que vous n'aurez dû, vous risquez de souffrir d'hypervitamineuse A qui se manifeste par des tâches

Par conséquent, attendez au moins ce délai de 8 semaines pour débuter une nouvelle cure si celle-ci est indiquée. La plupart des patients n'ont besoin que d'une seule cure.