

W18-403771

DATE DE DEPOT

...../...../201...

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mle 12677

Nom & Prénom LAHLOU KENZA

Fonction : R.F. Phones 0662 601788

Mail klahlou@royalairmaroc.com

MEDECIN

Prénom du patient

Adhérent ☐ Conjoint ☐ Enfant ☐ Age

Date

Nature de la maladie

Date 1ère visite

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes Nbre de Coefficient Montant détaillé des honoraires

PHARMACIE

Date

Montant de la facture

27,30

STE PHARMACY COLE CITY
Centre commercial Bouskoura Golf City
RDC N° 9 Bouskoura - Casablanca
Tél: 0522 99 02 02

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Date :

Désignation des Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Date :

Nombre

Montant détaillé des Honoraires

AM PC IM IV



STE PHARMACIE GOLF CITY
YAMMOURI SAAD

Page :1

FACTURE

N° FACTURE :68726
Date : 16/08/2019

Client :
KENZA LAHLOU

Désignation Produits	Quantité	P.V	Total
DOLIPRANE 500MG 20CP	1	10.30	10.30
SUPPOSEDAL PARA NOURRISSANT	1	17.00	17.00
			

Total TTC = 27.30

Arrêtée La Présente Facture à La Somme De : VINGT-SEPT DIRHAMS 30 CTS

Doliprane® 500 mg

PARACETAMOL

comprimé

COMPOSITION ET PRESENTATION :

- Paracétamol.....
 - Excipients : qsp 1 comprimé
- Boîte de 20 comprimés.

PROPRIETES :

Ce médicament est un **antalgique**. Il calme la douleur. Il est **antipyrétique**. Il fait baisser la température et

INDICATIONS :

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué dans les maladies avec douleur et/ou fièvre, tels que :
tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses,
chez l'adulte et l'enfant à partir de 27 kg : (environ 8 ans).

CONTRE-INDICATIONS :

- Ne pas utiliser en cas :
- d'allergie connue au paracétamol
 - maladie grave du foie.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Il existe des dosages plus adaptés pour l'enfant de moins de 27 kg : (moins de 8 ans environ).
 - Compte-tenu des posologies recommandées, il est inutile d'alterner la prise d'aspirine et de paracétamol.
- Avant de prendre du paracétamol, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave des reins ou du foie.
- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent. Ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol, d'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

PPV:10DH30
PER:11/21
LOT:H2492



Supposédal Paracétamol[®]

Nourrisson

Voie rectale

12

Suppositoires

			
Durée	Matin	Midi	Soir

100

LABORATOIRES
PHARMA 5
م. ج. ب. ل. م. د. 5

• Toux • Fièvre • Etats grippaux • Douleurs

17,00