

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR

ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie : N° P19-0023479

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0910 Société :

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : LAYACH AB delphont Date de naissance : 1945

Adresse : 66 Rue 2 Espérance 2 Aïn Sebâa Casa

Tél. : 05 22 66 49 38 Total des frais engagés : 1127,50 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 03 / 05 / 2019

Nom et prénom du malade : M. BENNANT Wafa Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☒ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Affection longue durée

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa Le : 03/05/2019

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/09/19	<i>G</i>		300,00 Mds.	 Naima Ghannouchi - VÉTÉRINAIRE RÉANIMATRICE 09-09-19
-	(Mn Anesth - 150 Mds)			
3/9/19	(Mn chirurgie - 150 Mds) <i>G</i>		Conducteur	

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
HARMACIE HAY KARAM 98 Bis, Av. C Hay Karam Q.I. Sidi Bernoussi - Casa Tél : 05 22 35 93 82 INPE : 092031046	03/09/19	527,30

[illegible]

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signe du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
						G

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 21433552 00000000 G 00000000 35533411 B 11433553			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

Docteur Naima Fahem

OPHTALMOLOGISTE

(Maladies & chirurgie des yeux)

- Ancienne Médecin de l'Hôpital Mansour Casa
- Ancienne chef de service d'ophtalmologie de l'hôpital Hassan II Khouribga
- Membre de la société Française d'ophtalmologie

الدكتورة نعيمة فاهم

إختصاصية في أمراض و جراحة العيون

طبيبة سابقا بمستشفى المنصور بالدار البيضاء

طبيبة رئيسة سابقا بمصلحة طب العيون

بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة

عضو بالجمعية الفرنسية لأمراض العيون

Casablanca, le : 3/9/79 : في : الدار البيضاء

Mme BENNANI Latifa

Vismes

AS



Muk, 10

x 3

2 x 3 x 3 (voir)

Pleypio 200

95,00



527,30

PHARMACIE HAY KARAM
98 Bis Av. G. Hay Karam
Q.I. Sidi Belmoussi - Casa
Tél. : 05 22 35 93 82
INPE : 092031046

Naima FAHEM
OPHTALMOLOGISTE
Bassma 1 Groupe 3 C18 N° 7
Ain Sebaa - CASABLANCA
Tél. : 05 22 67 49 94



بسمه 1 مجموعة 3 عمارة 18 رقم 7 عين السبع - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 67 49 94

Bassma 1 Groupe 3 C18 - N°7 - Ain Sebaa - Casablanca - Tél. : 05 22 67 49 94



INSTRUCTIONS FOR USE

VISMED® MULTI

Sodium hyaluronate from fermentation 0.18 %.

Lubricant eye drops.

Sterile, free from preservatives.

Composition:

1 ml solution contains sodium hyaluronate 1.8 mg, sodium chloride, potassium chloride, disodium phosphate, sodium citrate, magnesium chloride, calcium chloride and purified water. The solution is hypotonic.

Indications:

For lubrication of the eyes in case of sensation of dryness, burning and ocular fatigue and other minor complaints of no pathological significance induced, for example, by dust, smoke, dry heat, air conditioning, wind, cold, extended computer screen use or contact lens wear (rigid or soft).

Contra-indications:

Individual hypersensitivity to any constituent of the product.

Interactions:

Do not use VISMED® MULTI at the same time as any drug or other product applied to the eye since it may modify their effects.

Side effects:

On very rare occasions transient disorders such as irritation of the conjunctiva, foreign body sensation, redness or burning sensation of the eye, short-term blurred vision may occur.

Dosage and administration:

Tear off the tamper-evident seal before the first administration. Remove the protective cap. Tilt the head backwards and position the tip of the container above the eye to be treated. Move the lower eyelid down with the forefinger of one hand. Press the container and one drop of VISMED® MULTI will easily flow out (see illustrations). If not otherwise recommended, instill 1 or 2 drops



VISMED® MULTI solution will dry the surface of the contact lenses (rigid or soft).

Precautions:

Do not touch the tip of the eye with your fingers after using the product. The solution is not for use on contact lenses. Otherwise the solution will dry the lenses with a risk of infection.

Store below 30°C. Do not use the product if the container is damaged. VISMED® MULTI

Characteristics:

VISMED® MULTI is a sterile, isotonic, also present in the solution. It has characteristics of a viscoelastic and a coating on the eye. Therefore VISMED® MULTI provides comfort. VISMED® MULTI is a VISMED® MULTI

Presentation:

Last revision d

Legend to the

- 1 Remove the cap
- 2 Remove the cap
- 3 Instill one drop
- 4 Put the cap





INSTRUCTIONS FOR USE

VISMED® MULTI

Sodium hyaluronate from fermentation 0.18 %.

Lubricant eye drops.

Sterile, free from preservatives.

Composition:

1 ml solution contains sodium hyaluronate 1.8 mg, sodium chloride, potassium chloride, disodium phosphate, sodium citrate, magnesium chloride, calcium chloride and purified water. The solution is hypotonic.

Indications:

For lubrication of the eyes in case of sensation of dryness, burning and ocular fatigue and other minor complaints of no pathological significance induced, for example, by dust, smoke, dry heat, air conditioning, wind, cold, extended computer screen use or contact lens wear (rigid or soft).

Contra-indications:

Individual hypersensitivity to any constituent of the product.

Interactions:

Do not use VISMED® MULTI at the same time as any drug or other product applied to the eye since it may modify their effects.

Side effects:

On very rare occasions transient disorders such as irritation of the conjunctiva, foreign body sensation, redness or burning sensation of the eye, short-term blurred vision may occur.

Dosage and administration:

Tear off the tamper-evident seal before the first administration. Remove the protective cap. Tilt the head backwards and position the tip of the container above the eye to be treated. Move the lower eyelid down with the forefinger of one hand. Press the container and one drop of VISMED® MULTI will easily flow out (see illustrations). If not otherwise recommended, instill 1 or 2 drops



VISMED® MULTI solution will dry the surface of the contact lenses (rigid or soft).

Precautions:

Do not touch the tip of the eye with your fingers after using the product. The container is damaged. VISMED® MULTI solution not for use. Otherwise the product is with a risk of infection.

Store below 30°C. Do not open the container. VISMED® MULTI

Characteristics:

VISMED® MULTI also presents the following characteristics: viscoelastic and non-adhesive coating on the eye. Therefore VISMED® MULTI ensures comfort. VISMED® MULTI VISMED® MULTI

Presentation:

Last revision d

Legend to the

- 1 Remove the
- 2 Remove the
- 3 Instill one
- 4 Put the pr





INSTRUCTIONS FOR USE

VISMED® MULTI

Sodium hyaluronate from fermentation 0.18 %.

Lubricant eye drops.

Sterile, free from preservatives.

Composition:

1 ml solution contains sodium hyaluronate 1.8 mg, sodium chloride, potassium chloride, disodium phosphate, sodium citrate, magnesium chloride, calcium chloride and purified water. The solution is hypotonic.

Indications:

For lubrication of the eyes in case of sensation of dryness, burning and ocular fatigue and other minor complaints of no pathological significance induced, for example, by dust, smoke, dry heat, air conditioning, wind, cold, extended computer screen use or contact lens wear (rigid or soft).

Contra-indications:

Individual hypersensitivity to any constituent of the product.

Interactions:

Do not use VISMED® MULTI at the same time as any drug or other product applied to the eye since it may modify their effects.

Side effects:

On very rare occasions transient disorders such as irritation of the conjunctiva, foreign body sensation, redness or burning sensation of the eye, short-term blurred vision may occur.

Dosage and administration:

Tear off the tamper-evident seal before the first administration. Remove the protective cap. Tilt the head backwards and position the tip of the container above the eye to be treated. Move the lower eyelid down with the forefinger of one hand. Press the container and one drop of VISMED® MULTI will easily flow out (see illustrations). If not otherwise recommended, instill 1 or 2 drops



VISMED® MULTI solution will dry the surface of the contact lenses (rigid or soft).

Precautions:

Do not touch the tip of the eye with your finger after using the product. The container is damaged. VISMED® MULTI solution not for use. Otherwise the product is with a risk of infection.

Store below 30°C. Do not open the container. VISMED® MULTI

Characteristics:

VISMED® MULTI also presents the following characteristics: viscoelastic and coating on the eye. Therefore VISMED® MULTI provides comfort. VISMED® MULTI VISMED® MULTI

Presentation:

Last revision d

Legend to the

- 1 Remove the cap
- 2 Remove the seal
- 3 Instill one drop
- 4 Put the cap



Docteur Naima Fahem

OPHTALMOLOGISTE

(Maladies & chirurgie des yeux)

- Ancienne Médecin de l'Hôpital Mansour Casa
- Ancienne chef de service d'ophtalmologie de l'hôpital Hassan II Khouribga
- Membre de la société Française d'ophtalmologie

الدكتورة نعيمة فاهم

إختصاصية في أمراض وجراحة العيون

طبيبة سابقاً بمستشفى المنصور بالدار البيضاء

طبيبة رئيسة سابقاً بمصلحة طب العيون

بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة

عضو بالجمعية الفرنسية لأمراض العيون

Casablanca, le : 3/9/79 : في : الدار البيضاء.

Mme BENNANI Latifa

- Cataracte OG

- Peut-être être opérée pour

Cataracteœil gauche

(faco + implant).

Docteur Naima FAHEM
OPHTALMOLOGISTE
Bassma 1 Groupe 3 C18 N° 7
Ain Sebaa - CASABLANCA
Tél : 05 22 67 49 94

Docteur Naima Fahem

OPHTALMOLOGISTE

(Maladies & chirurgie des yeux)

- Ancienne Médecin de l'Hôpital Mansour Casa
- Ancienne chef de service d'ophtalmologie de l'hôpital Hassan II Khouribga
- Membre de la société Française d'ophtalmologie

الدكتورة نعيمة فاهم

إختصاصية في أمراض و جراحة العيون

طبيبة سابقا بمستشفى المنصور بالدار البيضاء

طبيبة رئيسة سابقا بمصلحة طب العيون

بمستشفى الحسن الثاني بخريكة

عضو بالجمعية الفرنسية لأمراض العيون

Casablanca, le : 20 juin 2019 في : الدار البيضاء

Mme BENNANI Latifa

1/ Monture pour vision de loin + verres correcteurs
Organiques Amincis, Transitions

VL :

OD = (- 0.75 à 110°)

OG = - 0.25 (- 0.75 à 70°)

2/ Monture pour vision de près + verres correcteurs organiques
amincis

VP :

ODG = Add : + 3.00

DOCTEUR NAIMA FAHEM
OPHTALMOLOGISTE
Basma 1 Groupe 3 C18 N° 7
Ain Sebaa - CASABLANCA
Tél : 05 22 67 49 94

Docteur Naima Fahem

OPHTALMOLOGISTE

(Maladies & chirurgie des yeux)

- Ancienne Médecin de l'Hôpital Mansour Casa
- Ancienne chef de service d'ophtalmologie de l'hôpital Hassan II Khouribga
- Membre de la société Française d'ophtalmologie

الدكتورة نعيمة فاهم

إختصاصية في أمراض وجراحة العيون

طبيبة سابقا بمستشفى المنصور بالدار البيضاء

طبيبة رئيسة سابقا بمصلحة طب العيون

بمستشفى الحسن الثاني بخريكة

عضو بالجمعية الفرنسية لأمراض العيون

Casablanca, le : 20 juin 2019 في : الدار البيضاء

Mme BENNANI Latifa

VISMED COLLYRE

1GTT 3X/J PDT 3MOIS

PHYSIODOSE

DICLOCED COLLYRE

1GTT 3X /J

DOCTEUR NAIMA FAHEM
OPHTALMOLOGISTE
Bassma 1-Groupe 3 C18 N° 7
Ain Sebaa - CASABLANCA
Tél : 05 22 67 49 94

15C

0910

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

Date 05/09/2019

N° : 190905151321NE

Nom patient : **BENNANI Latifa**Prise en charge : **MUPRAS**Traitements **CATARACTE OG**
CATARACTE OG

PRESTATIONS	Nombre	Lettre clé	Prix Unitaire	Montant
SEJOUR	1	FC	400,00	400,00
BLOC OPERATOIRE	1	K130	3 250,00	3 250,00
			Sous-Total	3 650,00
HONORAIRES	Nombre	Lettre clé	Prix Unitaire	Montant
Dr. FAHEM NAIMA (ophtalmo)	1	K130	3 900,00	3 900,00
Dr. ANESTHESISTE (anesthésiste)	1	K40	1 200,00	1 200,00
			Sous-Total	5 100,00
MEDICAMENTS	Nombre	Lettre clé	Prix Unitaire	Montant
PHARMACIE	1	K130	1 300,00	1 300,00
			Sous-Total	1 300,00

Arrêté le présent devis à la somme de :
DIX MILLE CINQUANTE DIRHAMS**Total devis****10 050,00**

CLINIQUE AL MADINA ②
FACTURATION
Rue Med Bahi et Rue Mansard
Quartier Palmiers - Casablanca
Tél: 0522.77.77.40 à 49 (L.G)
Fax: 0522.25.00.01

FACTURE

N° : 5402 B / 2019 du 05/09/2019

CPA

Nom patient BENNANI LATIFA

Entrée 05/09/2019

PAYANT

Sortie 05/09/2019

Désignation des prestations	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
-----------------------------	--------	------------	---------------	---------

FRAIS CLINIQUE	CPA	1,00	150,00	150,00
			Sous-Total	150,00

Total Clinique 150,00

DR. LAHBABI MEHDI (anesthésiste)	CPA	1,00	150,00	150,00
			Sous-Total	150,00

Total Autres prestations 150,00

Arrêtée la présente facture à la somme de : TROIS CENTS DIRHAMS	Total	300,00

Dr. Mehdi LAHBABI
anesthésiste - RéanimateurCLINIQUE AL MADINA
Angle Rue Mohamed Bahi et Rue Mansard
Rue Mansard - Casablanca
Tél: 05 22 77 77 49
Bahi et Palmiers
3250001