

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR

ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-459157

AMPL

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

8229 8229

Société :

R.A.M

☒ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom :

ZERAKHE AÏZ

Date de naissance :

01/10/1970

Adresse :

*30 Rue d'Europeville polo
CASABLANCA*

Tél. :

0650 338148

Total des frais engagés :

26.097 DHS

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

[Signature]

16 OCT. 2019

Date de consultation :

16/10/2019

Nom et prénom du malade :

MORSAD NAJLA

Age :

42

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☒ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

Affection

Neurologie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

CASA

Le :

22/09/19

Signature de l'adhérent(e) :

[Signature]

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Atlas Ben Abdellah - 6ème Etage - Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Atlas Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge - Casablanca 20000 - Tel : 05 22 20 45 45 (CG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
				INP : 09 1178361

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
صيدلية العلاء PHARMACIE AL ALAA CASSABI Boujemaa 11 Im. G. AL ALAA Bd. Houssien Sousse Tél: 05 22 71 96 72	22/07/19	8699,00 DHs
	22/08/19	8699,00 DHs
	22/09/19	8699,00 DHs 26.092 DHs



[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :								
				COEFFICIENT DES TRAVAUX								
				MONTANTS DES SOINS								
				DEBUT D'EXECUTION								
				FIN D'EXECUTION								
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE											
	H <table border="1"> <tr> <td>35533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>0000000</td> <td>0000000</td> </tr> </table> G D <table border="1"> <tr> <td>0000000</td> <td>0000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table> B			35533412	21433552	0000000	0000000	0000000	0000000	35533411	11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	35533412	21433552										
	0000000	0000000										
	0000000	0000000										
	35533411	11433553										
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel. Thérapeutique. nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS								
				DATE DU DEVIS								
				DATE DE L'EXECUTION								

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Naïla MIDAFAI

Neurologue

Spécialiste des maladies du cerveau,
de la moelle épinière, du nerf et du muscle
Spécialiste des troubles du sommeil

Adulte et enfant

(Epilepsie, Migraine, Vertige, Accidents vasculaires
cérébraux, maladie d'alzheimer, Maladie de parkinson,
Sclérose en plaques, Myopathies, Neuropathies)

Explorations Electroneurophysiologiques

Electroencéphalogramme (EEG)

Electroneuromyogramme (EMG)



الدكتورة نائلة مضافي

أخصائية في أمراض الدماغ والجهاز العصبي

أخصائية في اضطرابات النوم

الكبار والأطفال

(أمراض الصرع، آلام الرأس، الدوخة، جلطة الدماغ

مرض الزهايمر، مرض باركنسون، مرض التصلب

المتعدد، أمراض الأعصاب والعضلات)

التخطيط الكهربائي للدماغ (الشبكة)

التخطيط الكهربائي للأعصاب والعضلات

Casablanca, le : 16.07.2019

Mr MOURSAD Najlaa

AUBAGIO



1 CP le matin pendant 3 mois

صيدلية الملا
PHARMACIE AL ALAA
Dr. GASSABI Boujemaa 11 Imm. G.
Lotissement AL ALAA Bd. Houssein Soussi
Sidi Moumen Casa. Tél.: 05 22 71 96 72

Signature of Dr. Naïla MIDAFAI

Sur Rendez-vous

مجمع المعراج : ملتقى شارع أنوال و شارع عبد المومن، الطابق الثاني، رقم 26، الدار البيضاء
Al Miaraj Center : Angle Bd. Anoual et Bd Abdelmoumen - 2^{ème} Etage N°26 - Casablanca
Tél : 05 22 86 56 04 - الهاتف : GSM : 06 61 71 09 33 - المحمول : E-mail: nmidafi@gmail.com

Notice: information du patient

AUBAGIO® 14 mg

comprimés pelliculés
térfitunomide

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P1
Ain sebaâ Casablanca
Aubagio 14 mg b 28 cp pel
P.R.V : 8699,00 DH
118001 0802193

Sanofi Company

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Aubagio et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aubagio
3. Comment prendre Aubagio
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Aubagio
6. Contenu de l'emballage et autres informations

QU'EST-CE QUE AUBAGIO ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Qu'est-ce que Aubagio

Aubagio contient le principe actif térfitunomide.

Quelle est l'utilisation d'Aubagio

Aubagio est utilisé chez l'adulte pour traiter les formes rémittentes de sclérose en plaques (SEP-RR).

Qu'est-ce que la sclérose en plaques

La SEP est une maladie chronique qui touche le système nerveux central (SNC) constituant du cerveau et de la moelle épinière. En cas de sclérose en plaques, une

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales :

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Aubagio si :
 - vous souffrez de problèmes de foie : votre médecin effectuera des analyses de sang avant et pendant le traitement afin de vérifier le fonctionnement de votre foie. Si vos résultats indiquent que votre foie présente un problème, votre médecin peut être amené à arrêter votre traitement par Aubagio. Veuillez consulter la rubrique 4.
 - votre pression artérielle est élevée (hypertension), que vous preniez un traitement ou pas pour ce problème. Aubagio peut augmenter la pression artérielle. Votre médecin vérifiera régulièrement votre pression artérielle au cours du traitement. Veuillez consulter la rubrique 4.
 - vous devez vous faire vacciner.
- vous avez une infection. Avant le début de votre traitement par Aubagio, votre médecin vérifiera que le nombre de vos globules blancs et plaquettes est suffisamment élevé. Compte tenu qu'Aubagio diminue le nombre de globules blancs dans votre sang, cela peut affecter votre capacité à lutter contre une infection. Si vous soupçonnez une infection, votre médecin peut être amené à effectuer des analyses de sang pour vérifier votre taux de globules blancs. Veuillez consulter la rubrique 4.
- Aubagio peut parfois entraîner quelques problèmes au niveau des poumons ou des nerfs de vos bras ou de vos jambes. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter la rubrique 4.
- Si l'une de ces situations vous concerne (ou en cas de doute), adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Aubagio.

Enfants et adolescents

Aubagio ne doit pas être utilisé chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans. Les effets du médicament dans cette tranche d'âge ne sont pas connus.

Autres médicaments et Aubagio

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Cela inclut les médicaments vendus sans ordonnance.

En particulier, informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- térfitunomide, méthotrexate et autres médicaments affectant le système immunitaire (fréquemment appelés immunosuppresseurs ou immunomodulateurs)
- rifampicine (médicament utilisé pour lutter contre la tuberculose et contre d'autres infections)
- carbamazépine, phénytoïne pour le traitement de l'épilepsie
- milipéptus (médicament de phytothérapie pour le traitement de la dépression)
- répaglinide, pioglitazone, natéglinide ou rosiglitazone pour le traitement du diabète
- daunorubicine, doxorubicine, paclitaxel ou topotécan

Notice: information du patient

AUBAGIO® 14 mg

comprimés pelliculés

térfitunomide

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P1
Ain sebaâ Casablanca
Aubagio 14 mg b 28 cp pel
P.R.V : 8699,00 DH
118001 0802193

Sanofi COMPANY

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Aubagio et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aubagio
3. Comment prendre Aubagio
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Aubagio
6. Contenu de l'emballage et autres informations

QU'EST-CE QUE AUBAGIO ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Qu'est-ce que Aubagio

Aubagio contient le principe actif térfitunomide.

Quelle est l'utilisation d' Aubagio

Aubagio est utilisé chez l'adulte pour traiter les formes rémittentes de sclérose en plaques (SEP-RR).

Qu'est-ce que la sclérose en plaques

La SEP est une maladie chronique qui touche le système nerveux central (SNC) constituant du cerveau et de la moelle épinière. En cas de sclérose en plaques, une

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales :

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Aubagio si :
 - vous souffrez de problèmes de foie : votre médecin effectuera des analyses de sang avant et pendant le traitement afin de vérifier le fonctionnement de votre foie. Si vos résultats indiquent que votre foie présente un problème, votre médecin peut être amené à arrêter votre traitement par Aubagio. Veuillez consulter la rubrique 4.
 - votre pression artérielle est élevée (hypertension), que vous preniez un traitement ou pas pour ce problème. Aubagio peut augmenter la pression artérielle. Votre médecin vérifiera régulièrement votre pression artérielle au cours du traitement. Veuillez consulter la rubrique 4.
 - vous devez vous faire vacciner.
- vous avez une infection. Avant le début de votre traitement par Aubagio, votre médecin vérifiera que le nombre de vos globules blancs et plaquettes est suffisamment élevé. Compte tenu qu'Aubagio diminue le nombre de globules blancs dans votre sang, cela peut affecter votre capacité à lutter contre une infection. Si vous soupçonnez une infection, votre médecin peut être amené à effectuer des analyses de sang pour vérifier votre taux de globules blancs. Veuillez consulter la rubrique 4.
- Aubagio peut parfois entraîner quelques problèmes au niveau des poumons ou des nerfs de vos bras ou de vos jambes. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter la rubrique 4.
- Si l'une de ces situations vous concerne (ou en cas de doute), adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Aubagio.

Enfants et adolescents

Aubagio ne doit pas être utilisé chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans. Les effets du médicament dans cette tranche d'âge ne sont pas connus.

Autres médicaments et Aubagio

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Cela inclut les médicaments vendus sans ordonnance.

médicaments suivants :

- térfitunomide, méthotrexate et autres médicaments affectant le système immunitaire (fréquemment appelés immunosuppresseurs ou immunomodulateurs)
- rifampicine (médicament utilisé pour lutter contre la tuberculose et contre d'autres infections)
- carbamazépine, phénytoïne pour le traitement de l'épilepsie
- milipertus (médicament de phytothérapie pour le traitement de la dépression)
- répaglinate, pioglitazone, nateglinide ou rosiglitazone pour le traitement du diabète
- daunorubicine, doxorubicine, paclitaxel ou topotécan

Notice: information du patient

AUBAGIO® 14 mg

comprimés pelliculés

térfitunomide

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P1
Ain sebaâ Casablanca
Aubagio 14 mg b 28 cp pel
P.R.V : 8699,00 DH
118001 0802193

Sanofi Company

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Aubagio et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aubagio
3. Comment prendre Aubagio
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Aubagio
6. Contenu de l'emballage et autres informations

QU'EST-CE QUE AUBAGIO ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Qu'est-ce que Aubagio

Aubagio contient le principe actif térfitunomide.

Quelle est l'utilisation d' Aubagio

Aubagio est utilisé chez l'adulte pour traiter les formes rémittentes de sclérose en plaques (SEP-RR).

Qu'est-ce que la sclérose en plaques

La SEP est une maladie chronique qui touche le système nerveux central (SNC) constituant du cerveau et de la moelle épinière. En cas de sclérose en plaques, une

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales :

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Aubagio si :
 - vous souffrez de problèmes de foie : votre médecin effectuera des analyses de sang avant et pendant le traitement afin de vérifier le fonctionnement de votre foie. Si vos résultats indiquent que votre foie présente un problème, votre médecin peut être amené à arrêter votre traitement par Aubagio. Veuillez consulter la rubrique 4.
 - votre pression artérielle est élevée (hypertension), que vous preniez un traitement ou pas pour ce problème. Aubagio peut augmenter la pression artérielle. Votre médecin vérifiera régulièrement votre pression artérielle au cours du traitement. Veuillez consulter la rubrique 4.
 - vous devez vous faire vacciner.
- vous avez une infection. Avant le début de votre traitement par Aubagio, votre médecin vérifiera que le nombre de vos globules blancs et plaquettes est suffisamment élevé. Compte tenu qu'Aubagio diminue le nombre de globules blancs dans votre sang, cela peut affecter votre capacité à lutter contre une infection. Si vous soupçonnez une infection, votre médecin peut être amené à effectuer des analyses de sang pour vérifier votre taux de globules blancs. Veuillez consulter la rubrique 4.
- Aubagio peut parfois entraîner quelques problèmes au niveau des poumons ou des nerfs de vos bras ou de vos jambes. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter la rubrique 4.
- Si l'une de ces situations vous concerne (ou en cas de doute), adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Aubagio.

Enfants et adolescents

Aubagio ne doit pas être utilisé chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans. Les effets du médicament dans cette tranche d'âge ne sont pas connus.

Autres médicaments et Aubagio

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Cela inclut les médicaments vendus sans ordonnance.

médicaments suivants :

- térfitunomide, méthotrexate et autres médicaments affectant le système immunitaire (fréquemment appelés immunosuppresseurs ou immunomodulateurs)
- rifampicine (médicament utilisé pour lutter contre la tuberculose et contre d'autres infections)
- carbamazépine, phénytoïne pour le traitement de l'épilepsie
- milipéptus (médicament de phytothérapie pour le traitement de la dépression)
- répaglinate, pioglitazone, natéglinate ou rosiglitazone pour le traitement du diabète
- daunorubicine, doxorubicine, paclitaxel ou topotécan