

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

Déclaration de Maladie : N° P19- 0006867

 Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2437

Société :


 Actif Pensionné(e) Autre :Nom & Prénom : BENDAOUD ELBERRAKI

Date de naissance :

21/07/1958Adresse : Rue 562 N° 1 TARRAST ImzeganeTél. : 06.66.12.18.80 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 19/07/2011Nom et prénom du malade : EL BERRAKI BENDAOUD

Age :


Lien de parenté :

 Lui-même Conjoint EnfantNature de la maladie : Recto coliteEn cas d'accident préciser les causes et circonstances : Signe

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / /

Signature de l'adhérent(e) : ACCUEIL

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/10/19	2500	300 DH	300 DH	
10/10/19	2500	400 DH	400 DH	
10/10/19	2500	200 DH	200 DH	
K Recettes Gopal				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ABOUAYAOU	10/10/19	142,20 DH
	10/10/19	49,80 DH
	10/10/19	237,40 DH

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
El Radiogiste Mohamed	10/10/19	18290	388,60

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficent
			
O.D.F PROTHESES DENTAIRES			
DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
H 25533412 00000000 35533411	D 00000000 00000000 00000000 B 21433552 00000000 11433553		
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
Coefficient des Travaux			
Montants des Soins			
Date du Devis			

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste
en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico- Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



الدكتور محمد السلاوي

اختصاصي في أمراض المعدة والأمعاء
و الكبد والبواسير
علاج و جراحة امراض المخرج
التخليص بالمنظار الباطني
الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, Le 10 OCT. 2019 الدار البيضاء، في

ن = EP Berrai Benhaouz

19 جمادى

د Hemoptysis une

لثامد ٢x١ جزء



45 جمادى

ت Bronchitis une

لثامد ٢ جزء



43 20 ٢٤ جمادى

٢٣ جمادى

٢٠ جمادى ٣ جزء



T = 237.40

Dr. Mohamed Slaoui
Hepato-Gastro-Enterologue
Proctologie Médico-Chirurgicale
Endoscopie Diagnostique et Interventionnelle
Echographie
Casablanca - MAROC

20250 Casablanca
Route de Rabat - R.
sanofi-aventis



O

FLAGYL 500 mg
CP PEL B20

P.P.V : 49DH80



LOT : 9MA165

PER.: 04 2024

A جل - جلوجي جلوجي جلوجي
Uniquement sur ordonnance - TABLEAU A

Respecter les doses prescrites

Flagyl 500 mg

جبل جلوجي - جلوجي جلوجي 20

جبل جلوجي جلوجي

500 جلوجي





30g

Dexpanthénol 5%

Bepanthen®

Onguent

Apaise, protège et répare
les fesses rouges de bébé



BN: 1810651
EXP: 10-2021
PPC: 45,00 DH

fortrans

position :

Polyglycol 4000*
hydrated sodium sulfate
um bicarbonate
um chloride
assium chloride
lient : sodium saccharin

For one sachet of 7

E.G. 4000 = Polyethylene glycol 4000
ent with known effect : sodium
to the leaflet for further information.

neaceutical form :

er for oral solution in sachet.

apeutic indications :

medicine is used for colon lavage to pre-
nts prior to :
loscopic or radiological investigations,
on surgery.

od and route of administration :

oute.


lve the content of each sachet in one litre

until the powder has completely dissolv

out of the reach and sight of children

Z. Zavrs. A. - Sociedad Química y Farmacéutica
FORTRANS SAC BA
P.P. 142,20 DH
6118001181209

LOT : P00047
Exp : 12/2021



Hemofast®

Pommade Rectale



19,6°

Hemofast®
Pommade


Medicinal product n° 3400932886227

cial condition for storage





4320



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
احترم الجرعات الموصوفة

Tableau A (Liste I)

جدول أ (قائمة I)

Uniquement sur ordonnance.
لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية.

Ne laisser ni à la vue ni à la portée des enfants.
يحفظ الدواء بعيداً عن رؤية وتناول الأطفال.

سوطيمما
SOTHEMA

Fabriqué et distribué par les laboratoires SOTHEMA

B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc

Sous licence des laboratoires ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

aspen

H

N

ZYLORIC 300 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 61 DMP/21/NTT

SOTHEMA BOUSKOURA




Rémboursable AMO



118000 022275



4320



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
احترم الجرعات الموصوفة

Tableau A (Liste I)

جدول أ (قائمة I)

Uniquement sur ordonnance.
لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية.

Ne laisser ni à la vue ni à la portée des enfants.
يحفظ الدواء بعيداً عن رؤية وتناول الأطفال.

سوطيمما
SOTHEMA

Fabriqué et distribué par les laboratoires SOTHEMA

B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc

Sous licence des laboratoires ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

aspen

H

N

ZYLORIC 300 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 61 DMP/21/NTT

SOTHEMA BOUSKOURA




Rémboursable AMO



118000 022275



4320



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
احترم الجرعات الموصوفة

Tableau A (Liste I)

جدول أ (قائمة I)

Uniquement sur ordonnance.
لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية.

Ne laisser ni à la vue ni à la portée des enfants.
يحفظ الدواء بعيداً عن رؤية وتناول الأطفال.

سوطيمما
SOTHEMA

Fabriqué et distribué par les laboratoires SOTHEMA

B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc

Sous licence des laboratoires ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

aspen

H

N

ZYLORIC 300 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 61 DMP/21/NTT

SOTHEMA BOUSKOURA




Rémboursable AMO



118000 022275



4320



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
احترم الجرعات الموصوفة

Tableau A (Liste I)

جدول أ (قائمة I)

Uniquement sur ordonnance.
لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية.

Ne laisser ni à la vue ni à la portée des enfants.
يحفظ الدواء بعيداً عن رؤية وتناول الأطفال.

سوطيمما
SOTHEMA

Fabriqué et distribué par les laboratoires SOTHEMA

B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc

Sous licence des laboratoires ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

aspen

H

N

ZYLORIC 300 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 61 DMP/21/NTT

SOTHEMA BOUSKOURA



Rémboursable AMO



118000 022275

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste
en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico- Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



الدكتور محمد السلاوي

اختصاصي في أمراض المعدة والأمعاء
والكبد والبواسير
علاج وجراحة أمراض المخرج
التخدير بالمنظار الباطني
الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, Le 10.10.2019 الدار البيضاء، في

M² EL BERKAI BEN DAUD

NOTE الامونiac

1	consultation spécialisée	300dh
2	Echographie abdominale	400dh
3	Rechoscopie	200dh
	TOTAL	900dh
	Meilleur prix	

Docteur Mohamed Slaoui
Spécialiste: Hépato - Gastro - Entérologue
Proctologie Médico - Chirurgicale
ENDOSCOPIE - ECHOGRAPHIE
82, Rue Selimia, Angle Bd. Abdelmoumen
Casablanca - MAROC

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste
en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico- Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE




الدكتور محمد السلاوي

اختصاصي في أمراض المعدة والأمعاء
والكبد والبواسير
علاجه وجرأة أمراض المخرج
التخليص بالمنظار الباطني
الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, Le 10.10.2019 الدار البيضاء، في

M^o EL BEKKAI SINDAOU

~~142~~ FORTRANS Secrét



* Diluer les 04 sacs des ml
litres

* Boire la préparation la veille
de la coloscopie selon le protocole

à journ

~~T= 142 20~~

Docteur Mohamed Slaoui
Spécialiste: Hépato - Gastro - Entérologue
Proctologie Médico- Chirurgicale
ENDOSCOPIE - ECHOGRAPHIE
82, Rue Soumaya, Angle Bd Abdelmoumen
3^e étage, "IMM. RENAULT" Casablanca, MAROC
Tél: 05.22.23.78.83 - Tél / Fax: 05.22.25.99.87
slaoui.med.doc@gmail.com

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste
en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico- Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



الدكتور محمد السلاوي

اختصاصي في أمراض المعدة والأمعاء
والكبد والبواسير
علاج وجراحة أمراض المخرج
التشخيص بالمنظار الباطني
الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, Le

10 Oct. 2013

الدار البيضاء، في


Dr. El BEMHAI Benabdellah

49.8°

نـ float ٢٠١٥

١٦ × ٣١٧ × ٤٦

AS



TS 49.8°

Dr. Mohamed Slaoui
Spécialiste : Hépato-Gastro-Entérologie
Proctologie Médico-Chirurgicale
Endoscopie Diagnostique et Interventionnelle
Echographie
82, Rue Soumaya, Angle Bd. Abdelmoumen 2^e Etage "Imm. RENAULT" Quartier des Palmiers - Casablanca - MAROC - Tél.: 05 22.23.78.83 - Tél.Fax: 05 22.25.99.87
Mobile: 05 22.22.76.83 - Email: slaoimed.doc@gmail.com

LABORATOIRE ATLAS D'ANALYSES MEDICALES

Dr ALAOUI Mohamed Spécialiste en Biologie Médicale
Immeuble Angle Bd. Abdelmoumen Rue Chatila 1er étage N2 casablanca
TEL. +212(0)522 25 28 49 FAX. +212(0)522 25 03 82
INP: 093060549
ICE : 001851292000089
IF : 40199501

Assuré

Matricule

DR SLAoui

Bénéficiaire

BENDAOUD EL BEKKAI

Prise en charge N°

FACTURE N° 46509

Facturé le : 10/10/2019

Analyses :

1COPROCULTURE+ATB	B 100,00	
RECHERCHE DE SANG DANS LES SEL	B 110,00	
PARASITOLOGIE DES SELLES	B 80,00	
Total analyses :		388,60 Dh

Prélèvements :

Selle	Total Prélèvements :	0,00 Dh
-------	----------------------	---------

Total <> 290 Soit un montant total : 388,60 Dh

Arrêtée la présente facture à la somme de :

TROIS CENT QUATRE-VINGT HUIT DIRHAMS ET 60 CENTIMES

ALAOUI Mohamed
Biologiste
L'Laboratoire d'Analyses Médicales ATLAS
Angle Bd. Abdelmoumen Rue Chatila
TEL. 0522 25 28 49 - Fax 0522 25 03 82
Tél. 0522 25 28 49 - Fax 06 62 77 41 90
GSM : 06 71 36 28 88 INPE : 093060549

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste
en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico-Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



دكتور سلاوي

هي أمراض المعدة والامعاء
والكبد والبواصير
ووجراحة أمراض المخرج
التشخيص بالمنظار الباطني
الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, Le 10/10/2019 الدار البيضاء، في

Echographie Abdominale

EL BEKKAI Bendaoud

Indication

BALLONNEEMNT ET GASTRALGIES AU LONG COURS
RECTORRAGIES

Examen

Foie d'echostructure homogène, de contours réguliers, non dysmorphique, de taille normale

Pas vu de lésion focale évidente.

Vésicule biliaire alithiasique, d'aspect normal

Voie biliaire principale fine, elle est apparemment libre.

Les voies biliaires intra-hépatiques ne sont pas dilatées, les veines sus-hépatiques sont de répartition et de morphologie normale ;

Le TP est mesuré à 12mm de calibre normal,

La rate est d'echostructure homogène,

Les reins sont de taille normale, avec une bonne différentiation cortico-medullaire

Le pancréas est moyennement exploré, il est en partie géné par les gaz digestifs.

Pas d'adénopathies profondes le long des grands axes vasculaires.

Il n'y a pas d'ascite dans le cul de sac de DOUGLAS, ni dans l'espace inter hépato rénale.

Aérocolie diffuse

Conclusion

Echographie abdominale sans particularités

Aérocolie diffuse

A compléter par un bilan et des endoscopies digestives

Dr. MOHAMED SLAOUI
Spécialiste: Hépato-Gastro-Entérologie
et Proctologie Médico-Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE
82, Rue Soumaya, Angle Bd. Abdelmoumen 2^{ème} Etage "Imm. Fiat - Jeep" Quartier des Palmiers - Casablanca - MAROC - Tél.: 05.22.23.78.83 - Tél.Fax : 05.22.25.99.87
E-mail : slaouimed.doc@gmail.com • Urgence : 06 98 97 17 18

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste
en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico-Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



دكتور سلاوي

في أمراض المعدة والامعاء
والكبد والبواسير
وجراحة أمراض المخرج
التشخيص بالمنظار الباطني
الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, Le10/10/2019..... في الدار البيضاء،

الطب

Examen Protologique

EL BEKKAI Bendaoud

Indication

RECTORRAGIES

Examen

INSPECTION: Fissuration antérieure jeune

TOUCHER ANO-RECTAL: Le TR n'est pas douloureux.

Le doigtier revient propre

ANUSCOPIE: Congestion des hémorroïdes internes et fissuration antérieure jeune qui suinte de sang rouge

RECTOSCOPIE: La muqueuse rectale explorée sur 10cm est en "fond d'oeil", d'aspect normal
Quelques selles sur la face antérieure du bas rectum.

Conclusion

FISSURATION ANALE ANTERIEURE JEUNE, QUI SUINTE DE SANG ROUGE A L'EXAMEN

HEMORROÏDES INTERNES STADE II

RECTUM NORMAL

Dr. Mohamed Slaoui
Spécialiste, Hépatogastro-entérologue
Proctologue Médico-Chirurgical
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE
82, Rue Soumaya, Angle Bd. Abdelmoumen 2^{me} Etage "Imm. Fiat - Jeep" Quartier des Palmiers - Casablanca - MAROC - Tél.: 05.22.23.78.83 - Tél.Fax : 05.22.25.99.87

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste
en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico-Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



الدكتور محمد السلاوي

اختصاصي في أمراض المعدة والامعاء
والكبد والبواسير
علاج وجراحة أمراض المخرج
التخدير بالمنظار الباطني
الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, Le 10/10/2019 الدار البيضاء، في

EL BEKKAI Bendaoud

- Examen copro-parasitologique des selles avec recherche de sang dans les selles par technique immuno chromatographique 1 fois

ALAOUI Mohamed
Dermatologue
Centre Médical ATLAS
L'atrium - 2ème étage - Soumouen Rue Chatila
Anfa - Casablanca - Maroc - Tel : 05 22 25 03 82
Fax : 05 22 25 03 49 - Tél. : 06 71 36 28 88 - 06 62 77 41 90
GSM : 06 71 36 28 88 - INPE : 093060549

*DOCTEUR MOHAMED ALAOUI
Dermatologue - Proctologue - Médecin Généraliste
Proctologie Médico-Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE
82, Rue Soumaya, Angle Bd. Abdelmoumen 2^{ème} Etage "Imm. Fiat - Jeep" Quartier des Palmiers - Casablanca - MAROC - Tél.: 05.22.23.78.83 - Tél.Fax : 05.22.25.99.87
E-mail : slaoimed.doc@gmail.com • Urgence : 06 98 97 17 18*



CENTRE DE PATHOLOGIE
IBN ZOHR

CENTRE DE PATHOLOGIE IBN ZOHR

مركز تشريح الخلايا والأنسجة ابن زهر

Dr. Hind ALATAWNA

RECU LE : 12/10/2019
EDITE LE : 15/10/2019

NOM & PRENOM : EL BEKKAY BENDAOUD
PRESCRIPTEUR : DR SLAOUI MOHAMED
Age : 61 ANS
N/REF : H91012291

Nature du prélèvement : Estomac ; Polype colon

Renseignements cliniques : Gastrite très congestive
sténose de pylore (1). Polype sessile de 7mm colon droit
Dysplasie ??

COMPTE RENDU

Reçu deux flacons :

I-Estomac : Il comporte 3 fragments biopsiques d'une muqueuse gastrique de type antro-fundique, mesurant entre 2 et 3 mm de grand axe, examinés sur des plans de coupe étagés.

Le volume glandulaire global semble conservé.

Les structures épithéliales de surface et glandulaires sont partout normosécrétantes et bien différenciées, sans lésion dysplasique ou métaplasique.

Le chorion fibreux abrite un infiltrat inflammatoire d'intensité modérée, polymorphe, composé essentiellement de lymphocytes et de plasmocytes associés à de rares neutrophiles. Il n'a pas été vu d'exocytose à polynucléaires au sein du revêtement des glandes.

La coloration du Giemsa montre l'absence de visualisation d' HP au sein du film muqueux de surface et dans le fond des cryptes.

II-Polype - colon : Il comporte 5 fragments biopsiques, mesurant entre 2 et 3mm. Ils sont inclus en totalité et examinés sur des niveaux de coupe étagés.

Histologiquement, 4 fragments montrent un aspect d'adénome colique tubuleux en dysplasie de bas grade, constitué par une prolifération de glandes densifiées, de taille moyenne, adossées les unes aux autres, bordées par un épithélium légèrement à modérément proliférant, basophile, abritant des noyaux ovoïdes, et hyperchromes, parfois en mitoses, typiquement stratifiés, confinés à la moitié basale du revêtement. Le chorion est congestif et modérément inflammatoire.

Absence de mise en évidence de dysplasie de haut grade ou de foyer de transformation carcinomateuse.

Les autres fragments montrent une muqueuse de type colo-rectal à revêtement de surface et des cryptes régulier. Le chorion est oedémateux, héberge un infiltrat inflammatoire modéré fait de lymphocytes, de plasmocytes et de rares polynucléaires éosinophiles avec la présence de deux amas lymphoïdes. Il n'est pas retrouvé d'agent pathogène ou de lésion spécifique.

CONCLUSION :

I-Estomac : **Gastrite chronique antro-fundique modérée, non atrophique, légèrement active, sans dysplasie ni métaplasie, sans HP.**

II-Polype - Colon : **Adénome tubuleux en dysplasie de bas grade.**

Absence de dysplasie de haut grade ou de foyer de transformation carcinomateuse dans la limite de ce prélèvement.

-Muqueuse de type colo-rectal de morphologie subnormale.

17, Louvre Center, Angle Bd Abdelmoumen et Rue Bachir El Alj, App : N° 1

(Tramway, Station Abdelmoumen) Casablanca

Tél : 05 22 23 37 50 - 06 66 39 39 60 - Fax : 05 22 23 39 50

E-mail : patho.ibnzohr@gmail.com - ICE : 001864938000053

DR HIND ALATAWNA
Pathologiste
Centre de Pathologie Ibn Zohr
Casablanca
Tél : 05 22 23 39 50



CENTRE DE PATHOLOGIE
IBN ZOHR

CENTRE DE PATHOLOGIE IBN ZOHR

مركز تشريح الخلايا والأنسجة ابن زهر

Dr. Hind ALATAWNA

RECU LE : 12/10/2019
EDITE LE : 15/10/2019

NOM & PRENOM : EL BEKKAY BENDAOUD
PRESCRIPTEUR : DR SLAOUI MOHAMED
Age : 61 ANS
N/REF : H91012291

Nature du prélèvement : Estomac ; Polype colon

Renseignements cliniques : Gastrite très congestive
sténose de pylore (1). Polype sessile de 7mm colon droit
Dysplasie ??

COMPTE RENDU

Reçu deux flacons :

I-Estomac : Il comporte 3 fragments biopsiques d'une muqueuse gastrique de type antro-fundique, mesurant entre 2 et 3 mm de grand axe, examinés sur des plans de coupe étagés.

Le volume glandulaire global semble conservé.

Les structures épithéliales de surface et glandulaires sont partout normosécrétantes et bien différenciées, sans lésion dysplasique ou métaplasique.

Le chorion fibreux abrite un infiltrat inflammatoire d'intensité modérée, polymorphe, composé essentiellement de lymphocytes et de plasmocytes associés à de rares neutrophiles. Il n'a pas été vu d'exocytose à polynucléaires au sein du revêtement des glandes.

La coloration du Giemsa montre l'absence de visualisation d' HP au sein du film muqueux de surface et dans le fond des cryptes.

II-Polype - colon : Il comporte 5 fragments biopsiques, mesurant entre 2 et 3mm. Ils sont inclus en totalité et examinés sur des niveaux de coupe étagés.

Histologiquement, 4 fragments montrent un aspect d'adénome colique tubuleux en dysplasie de bas grade, constitué par une prolifération de glandes densifiées, de taille moyenne, adossées les unes aux autres, bordées par un épithélium légèrement à modérément proliférant, basophile, abritant des noyaux ovoïdes, et hyperchromes, parfois en mitoses, typiquement stratifiés, confinés à la moitié basale du revêtement. Le chorion est congestif et modérément inflammatoire.

Absence de mise en évidence de dysplasie de haut grade ou de foyer de transformation carcinomateuse.

Les autres fragments montrent une muqueuse de type colorectal à revêtement de surface et des cryptes régulier. Le chorion est oedémateux, héberge un infiltrat inflammatoire modéré fait de lymphocytes, de plasmocytes et de rares polynucléaires éosinophiles avec la présence de deux amas lymphoïdes. Il n'est pas retrouvé d'agent pathogène ou de lésion spécifique.

CONCLUSION :

I-Estomac : **Gastrite chronique antro-fundique modérée, non atrophique, légèrement active, sans dysplasie ni métaplasie, sans HP.**

II-Polype - Colon : **Adénome tubuleux en dysplasie de bas grade.**

Absence de dysplasie de haut grade ou de foyer de transformation carcinomateuse dans la limite de ce prélèvement.

-Muqueuse de type colo-rectal de morphologie subnormale.

17, Louvre Center; Angle Bd Abdelmoumen et Rue Bachir El Alj, App : N° 1

(Tramway, Station Abdelmoumen) Casablanca

Tél : 05 22 23 37 50 - 06 66 39 39 60 - Fax : 05 22 23 39 50

E-mail : patho.ibnzohr@gmail.com - ICP : 001864938000053

Dr. Hind ALATAWNA
Pathologiste
Centre de Pathologie Ibn Zohr
Casablanca
Tél : 05 22 23 37 50
Fax : 05 22 23 39 50
E-mail : patho.ibnzohr@gmail.com - ICP : 001864938000053

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste
en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico-Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



الدكتور محمد السلاوي

اختصاصي في أمراض المعدة والامعاء
والكبد والبواسير
علاج وجراحة أمراض المخرج
التخسيص بالمنظار الباطني
الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, Le 12/10/2019 الدار البيضاء، في

Compte-rendu de Fibroscopie Digestive Haute

EL BEKKAI Bendaoud

Indication

EPIGASTRALGIES NE CEDANT PAS AUX TRAITEMENTS USUELS

Examen

CONDITIONS TECHNIQUES: Le matériel d'endoscopie a été nettoyé après double brossage par un détergent alcalin pendant 10 minutes, puis décontaminé par un bain d'acide per acétique pendant 20 minutes. Le petit matériel (pinces à biopsies, anses,...) est à usage unique, conformément aux recommandations de la SNFGE. Aucun dérivé sanguin n'a été administré pendant cet examen. L'examen est pratiqué par une vidéo-endoscopie OLYMPUS, diamètre 7,9mm

TOLERANCE : EXCELLENTE, EXAMEN PRATIQUE SOUS NARCO ANALGESIE PAR LE Dr KAY , CLINIQUE LONGCHAMPS

CARDIA : CARDIA ANATOMIQUE à 40 cm des AD, se fermant bien lors des mouvements respiratoires, sans véritable hernie hiatale , le CARDIA MUQUEUX (ligne Z) est en situation normal;

ŒSOPHAGE : La muqueuse œsophagienne est lisse sur toute sa hauteur, il n'y a pas d'œsophagite;

ESTOMAC : Lac muqueux clair, peu abondant;

FUNDUS : Les plis du fundus paraissent conservés, s'effaçant à l'insufflation, la muqueuse fundique est d'aspect normal, sans érosions ni ulcérations; biopsies faites

ANTRE : L'ogive antrale est lisse, la muqueuse est inflammatoire, erythémateuse, surtout au voisinage du pylore; sans ulcérations.

on pratique deux(2) BIOPSIES à deux centimètres du pylore, à la recherche d'HELICOBACTER PYLORI ; l'angulus, les faces et les courbures gastriques sont normaux aussi bien en vision directe qu'en rétroversion ;

PYLORE : Régulier, centré, impossible franchir++, malgré les multiples tentatives++(7,9mm de diamètre) ;

◆ **BULBE :** La muqueuse bulbaire est normale , vue au travers du pylore

DUODENUM : non vu

Conclusion

1 **GASTRITE ANTRALE CONGESTIVE PREPYLORIQUE**

2 **PYLORE SPASME, STENOSE, NON ULCERE, IMPOSSIBLE A FRANCHIR AVEC LE FIBROSCOPE DE 7,9mm**

3 BIOPSIES ANTRALES ET FUNDIQUES A LA RECHERCHE D'HELICOBACTER PYLORI

*Docteur Mohamed Slaoui
Spécialiste: Hépato - Gastro - Entérologie
Proctologie Médico - Chirurgicale
ENDOSCOPIE - ECHOGRAPHIE
82, Rue Soumaya, Angle Bd. Abdelmoumen
2^{me} Etage, "IMM. RENAULT" Casablanca, MAROC
Tél: 05.22.23.78.83 - Tél / Fax: 05.22.25.99.87*

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste
en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico-Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



الدكتور محمد السلاوي

اختصاصي في أمراض المعدة والامعاء
والكبد والبواسير
علاج وجراحة أمراض المخرج
التشخصي بالمنظار الباطني
الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, Le 12/10/2019 الدار البيضاء، في

Compte-Rendu de Coloscopie

EL BEKKAI Bendaoud

Indication

RECTORRAGIES

Examen

CONDITIONS TECHNIQUES: Le matériel d'endoscopie a été nettoyé après double brossage par un détergeant alcalin pendant 10 minutes, puis décontaminé par un bain d'acide per acétique pendant 20minutes. Le petit matériel (pinces à biopsies, anses,...) est à usage unique;
Aucun dérivé sanguin n'a été administré pendant cet examen.
Machine Olympus

ANESTHESIE:Narco-analgésésie, ventilation spontanée CLINIQUE LONGCHAMPS, Dr KAIY
Enregistrement DVD de l'exploration

PREPARATION: Préparation colique au FORTRANS de bonne qualité . La qualité de l'exploration est bonne , la tolérance est excellente.

Progression facile du coloscope jusqu'au bas fond caecal, sur un colon très bien préparé ,(BOSTON 3+3+3:9), Le temps de retrait a dépassé 6 minutes

CAECUM: Normal

COLON DROIT: diverticules du colon droit,
polyoe sessile de 6/7mm dcolon droit, réséqué à la pince froide

COLO TRANSVERSE: Normal

COLON GAUCHE: Normal

COLON SIGMOIDE: Quelques diverticules non compliqués

RECTUM: Normal.

Conclusion

1. COLONSCOPIE TOTALE
2. QUELQUES DIVERTICULES DU COLON GAUCHE ET DROIT NON COMPLIQUÉS
3. POLYPE SESSILE DE 6/7mm DU COLON DROIT RESEQUE A LA PINCE FRONDEUSE

*Docteur Mohamed Slaoui
Spécialiste Hépato - Gastro - Entérologue
et Proctologie Médico - Chirurgicale
ENDOSCOPIE - ECHOGRAPHIE
82, Rue Soumaya, Angle Bd Abdelmoumen,
2^e Etage, "IMM. RENAULT" Casablanca, MAROC
Tél: 05.22.23.78.83 - Tél / Fax: 05.22.25.99.87*