

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

A

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :

6042

Société :

DE N ABDERRAZAK R. KARINA

Actif Pensionné(e)

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés :

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr NAUIR ANNE
Endocrinologue Diabétologue
Nutritionniste
182 Bd Anouar Dero Ghali
10000 TANANARIVE TEL 0322 26 44 30

Date de consultation : 24 OCT 2019

Nom et prénom du malade : BENABDERRAZAK KARINA

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Dysthyroïdie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'at: médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles

Fait à : CASA

Signature de l'adhérent(e) :

MUPRAS
ACCUEIL
24 OCT 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
4 OCT 2019	S		300.00	IN 01163103 NADIR Aissa Chirurgie orthopédique orthopédie Derm Ghalei 125 AA Je

EXECUTION DES ORDONNANCES


ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT


* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553



(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

Docteur NADIR Amina

Spécialiste

Endocrinologue - Diabétologue Nutritionniste

Diabète - Goître - Cholestérol - Obésité
Maigreur - Retard de croissance et de puberté



الدكتورة ندى أمينة

طبيبة أخصائية في

أمراض السكري - أمراض الغدد - التغذية الاضطرابات الهرمونية

أمراض الغدة الدرقية - السمنة - الكوليستيرول النحافة - تأخر النمو و البلوغ

ORDONNANCE

Casablanca le,

26/10/10

الدار البيضاء في :

Mr - Mme :

D. Lee Felt

I am on a boat | March

4950

PPU: 49, 50 DM
LOT: 19E-5/3
EXP: 05/2022

S.V.

John

PHARMACE LONGCHAMPT
Bolus 742, BENOÎT-MARIE
Rue Toussaint C.I.L. Cosa
Tel. CS 22.36.47.51

Dr NADIR ARIANO
Endocrinologue Nutritionniste
182 Bd Anoual Casablanca Tel 0522 86 42 21
Diabetologue
Dermatologue

En cas d'urgence : 06 61 08 89 86

182, Bd Anoual, Tour Anoual, Derb Ghalef, Casablanca

Tél : 05 22 86 44 86 - 05 22 86 44 44

e-mail : nadiramina@yahoo.fr

I.C.E : 001648613000070

182، شارع أنوال، درب غلف، الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 86 44 44 - 05 22 86 44 86
العنوان الإلكتروني : nadiramina@yahoo.fr

Docteur NADIR Amina

Spécialiste

Endocrinologue - Diabétologue

Nutritionniste



Diabète - Goitre - Cholestérol - Obésité
Maigreur - Retard de croissance et de puberté

الدكتورة نديرة أمينة

طبيبة أخصائية في

أمراض السكري - أمراض الغدد - التغذية

الاضطرابات الهرمونية

أمراض الغدة الدرقية - السمنة - الكوليستيرول
النحافة - تأخر النمو و البلوغ


ORDONNANCE

Casablanca le, 24 OCT 2019 الدار البيضاء في :

Mr - Mme :

Bachir et Kaima

- Glycémie à jeun
- HbA1C
- Cholestérol HDL, LDL, triglycérides
- Lipidémie
- NFS, VS, CFS
- Function
- Vit D, Calcium
- TSH
- ASAT, ALAT, γGT
- Acide urique



En cas d'urgence : 06 61 08 89 86

182, Bd Anoual, Tour Anoual, Derb Ghalef, Casablanca

Tél : 05 22 86 44 86 - 05 22 86 44 44

e-mail : nadiramina@yahoo.fr

I.C.E : 001648613000070

182. شارع أنوال، درب غلف، الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 86 44 44 - 05 22 86 44 86

nadiramina@yahoo.fr العنوان الإلكتروني :

Docteur NADIR Amina

Spécialiste

Endocrinologue - Diabétologue

Nutritionniste



Diabète - Goitre - Cholestérol - Obésité
Maigre - Retard de croissance et de puberté

الدكتورة نديرة أمينة

طبيبة أخصائية في

أمراض السكري - أمراض الغدد - التغذية

الاضطرابات الهرمونية

أمراض الغدة الدرقية - السمنة - الكوليستيرول

النحافة - تأخر النمو و البلوغ

ORDONNANCE

Casablanca le, 24/10/2019 الدار البيضاء في :

Mr - Mme :
BENABDERAZIK KARIMA


Facture

Echographie thyroïdienne

Montant : 400DH



En cas d'urgence : 06 61 08 89 86



FACTURE N° 1910250007

Mme Karima BENABDERRAZIK

Demande N° 1910250007
Date de l'examen : 25-10-2019
Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
PSAD	Prélèvement sang adulte	E15	E
	ALAT (transaminase TGP)	B50	B
-	ASAT (transaminase TGO)	B50	B
	Cholestérol	B30	B
	Calcium	B30	B
	Créatinine	B30	B
	CRP us	B100	B
	G.G.T.	B50	B
	HbA1c	B100	B
	Triglycérides	B50	B
	Vitamine D 25-OH (D2+D3)	B450	B
	LDL Dosage direct	B50	B
	Vitesse de sédimentation	B30	B
	Glycémie à jeun	B30	B
	TSHus	B200	B
	Ferritine	B250	B
	Acide Urique	B30	B
	NF	B80	B
	Cholestérol HDL	B50	B

Il est Strictement Interdit de Changer les Noms,
Prénoms et les Dates des Analyses.



Anoual

Laboratoire de Biologie medicale
Genetique moleculaire
Radio immuno-analyse
Diagnostic Prenatal
Biologie de la Reproduction

Total des B : 1660

TOTAL DOSSIER : 2170 DH

Arrête la présente facture à la somme de : 2170 DH



مختبر أنوال

Docteur Jamal FEKKAK

Radio-biologiste

Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris
Diplômé de l'Université Paris VII
et de l'Institut Pasteur de Paris
Biologiste Qualiticien



ORDONNANCE

Casablanca le, 24/10/2019 الدار البيضاء في :

Mr - Mme :

BENABDERRAZIK KARIMA

Echographie Thyroïdienne

Thyroïde de volume normal, de contours réguliers, d'échostructure légèrement hypoéchogène hétérogène, hypervascularisé.

Lobe gauche mesure : 4.24 x 1.50 x 0.96cm.

Lobe droit mesure : 4.03 x 1.68 x 1.13cm.

Isthme mesure : 0.18cm.


Le lobe gauche est le siège d'un nodule légèrement hypoéchogène mesurant 0.59 cm (classé eutirads 3).

Le lobe droit est le siège de deux microkystes mesurant 0.46 et 0.42cm (classés eutirads2)

Absence d'ADP le long de l'axe jugulo-carotidien.

Conclusion :

✓ Aspect échographique compatible avec une thyroïdite.



Mme Karima BENABDERRAZIK

Né(e) le : 29-11-1960

Dossier N° : 1910250007

Date de l'examen : 25-10-2019

Prélevé le : 25-10-2019 07:52 en interne

Édité le : 25-10-2019



Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole [AC].

DR : AMINA NADIR

Adresse : 182, bd Anoual casablanca

Page 3 / 3

ENZYMOLOGIE

échantillon primaire : plasma hépariné

24-03-2018

21

Transaminases GOT (ASAT) [AC]

(IFCC, sans phosphate de pyridoxal – Cobas 6000®
Roche)

Changement de technique et de valeurs normales à partir du 18/08/2017.

24 UI/L

(<32)

Transaminases GPT (ALAT) [AC]

(IFCC, sans phosphate de pyridoxal – Cobas 6000®
Roche)

Changement de techniques et de valeurs normales à partir du 18/08/2017.

26 UI/L

(<33)

24-03-2018

20

G.G.T [AC]

(Carboxy-GLUPA/Szasz-Persijn/Tris – Cobas 6000®
Roche)

Changement de technique et de valeurs normales à partir du 18/08/2017.

35 UI/L

(<36)

VITAMINOLOGIE

échantillon primaire : sérum

27-03-2018

53.0

25-OH-Vitamine D (D2+D3) [AC]

(Liaison Chemiluminescence LIAISON XL)

57.2 nmol/l

22.9 ng/ml

(75.0–250.0)

(30.0–100.0)

BILAN THYROIDIEN

échantillon primaire : sérum

26-03-2018

2.71


TSHus [AC]

((Chimiluminescence – COBAS 6000® Roche))

Changement de technique et de valeurs normales à partir 24/07/2017.

5.20 μ UI/ml

(0.27–4.20)



Mme Karima BENABDERRAZIK

Né(e) le : 29-11-1960

Dossier N° : 1910250007

Date de l'examen : 25-10-2019

Prélevé le : 25-10-2019 07:52 en interne

Édité le : 25-10-2019



ACCREDITATION

N° 8-3245

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

EXAMENS
MÉDICAUX

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole [AC].

DR : AMINA NADIR

Adresse : 182, bd Anoual casablanca

Page 2 / 3

Cholestérol total [AC]

(Colorimétrique Enzymatique – Cobas 6000® Roche)

Changement de technique et de valeurs normales à partir du 18/08/2017.

2.20 g/l
5.69 mmol/l

(<2.00)
(<5.17)

24-03-2018

2.06

HDL-Cholestérol [AC]

(Enzymatique Colorimétrique PAP – Cobas 6000® Roche)

Changement de technique et de valeurs normales à partir du 18/08/2017.

0.78 g/l
2.02 mmol/l

(>0.65)
(>1.68)

24-03-2018

0.93

LDL-Cholestérol (direct)

(Dosage enzymatique)

1.28 g/L
3.31 mmol/L

(<1.55)
(<4.01)

24-03-2018

Les valeurs suivantes représentent les taux chez l'adulte en terme de risque de maladie coronarienne :

-Faible: <1.29 g/L (2.59 mmol/L)

-Intermédiaire: 1.30 à 1.59g/L (3.35 à 4.12 mmol/L)

-Elevé: 1.60 à 1.89 g/L (4.13 à 4.92 mmol/L)

-Très élevé: >1.90 g/L (>4.92 mmol/L)

Triglycérides [AC]

(GPO/PAP – Cobas 6000® Roche)

Changement de technique et de valeurs normales à partir du 11/08/2017.

0.91 g/l
1.03 mmol/l

(<1.50)
(<1.70)

24-03-2018

0.56

HbA1c [AC]

(HPLC – TOSOH (sang total EDTA))

5.3 %

(4.0–6.0)

26-03-2018

Ferritine [AC]

((Chimiluminescence – COBAS 6000® Roche))

Changement de technique et de valeurs normales à partir du 04/08/2017.

100.4 ng/mL

(13.0–150.0)

96.0

CRP.us [AC]

(Immunoturbidimétrie – Cobas 6000® Roche)

Changement de technique et de valeurs normales à partir du 26/07/2017.

1.5 mg/L

(<5.0)

24-03-2018

1.0

IONOGRAMME SANGUIN

Echantillon primaire : plasma hépariné

24-03-2018

Calcium [AC]

(o-Cresolphthaleine complexon – Cobas 6000® Roche)

93 mg/l


(86–102)

90

2.32 mmol/l

(2.15–2.54)





Mme Karima BENABDERRAZIK

Né(e) le : 29-11-1960

Dossier N° : 1910250007

Date de l'examen : 25-10-2019

Prélevé le : 25-10-2019 07:52 en interne

Édité le : 25-10-2019

DR : AMINA NADIR

Adresse : 182, bd Anoual casablanca

Page 1 / 3



ACCREDITATION
N° 8-3245
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole [AC].

HEMATOCYTOLOGIE

Hémogramme

Cytométrie de flux sur ABX Pentra (échantillon primaire : sang total EDTA)

24-03-2018

Leucocytes [AC]	4.90	/ milliers/ μ l	(4.00–10.00)	4.70
Hématies : [AC]	4.38	millions/ μ l	(3.80–5.80)	4.54
Hémoglobine : [AC]	13.0	/ grs/dL	(11.5–16.0)	13.2
Hématocrite : [AC]	38.7	%	(37.0–47.0)	39.3
VGM : [AC]	88.0	μ 3	(80.0–100.0)	87.0
TCMH : [AC]	29.7	pg	(27.0–32.0)	29.0
CCMH : [AC]	33.6	g/dl	(32.0–36.0)	33.5
RDW : [AC]	13.3	%	(11.0–16.0)	11.8
Polynucléaires Neutrophiles :	49.8	%		56.0
Soit:	2.44	milliers/mm ³	(2.00–7.50)	2.63
Polynucléaires Eosinophiles :	1.8	%		2.0
Soit:	0.09	milliers/mm ³	(0.00–0.50)	0.09
Polynucléaires Basophiles :	0.6	%		0.0
Soit:	0.03	milliers/mm ³	(0.00–0.20)	0.00
Lymphocytes :	40.7	%		35.0
Soit:	1.99	milliers/mm ³	(1.00–4.00)	1.65
Monocytes :	7.1	%		7.0
Soit:	0.35	milliers/mm ³	(0.20–1.00)	0.33
Plaquettes : [AC]	285	/ milliers/ μ l	(150–500)	304

Vitesse de sédimentation

24-03-2018

VS 1ère heure (VES-MATIC EASY)	36	/ mm	29
Valeur normale inférieure à	34		

BIOCHIMIE SANGUINE

Glycémie à jeun [AC]	0.93	g/l	(0.74–1.09)
(HK/G6PDH- Cobas 6000® Roche)	5.16	mmol/l	(4.11–6.05)

Changement de technique et de valeurs normales à partir du 26-08-2017.

24-03-2018

Créatinine [AC]	7.5	mg/l	(5.0–9.0)	6.5
(Jaffé, tamponné, cinétique- Cobas 6000® Roche)	66.4	μ mol/l	(44.3–79.7)	
Changement de technique et de valeurs normales à partir du 07/08/2017.				
Acide Urique [AC]	37	mg/l	(24–57)	

(Uricase/PAP – Cobas 6000® Roche)

220.2 μ mol/l (142.8–339.2)

Changement de technique et de valeurs normales à partir du 26/07/2017.

