

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



116 9450

Déclaration de Maladie : N° P19- 0011485

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9450 Société : RAM

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : Bencheikh Wahib Date de naissance : 26/08/1978

Adresse : Beldene Ibn Kater Rue Saida

Tél. : 0661 18 11 82 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 26 / 11 / 19

Nom et prénom du malade : Wahib Bencheikh Age : 41 ans

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Cardiopathie ischémique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 26 / 11 / 19

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/11/19			6	Dr. El Ghali Mohamed BENOUA F.R.B.S. en Cardiologie Cardiologue Interventionnel CHU Ibn Nafid

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Madame BARTAL FATIMA Pharmacie Acharaf Rue Adorate - Madârif Casablanca - Tél. 0522 25 22 09	26/11/19	2371,92

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 G 35533411 11433553 B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS



Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd
Hôpital Ibn Rochd - Casablanca

المملكة المغربية
وزارة الصحة
المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد
مستشفى ابن رشد - الدار البيضاء



Hôpital sans Tabac
Fumer tue

مستشفى بدون تدخين
التدخين يقتل

Casablanca, le : 26/11/19

ORDONNANCE

Docteur **Dr. El Ghali Mohamed BENOUNA**
Pr. ass. en Cardiologie
Cardiologue Interventionnel
CHU Ibn Rochd

M. walid Zouheir

316,00 X 3

1/ Plavix 75mg

30,70 X 3

4/ Kardepic 75mg

84,80 X 3

9/ Puzon 50mg

168,60 X 2

4/ Nebilet 5mg

107,60 X 2

7/ Stajid 700mg

179,00 X 3

6/ Velator 75mg

2371,90

MADAME BARTAL FATIMA
Pharmacie Achraf
Rue Socrate - Maârif
Casablanca - Tél : 0522 25 22 09

Dr. El Ghali Mohamed BENOUNA
Pr. ass. en Cardiologie
Cardiologue Interventionnel
CHU Ibn Rochd

Composition :

Venlafaxine (DCI)

Par gélule

تلك برشامة

75,00 mg

ملغ 75,00

Equivalent à Venlafaxine chlorhydrate

84,86 mg

ملغ 84,86

Excipients : q.s.

Indications, Contre-indications, Posologie & Précautions d'emploi :

lire la notice avant utilisation

Demander l'avis du médecin ou du pharmacien en cas de problèmes

liés à l'utilisation du médicament

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS

Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C

احتياطات الإستعمال :

قبل الإستعمال.

تسبب أو الصديقي في حالة حدوث مشاكل مرتبطة بكيفية

تأثيره

بعد عن تناول و مرأى الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25°C

فيلاكسور® LP

فيلافاكسين

75 ملغ

30 برشامة مديدة التحرر

عن طريق الفم

Médicament autorisé N° :
754/15 DMP/21/NRQRespecter les doses prescrites
احترم الجرعات المحددةTableau A
جدول ASoyez très prudent
Ne pas conduire sans l'avis
d'un professionnel de santé

Fabriqué par les Laboratoires Pharmaten-Grèce

Importé par les Laboratoires AFRIC-PHAR

Zone Industrielle Ouest Ain Harrouda

Route Régionale N° 322 (ex R.S 111)

Km 12.400 Ain Harrouda 28 630

Mohammedia, Maroc

صنع من طرف مختبرات فارماتين - اليونان

مستورد من طرف مختبرات افريك - فار

المنطقة الصناعية عين حرونة غرب

الطريق الجهوي رقم 322 - (الطريق التائوي 111 سابقا)

كم 12.400 عين حرونة 28630 المحمدية، المغرب

LOT N° :
EXP :
PPV :

500789 c

Voie Orale

VELAXOR® LP

Venlafaxine

75 mg

30 gélules à
libération prolongée30 gélules à
libération prolongée

Voie Orale

VELAXOR® LP 75 mg

30 gélules à libération prolongée



6 118001 250677

Composition :

Venlafaxine (DCI)

Par gélule

تلك برشامة

75,00 mg

ملغ 75,00

Equivalent à Venlafaxine chlorhydrate

84,86 mg

ملغ 84,86

Excipients : q.s.

Indications, Contre-indications, Posologie & Précautions d'emploi :

lire la notice avant utilisation

Demander l'avis du médecin ou du pharmacien en cas de problèmes

liés à l'utilisation du médicament

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS

Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C

احتياطات الإستعمال :

قبل الإستعمال.

تسبب أو الصديقي في حالة حدوث مشاكل مرتبطة بكيفية

تأثيره

بعد عن تناول و مرأى الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25°C

فيلاكسور® LP

فيلافاكسين

75 ملغ

30 برشامة مديدة التحرر

عن طريق الفم

Médicament autorisé N° :
754/15 DMP/21/NRQRespecter les doses prescrites
احترم الجرعات المحددةTableau A
جدول ASoyez très prudent
Ne pas conduire sans l'avis
d'un professionnel de santé

Fabriqué par les Laboratoires Pharmaten-Grèce

Importé par les Laboratoires AFRIC-PHAR

Zone Industrielle Ouest Ain Harrouda

Route Régionale N° 322 (ex R.S 111)

Km 12.400 Ain Harrouda 28 630

Mohammedia, Maroc

صنع من طرف مختبرات فارماتين - اليونان

مستورد من طرف مختبرات افريك - فار

المنطقة الصناعية عين حرونة غرب

الطريق الجهوي رقم 322 - (الطريق التائوي 111 سابقا)

كم 12.400 عين حرونة 28630 المحمدية، المغرب

LOT N° :
EXP :
PPV :

500789 c

Voie Orale

VELAXOR® LP

Venlafaxine

75 mg

30 gélules à
libération prolongée30 gélules à
libération prolongée

Voie Orale

VELAXOR® LP 75 mg

30 gélules à libération prolongée



6 118001 250677

Composition :

Venlafaxine (DCI)

Par gélule

ثقل برشامة

75,00 mg

ملغ 75,00

Equivalent à Venlafaxine chlorhydrate

84,86 mg

ملغ 84,86

Excipients : q.s.

Indications, Contre-indications, Posologie & Précautions d'emploi :

lire la notice avant utilisation

Demander l'avis du médecin ou du pharmacien en cas de problèmes

liés à l'utilisation du médicament

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS

Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C

احتياطات الإستعمال :

قبل الإستعمال.

تسبب أو الصديقي في حالة حدوث مشاكل مرتبطة بكيفية

تأثيره

بعداً عن تناول و مرأى الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25°C

فيلاكسور® LP

فيلافاكسين

75 ملغ

30 برشامة مديدة التحرر

عن طريق الفم

Médicament autorisé N° :
754/15 DMP/21/NRQRespecter les doses prescrites
احترم الجرعات المحددةTableau A
جدول ASoyez très prudent
Ne pas conduire sans l'avis
d'un professionnel de santé

Fabriqué par les Laboratoires Pharmaten-Grèce

Importé par les Laboratoires AFRIK-PHAR

Zone Industrielle Ouest Ain Harrouda

Route Régionale N° 322 (ex R.S 111)

Km 12.400 Ain Harrouda 28 630

Mohammedia, Maroc

صنع من طرف مختبرات فارماتين - اليونان

مستورد من طرف مختبرات افريك - فار

المنطقة الصناعية عين حرونة غرب

الطريق الجهوي رقم 322 - (الطريق التائوي 111 سابقا)

كم 12.400 عين حرونة 28630 المحمدية، المغرب

LOT N° :
EXP :
PPV :

500789 c

Voie Orale

VELAXOR® LP

Venlafaxine

75 mg

30 gélules à
libération prolongée30 gélules à
libération prolongée

Voie Orale

VELAXOR® LP 75 mg
30 gélules à libération prolongée

6 118001 250677

STAGID® 700 mg

metformine embonate

100 COMPRIMÉS SÉCABLES
VOIE ORALE

100 قرصا قابلا للقطع
عن طريق الفم

MerckSerono



Lire attentivement la notice avant utilisation.
Mises en garde spéciales : voir notice.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

يجب قراءة النشرة بانتباه قبل الاستعمال.
تحذيرات خاصة : راجع النشرة.
لا تتركه في متناول الأطفال.

E13476A00



Fabriqué et distribué par les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
Sous licence des Laboratoires MERCK SANTE
LTAZI, Pharmacien Responsable

STAGID® 700 mg
metformine embonate
100 COMPRIMÉS SÉCABLES

Respecter les doses prescrites
يجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة أ - يصرف فقط بناء على وصفة طبية

STAGID® 700 mg
100 comprimés



6 118000 021292



107,60

STAGID® 700 mg

metformine embonate

100 COMPRIMÉS SÉCABLES
VOIE ORALE

100 قرصا قابلا للقطع
عن طريق الفم

MerckSerono



Lire attentivement la notice avant utilisation.
Mises en garde spéciales : voir notice.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

يجب قراءة النشرة بانتباه قبل الاستعمال.
تحذيرات خاصة : راجع النشرة.
لا تتركه في متناول الأطفال.

E13476A00



Fabriqué et distribué par les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
Sous licence des Laboratoires MERCK SANTE
LTAZI, Pharmacien Responsable

STAGID® 700 mg
metformine embonate
100 COMPRIMÉS SÉCABLES

Respecter les doses prescrites
يجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة أ - يصرف فقط بناء على وصفة طبية

STAGID® 700 mg
100 comprimés



6 118000 021292



107,60

NEBILET®

nebivolol 5 mg

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:
BERLIN-CHEMIE AG Berlin - Allemagne

Distribué par:

PHARMACEUTICAL INSTITUTE
Ain El Aouda
Région de Rabat - Maroc

نبيليت

ملغ النيبيفولول



* VIGNETTE

NEBILET® 5mg
28 comprimés ○
PPV 162DH60



91303A
01.2019
01.2022



Lot n°:
Du:
Pér:

NEBILET®

Composition, indications et posologie: Voir notice à l'intérieur.

A conserver entre 15 et 30°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Excipient à effet notoire: lactose.

A demander l'avis du médecin ou du pharmacien ou de
consulter un médecin en cas de problème lié
à l'utilisation du produit.

NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRESCRITE

Uniquement sur ordonnance médicale liste 1

0001/12

V083026/01
1622

NEBILET®
nebivolol 5 mg



nebivolol 5 mg

NEBILET®

28 comprimés sécables
BERLIN-CHEMIE AG
Berlin - Allemagne
Voie orale

NEBILET®

nebivolol 5 mg

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:
BERLIN-CHEMIE AG Berlin - Allemagne

Distribué par:

PHARMACEUTICAL INSTITUTE
Ain El Aouda
Région de Rabat - Maroc

نبيليت

ملغ النيبيفولول



* VIGNETTE

NEBILET® 5mg
28 comprimés ○
PPV 162DH60



91303A
01.2019
01.2022



Lot n°:
Du:
Pér:

NEBILET®

Composition, indications et posologie: Voir notice à l'intérieur.

A conserver entre 15 et 30°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Excipient à effet notoire: lactose.

A demander l'avis du médecin ou du pharmacien ou de
consulter un médecin en cas de problème lié
à l'utilisation du produit.

NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRESCRITE

Uniquement sur ordonnance médicale liste 1

0001/12

V083026/01
1622

NEBILET®
nebivolol 5 mg



nebivolol 5 mg

NEBILET®

28 comprimés sécables
BERLIN-CHEMIE AG
Berlin - Allemagne

Voie orale

PPV 84DH30
PER 07/22
LOT 1652



84,80



PREZAR[®] 50 mg
Losartan



bottu s.a.

82, Allée des Casuarinas - Ain Sebâs - Casablanca
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

30 Comprimés
pelliculés
sécables

Voie orale



PREZAR[®] 50 mg
Losartan
30 Comprimés
pelliculés
sécables

PREZAR[®] 50 mg
Losartan



Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

يحفظ بعيداً عن مرئ و متناول الأطفال.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

يرجى مراجعة النشرة بتمعن قبل أي إستعمال.

A conserver à une température inférieure à 30°C.

يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

01/19
100228



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

احترموا الجرعات المحددة

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

جدول أ (لائحة I) (Liste I) Tableau A

بريزار[®] 50 ملغ
لوزارتين



30 قرصا مغلفا
قابلا للكسر

عن طريق الفم

بوتي تيم
82, ممور الكازياريناس - عين السبع - الدار البيضاء
ص. البشوشي - صيني مسؤل



Composition en substance active :

Losartan potassique 50 mg.

Excipients : q.s.p 1 comprimé pelliculé sécable.

Excipient à effet notoire : lactose.

AMM N° 510/15 DMP/21/NNP

PREZAR[®] 50 mg
Losartan

30 Comprimés pelliculés sécables



6 118000 041627

9744530

PPV 84DH30
PER 07/22
LOT 1652



84,80



PREZAR[®] 50 mg
Losartan



bottu s.a.

82, Allée des Casuarinas - Ain Sebâs - Casablanca
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

30 Comprimés
pelliculés
sécables

Voie orale



30 Comprimés
pelliculés
sécables

PREZAR[®] 50 mg
Losartan



Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

يحفظ بعيدا عن مرئ و متناول الأطفال.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

يرجى مراجعة النشرة بتمعن قبل أي إستعمال.

A conserver à une température inférieure à 30°C.

يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

احترموا الجرعات المحددة

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

جدول أ (لائحة I) (Liste I) Tableau A

بريزار[®] 50 ملغ
لوزارتين



30 قرصا مغلفا
قابلا للكسر

عن طريق الفم

بوتي تريم
82, ممور الكازياريناس - عين السبع - الدار البيضاء
ص. البشوشي - صيني مسؤل



Composition en substance active :

Losartan potassique 50 mg.

Excipients : q.s.p 1 comprimé pelliculé sécable.

Excipient à effet notoire : lactose.

AMM N° 510/15 DMP/21/NNP

PREZAR[®] 50 mg
Losartan

30 Comprimés pelliculés sécables



6 118000 041627

01/19
100228

6

9744530

Plavix® 75 mg

comprimés pelliculés
film-coated tablets

Voie orale
Oral use

28 comprimés pelliculés
film-coated tablets



Clopidogrel

SANOFI

Plavix® 75 mg
comprimés pelliculés / film-coated tablets
28 comprimés pelliculés / film-coated tablets

اقرأ النشرة قبل الاستعمال.
يحفظ بعيدا عن متناول ونظر الأطفال
يحفظ في درجة حرارة ما بين 15 و 30 درجة مئوية

التركيب:

كلويدوجريل 75 ملغ
على شكل سلفات هيدروجين الكلويدوجريل
المواد الحافظة : لاكتوز ومادان ملونتان (E172, E171) وزيوت الخروع المهدرج.

بلافيكس® 75 ملغ
كلويدوجريل
افراص مغلفة
عن طريق الفم
28 قرصا مغلفا



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USE THE DOSE AS PRESCRIBED
الرجاء التقيد بالجرعات الموصوفة

Uniquement sur ordonnance - Liste I
Prescription only medicine - List I

دواء يُصرف بناء على وصفة طبية - قائمة I

Sanofi Clir SNC

54, rue de la Boétie - F-75008 Paris - France

Fabricant/Manufacturer/المصنع

Sanofi Winthrop Industrie
1, rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave
33565 Carbon-Blanc cedex, France

Médicament autorisé / Authorized medicine /

دواء مرخص

EU/1/98/069/001b



GTIN 03582910069508

LOT/BATCH

FAB/MFG

EXP

SN

Composition:

Clopidogrel 75 mg
sous forme de clopidogrel hydrogène sulfate.
Excipients: Lactose, colorants (E171, E172) et huile de ricin hydrogénée.

Lire la notice avant utilisation

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.
Conserver à une température comprise entre 15°C et 30°C.

Composition:

Clopidogrel 75 mg
present as clopidogrel hydrogène sulphate.
Excipients: lactose, coloring agents (E171, E172) and hydrogenated castor oil.

Read the package insert before use

KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.
Store at a temperature between 15°C and 30°C

717905

Plavix® 75 mg

comprimés pelliculés
film-coated tablets

Voie orale
Oral use

28 comprimés pelliculés
film-coated tablets



Clopidogrel

SANOFI

Plavix® 75 mg
comprimés pelliculés / film-coated tablets
28 comprimés pelliculés / film-coated tablets

اقرأ النشرة قبل الاستعمال.
يحفظ بعيدا عن متناول ونظر الأطفال
يحفظ في درجة حرارة ما بين 15 و 30 درجة مئوية

التركيب:

كلويدوجريل 75 ملغ
على شكل سلفات هيدروجين الكلويدوجريل
المواد الحافظة : لاكتوز ومادان ملونتان (E172, E171) وزيوت الخروع المهدرج.

بلافيكس® 75 ملغ
كلويدوجريل
افراص مغلفة
عن طريق الفم
28 قرصا مغلفا



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USE THE DOSE AS PRESCRIBED
الرجاء التقيد بالجرعات الموصوفة

Uniquement sur ordonnance - Liste I
Prescription only medicine - List I

دواء يُصرف بناء على وصفة طبية - قائمة I

Sanofi Clir SNC

54, rue de la Boétie - F-75008 Paris - France

Fabricant/Manufacturer

Sanofi Winthrop Industrie
1, rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave
33565 Carbon-Blanc cedex, France

Médicament autorisé / Authorized medicine /

دواء مرخص

EU/1/98/069/001b



GTIN 03582910069508

LOT/BATCH

FAB/MFG

EXP

SN

Composition:

Clopidogrel 75 mg

sous forme de clopidogrel hydrogène sulfate.

Excipients: Lactose, colorants (E171, E172) et huile de ricin hydrogénée.

Lire la notice avant utilisation

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Conserver à une température comprise entre 15°C et 30°C.

Composition:

Clopidogrel 75 mg

present as clopidogrel hydrogène sulphate.

Excipients: lactose, coloring agents (E171, E172) and hydrogenated castor oil.

Read the package insert before use

KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.

Store at a temperature between 15°C and 30°C

717905

Plavix® 75 mg

comprimés pelliculés
film-coated tablets

Voie orale
Oral use

28 comprimés pelliculés
film-coated tablets



Clopidogrel

SANOFI

Plavix® 75 mg
comprimés pelliculés / film-coated tablets
28 comprimés pelliculés / film-coated tablets

اقرأ النشرة قبل الاستعمال.
يحفظ بعيدا عن متناول ونظر الأطفال
يحفظ في درجة حرارة ما بين 15 و 30 درجة مئوية

التركيب:

كلويدوجريل 75 ملغ
على شكل سلفات هيدروجين الكلويدوجريل
المواد الحافظة : لكتوز ومادان ملونتان (E172, E171) وزيوت الخروع المهدرج.

بلافيكس® 75 ملغ
كلويدوجريل
افراص مغلفة
عن طريق الفم
28 قرصا مغلفا



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USE THE DOSE AS PRESCRIBED
الرجاء التقيد بالجرعات الموصوفة

Uniquement sur ordonnance - Liste I
Prescription only medicine - List I

دواء يُصرف بناء على وصفة طبية - قائمة I

Sanofi Clir SNC

54, rue de la Boétie - F-75008 Paris - France

Fabricant/Manufacturer

Sanofi Winthrop Industrie
1, rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave
33565 Carbon-Blanc cedex, France

Médicament autorisé / Authorized medicine /

دواء مرخص

EU/1/98/069/001b



GTIN 03582910069508

LOT/BATCH

FAB/MFG

EXP

SN

Composition:

Clopidogrel 75 mg

sous forme de clopidogrel hydrogène sulfate.

Excipients: Lactose, colorants (E171, E172) et huile de ricin hydrogénée.

Lire la notice avant utilisation

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Conserver à une température comprise entre 15°C et 30°C.

Composition:

Clopidogrel 75 mg

present as clopidogrel hydrogène sulphate.

Excipients: lactose, coloring agents (E171, E172) and hydrogenated castor oil.

Read the package insert before use

KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.

Store at a temperature between 15°C and 30°C

717905



30 حبات
جرعة واحدة
تحتوى على 75 ملغ من
أسيتيل ساليسيلات

أسيتيل ساليسيلات 75 ملغ

كارديجيك®

KARDEGIC®
75mg

Acetylsalicylate de DL-Lysine

Poudre pour solution
buvable

30 sachets-dose

Voie orale

SANOFI

2

الكورفات أسيتيل ساليسيلات دى لىسين 135 ملغ
(الكورية الموافقة من حمض أسيتيل ساليسليك 75 ملغ)
الاستعمال: يوصف هذا الدواء في علاج بعض أمراض
القلب والأوعية.
طريقة وكيفية الاستعمال: عن طريق الفم.
اسكب محتوى الكيس في كأس كبير أضف الماء يتم
لويانه كاملا بسرعة.
يحفظ بعيدا عن متناول و مرلي الأطفال.
اقرأ النشرة الداخلية بانتباه قبل الاستعمال.
تحذيرات خاصة: خاص بالبالغين.
لا يوصف هذا الدواء إلا بوصفة طبية.
المحفظ: يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة
مئوية.
تلفظ الأكياس في العبوة الخارجية، بعيدا عن الرطوبة.

89X63X15

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétylsalicylique : 75 mg).
Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.
Mode et voie d'administration : Voie orale.
Verser le contenu du sachet dans un grand verre.
Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.
TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.
Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.
Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.
Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.
Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.



LOT : 18E003
PER.: 04/2021
KARDEGIC 75MG
SACHETS B30
P.P.V : 30DH70
6 118008 061847

Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Ain Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.
Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Ain Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.



30 حبات
جرعة واحدة
تحتوى على 75 ملغ من
أسيتيل ساليسيلات

أسيتيل ساليسيلات 75 ملغ

كارديجيك®

KARDEGIC®
75mg

Acetylsalicylate de DL-Lysine

Poudre pour solution
buvable

30 sachets-dose

Voie orale

SANOFI

2

الكورفات أسيتيل ساليسيلات دى لىسين 135 ملغ
(الكورية الموافقة من حمض أسيتيل ساليسليك 75 ملغ)
الاستعمال: يوصف هذا الدواء في علاج بعض أمراض
القلب والأوعية.
طريقة وكيفية الاستعمال: عن طريق الفم.
اسكب محتوى الكيس في كأس كبير أضف الماء يتم
لويانه كاملا بسرعة.
يحفظ بعيدا عن متناول و مرلي الأطفال.
اقرأ النشرة الداخلية بانتباه قبل الاستعمال.
تحذيرات خاصة: خاص بالبالغين.
لا يوصف هذا الدواء إلا بوصفة طبية.
المحفظ: يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة
مئوية.
تلفظ الأكياس في العبوة الخارجية، بعيدا عن الرطوبة.

89X63X15

LOT : 18E003
PER.: 04/2021
KARDEGIC 75MG
SACHETS B30
P.P.V : 30DH70
6 118008 061847

Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Ain Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.
Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Ain Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétylsalicylique : 75 mg).
Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.
Mode et voie d'administration : Voie orale.
Verser le contenu du sachet dans un grand verre.
Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.
TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.
Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.
Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.
Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.
Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.





30 حبات
جرعة واحدة
تحتوى على 75 ملغ من
أسيتيل ساليسيلات

أسيتيل ساليسيلات 75 ملغ

كارديجيك®

KARDEGIC®
75mg

Acetylsalicylate de DL-Lysine

Poudre pour solution
buvable

30 sachets-dose

Voie orale

SANOFI

2

الكورفات أسيتيل ساليسيلات دى لىسين 135 ملغ
(الكورية الموافقة من حمض أسيتيل ساليسليك 75 ملغ)
الاستعمال: يوصف هذا الدواء في علاج بعض أمراض
القلب والأوعية.
طريقة وكيفية الاستعمال: عن طريق الفم.
اسكب محتوى الكيس في كأس كبير أضف الماء يتم
لويانه كاملا بسرعة.
يحفظ بعيدا عن متناول و مرلي الأطفال.
اقرأ النشرة الداخلية بانتباه قبل الاستعمال.
تحذيرات خاصة: خاص بالبالغين.
لا يوصف هذا الدواء إلا بوصفة طبية.
المحفظ: يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة
مئوية.
تلفظ الأكياس في العبوة الخارجية، بعيدا عن الرطوبة.

89X63X15

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétylsalicylique : 75 mg).
Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.
Mode et voie d'administration : Voie orale.
Verser le contenu du sachet dans un grand verre.
Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.
TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.
Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.
Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.
Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.
Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.



LOT : 10E003
PER.: 04/2021
KARDEGIC 75MG
SACHETS B30
P.P.V : 30DH70
6 118008 061847

Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Ain Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.
Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Ain Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.