



INTERNATIONAL
clinic

125608

Casablanca, le 18/07/2024

Objet : Lettre explicative

A l'Attention de Mme Fatiha
Service Prise en charge
MUPRAS CASABLANCA

Madame,

Suite à notre discussion téléphonique à propos du dossier **N° 125608** concernant **Mr BNOU HANNA MOHAMED** sous n° facture 3224/2022 nous tenons à vous informer que le produit d'**AGRASTAT** n'a pas été utilisé comme prévu sur le devis et qu'il sera déduit de l'arrêté de la facture. **Voir ci-joint le compte rendu d'angioplastie.**

Dans l'attente d'une réponse favorable, Agréer, Madame, nos salutations.





INTERNATIONAL clinic

FACTURE

N°: 3224/2022 du 14/09/2022



Nom et prénom du patient	Organisme	Période hospitalisation	
M. BNOU HANNA Mohamed	MUPRAS (ICE: 001673610000077)	12/09/2022	14/09/2022
Nom et prénom de l'adhérent : BNOU HANNA Mohamed		N° Affiliation :	
N° Prise en charge (Ou N° police) : 20223040018178			

Désignation	Quantité	Prix unitaire	Montant DH
DILATATION DES 02 STENTS ACTIFS	1	61 500,00	61 500,00
ANGIO SCANNER TSA	1	2 500,00	2 500,00

Arrêtée à la somme de :	TOTAL GENERAL 64 000,00
SOIXANTE-QUATRE MILLE DHS ET ZERO CENTIMES	

(six mille six cent quarante Dhs et zero Centimes)
(cinquante-sept mille trois cent soixante Dhs et zero Centimes)

Part Adhérent : 6,640.00
Part Organisme : 57,360.00



Edité le : 18/07/2024 à 11:22
Par : kbounouar

HYATT GESTION SCP
International Clinic
102-103 Boulevard Anoual - Casablanca
Tél: 05 22 64 14 00 - Fax: 05 22 86 08 78



INTERNATIONAL clinic

ANGIOPLASTIE
EXAMEN N° 766, 13/09/2022

MOHAMED BNOU HANNA, 26/01/1953

- **Opérateurs:** Pr Mohamed ZOUBIDI, Pr ANASS ASSAIDI
- **Correspondant:** Pr Mohamed ZOUBIDI
- **Indications:** Angioplastie programmée

CLINIQUE

Statut Clinique: Fréquence cardiaque: 75 /min. PAS: 193 mmHg. PAD: 93 mmHg.

TECHNIQUE

Voie d'abord: Artère fémorale droite - 7 French.

Produit de contraste utilisé: OMNIPAQUE. : 200 mL

Matériel utilisé:

- PT2 0.014 185cm MODERATE (Boston Scientific) N° 28631977.
- PT2 0.014 185cm MODERATE (Boston Scientific) N° 28631977.
- GUIDE 0.35/150 (Autre) N° 37682.
- Emerge Monorail Balloon Catheter 12/2.50mm (Boston Scientific) N° 24300708.
- Emerge Monorail Balloon Catheter 20/2.0mm (Boston Scientific) N° 28133145
- Emerge Monorail Balloon Catheter 20/2.0mm (Boston Scientific) N° 27262287
- ENCORE 26 Single (Boston Scientific) N° 27258519.
- ENCORE 26 Single (Boston Scientific) N° 27258519.
- INTRODUCTEUR 7F (Autre) N° 6936733729687.
- XB3.5 F7 (Cordis) N° 17994240.
- KITPACK ANGIOGRAPHIE (Autre) N° 2225380033.
- KIT RAMPE 2 V NAMIC (Autre) N° 5617160.
- XIENCE ALPINE 3.50 X 23 mm (Abbott) N° 1121041.
- Coroflex® ISAR NEO 3.50 x 24 mm (Braun) N° 20K31809.
- ALVE EN (Autre) N° 6936733775561.



DOSIMETRIE

102,103BoulevardAnoualCasablanca-Maroc-1Tél:+212522641400-Fax:+212522860897

Email:info@cliniqueinternationale.com-contact@internationalclinic.ma / Patente:37987845-IF:40432045

ICE 001642725000063



INTERNATIONAL clinic

CONTROLE ANGIOGRAPHIQUE

L'ostium du tronc commun présente une sténose très serrée (70-90%) de 10 à 20 mm de long, très calcifiée, excentrée, très irrégulière et de type B2, englobant l'origine de l'artère circonflexe proximale. Cette lésion s'étend jusqu'à l'artère interventriculaire antérieure proximale. Le diamètre de référence est de 3 mm à ce niveau. Le lit d'aval est normal, non infiltré. Le flux coronaire est normal (TIMI 3).

L'artère interventriculaire antérieure moyenne présente une sténose très serrée (70-90%) de 10 à 20 mm de long, très calcifiée, irrégulière et de type B2. Le diamètre de référence est de 3 mm à ce niveau. Le lit d'aval est normal, non infiltré. Le flux coronaire est normal (TIMI 3).

Sténose serrée Cx proximale.

ANGIOPLASTIE CORONAIRE

Mise en place d'un stent actif XIENCE ALPINE 3.50 X 23 mm au niveau de l'artère interventriculaire antérieure moyenne sans pré-dilatation. Mise en place d'un stent actif Coroflex® ISAR NEO 3.50 x 24 mm au niveau de l'ostium du tronc commun sans pré-dilatation. Après contrôle angiographique final, l'artère interventriculaire antérieure moyenne est indemne de lésion significative. Le flux coronaire est normal (TIMI 3).

Après contrôle angiographique final, l'ostium du tronc commun est indemne de lésion significative. Le flux coronaire est normal (TIMI 3).

CONCLUSION

Succès d'angioplastie de l'artère interventriculaire antérieure moyenne. Implantation de 1 stent actif.

Succès d'angioplastie de l'ostium du tronc commun. Implantation de 1 stent actif.

KISSING TCG-CX et Post-dilatation TCG.

Pr Mohamed ZOUBIDI

