


110313
CASABLANCA, Le 4 avril 2022

PHARMACIE LYCEE MED V
28 BIS RUE SALONIQUE (ANGLE RUE DE ROME)
CASA, 20000
MAROC

Objet : PRISE EN CHARGE TOTALE
Identifiant adhérent : 011340_1972-01-10_HANANE
N°/REF : 20220940014880
Adhérent : AMRANI HANANE



Madame, Monsieur,

Nous vous informons que nous prenons en charge les frais de soins de MAROUA BENCHEKROUN KARIMI.

Nous vous prions de noter que cette prise en charge est valable à concurrence du montant total de* **8699.00 MAD**

Validité de prise en charge : du 04-04-2022 au 04-07-2022.

Pour le règlement de votre facture, nous vous prions de bien vouloir l'adresser jointe au double de la présente à la MUPRAS :

Center d'affaire Allal Benabdellah. 49, Angle Rue Allal Benabdellah et Rue Mohammed Fak 6ème Etage. Casablanca.

Nous vous remercions d'avance pour l'aide et l'assistance que vous apporterez à MAROUA BENCHEKROUN KARIMI.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de nos sincères salutations.

Directeur MUPRAS

CONDITIONS ET MODALITÉS :

Le règlement des factures relatives aux prises en charge est soumis aux conditions suivantes :

- La facture doit être nominative et conforme aux informations indiquées sur la prise en charge.
- Toute facture doit être accompagnée :
 - ✓ D'une copie de la présente prise en charge,
 - ✓ Des notes d'honoraires des praticiens,
 - ✓ Du compte rendu et des justificatifs des actes pratiqués,
 - ✓ Du détail de la pharmacie, radiologie et biologie (sous pli fermé).
- Toute facture doit être obligatoirement signée par notre adhérent.
- **Toute facture doit comporter l'IF, l'ICE et le RIB (24 chiffres) du prestataire.**

* Pour information, la part adhérent : **0.00 MAD**

Pharmacie Lycée Mohamed 5

DR. LAHLOU MOHAMED
0522854395
28 bis , Rue Salonique (Angle Rue de Rome), Casablanca



Facture N° 20240131-564 Date de vente : 04/04/2022 Médecin traitant :	MME AMRANI HANANE CASA, Maroc
--	---

Produit	Qté.	P.U	TVA	Total
AUBAGIO CO 14MG B28 COMP PELLI	1	8 699,00	Exonéré (0.00%)	8 699,00



Total HT	8 699,00 DHS
TVA	0 DHS
Total	8 699,00 DHS

Arrêté la présente facture à la somme de : huit mille six cent quatre-vingt-dix-neuf DHS





مصحة النخيل
POLYCLINIQUE ANNAKHIL

• votre santé, notre priorité •

POLYCLINIQUE ANNAKHIL



140061912

Fès le

23/12/21

Medecin Traitant :

ب. سویرتی ز / θ ΟΥΣΟ+ΣΧ

Pr Souirti Zouhayr

Neurologue-épileptologue

CHU Hassan II-Fès

Bencheqroun Karima
Maroua

AMRANT
HANANE

Fès

Ambazig

06.66.89.0176

14p1j

12mois

ب. سویرتی ز / θ ΟΥΣΟ+ΣΧ

Pr Souirti Zouhayr

Neurologue-épileptologue

CHU Hassan II-Fès

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Aubagio si :

- vous souffrez de problèmes de foie et/ou des vous buvez de grandes quantités d'alcool. Votre médecin effectuera des analyses de sang avant et pendant le traitement afin de vérifier le fonctionnement de votre foie. Si vos résultats indiquent que votre foie présente un problème, votre médecin peut être amené à arrêter votre traitement par Aubagio. Veuillez consulter la rubrique 4.
- votre pression artérielle est élevée (hypertension), que vous preniez un traitement ou pas pour ce problème. Aubagio peut augmenter la pression artérielle. Votre

En cas de doute, adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

vous êtes enceinte ou en cas de grossesse en cours de traitement par Aubagio, il existe un risque d'anomalies congénitales pour votre enfant. Les femmes en âge de procréer ne doivent pas prendre ce médicament sans utiliser de moyen de contraception efficace.

Informez votre médecin si vous avez un désir de grossesse même après l'arrêt du traitement par Aubagio, car vous devrez vous assurer que la plus grande partie de ce médicament a été éliminée de votre organisme avant la procréation. L'élimination naturelle de la substance active peut durer jusqu'à 2 ans. Ce délai peut être ramené à quelques semaines par la prise de certains médicaments qui accélèrent l'élimination d'Aubagio par votre organisme.

Dans tous les cas, vous devrez effectuer une analyse de sang pour vérifier que la substance active a été suffisamment éliminée de votre organisme et votre médecin traitant devra confirmer que la quantité d'Aubagio présente dans votre sang est suffisamment faible pour que vous puissiez devenir enceinte.

Grossesse et allaitement

Contre-indications :

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT

- sulfasalazine pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin ou de la polyarthrite rhumatoïde
- colestyramine pour traiter l'hypercholestérolémie, ou pour soulager les démangeaisons liées à certaines affections du foie
- charbon actif pour réduire l'absorption de médicaments ou de certaines

Comment fonctionne Aubagio

- indométhacine, kétoprofène pour le traitement de la douleur ou l'inflammation
- furosemide pour le traitement des maladies cardiovasculaires
- cimétidine pour diminuer l'acidité gastrique
- zidovudine pour traiter les infections au VIH
- roxasastine
- sinvastatine
- atorvastatine
- pravastatine
- pour traiter

Un est-ce que la sclérose en plaques

- médicaments suivants :
- téflunomide, méthotrexate et autres médicaments affectant le système immunitaire (fréquemment appelés immunosuppresseurs ou immunomodulateurs)
- ritampirine (médicament utilisé pour lutter contre la tuberculose et contre d'autres infections)
- carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne pour le traitement de l'épilepsie
- médicaments (médicament de phytothérapie pour le traitement de la dépression)
- glibenclamide, glibenclamide ou glibenclamide pour le traitement de

1. QU'EST-CE QU'AUBAGIO ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

- Enfants et adolescents**
Audiagio ne doit pas être utilisé chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans. Les effets du médicament dans cette tranche d'âge ne sont pas connus.

Enfants et adolescents

Seite 4 von 4

Autres médicaments et Aubagio

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Comment prendre Aubagio

1. Qu'est-ce qu'Audagio et dans quel cas est-il utilisé

Que contient cette notice :

ette notice, (voir section 4)

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rahat BP1

Ain sebaâ Casablanca

P.P.V. : 8699,00 DH

personnellement prescrit. Ne le donnez pas à
 ait l'urètre peut même à les signes de leur

118001 082193

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous pouvez lire attentivement cette notice avant de prendre un médicament.

SANOFI GENZYME

...trifluoromide

imprimés pelliculés

Urbano - 14 mg

LIBAGIO® 14 mg

STIGE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR