

# harmacie Lycée Mohamed 5

DR. LAHLOU MOHAMED

0522854395

28 bis , Rue Salonique ( Angle Rue de Rome), Casablanca



MOHAMED FARAH

CASABLANCA, Maroc

Facture N° 20221108-877

Date de vente : 08/11/2022

Médecin traitant :

NF 135537.

Produit	Qté.	P.U	TVA	Total
RECORMON IN 5000UI/0.3ML B6 INJECTABLES	6	2 709,00	Exonéré (0.00%)	16 254,00

06M434748



Total HT 16 254,00 DHS

TVA 0 DHS

**Total 16 254,00 DHS**

Arrêté la présente facture à la somme de : seize mille deux cent cinquante-quatre DHS



Le 2 novembre 2022

PHARMACIE LMV  
28 BIS RUE SALONIQUE ANGLE RUE DE ROME  
CASA, 20000  
MAROC

**Objet : PRISE EN CHARGE PARTIELLE**

**Identifiant adhérent :** 0002764\_1958-09-30\_MOHAMED

**N/REF :** 20223050018250

**Adhérent :** FARAH MOHAMED

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que nous prenons en charge les frais de soins de MOHAMED FARAH.

Nous vous prions de noter que le restant à charge à régler directement par l'adhérent et que cette prise en charge est valable à concurrence de :

- Part Mutuelle : 13003.20 MAD
- Restant à charge adhérent : 3250.80 MAD

Validité de prise en charge : du 01-11-2022 au 01-02-2023.

Pour le règlement de votre facture, nous vous prions de bien vouloir l'adresser jointe au double de la présente à la MUPRAS :

**Centre d'affaire Allal Benabdellah. 49, Angle Rue Allal Benabdellah et Rue Mohammed Fakir  
6ème Etage. Casablanca.**


Nous vous remercions d'avance pour l'aide et l'assistance que vous apporterez à MOHAMED FARAH.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de nos sincères salutations.

**CONDITIONS ET MODALITÉS :**

Le règlement des factures relatives aux prises en charge est soumis aux conditions suivantes :

- La facture doit être nominative et conforme aux informations indiquées sur la prise en charge.
- Toute facture doit être accompagnée :
  - ✓ D'une copie de la présente prise en charge,
  - ✓ Des notes d'honoraires des praticiens,
  - ✓ Du compte rendu et des justificatifs des actes pratiqués,
  - ✓ Du détail de la pharmacie, radiologie et biologie (sous pli fermé).
- Toute facture doit être obligatoirement signée par notre adhérent.
- Toute facture doit comporter l'IF, l'ICE et le RIB (24 chiffres) du prestataire.



**Dr. Omar BENJELLOUN**

Spécialiste en Néphrologie

Diplômé de la Faculté de Médecine d'Oviedo, Espagne  
Ancien Attaché à L'Hospital Clinic de Barcelone, Espagne  
Ancien Directeur de l'Unité Nephro Care Fresenius, Alicante, Espagne

**Dr. Meryem BENJELLOUN**

Spécialiste en Néphrologie

Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca  
Certificat de Prise en Charge des Maladies Rénale, Université Johns Hopkins, Maryland, USA

**Dr. Faissal TARRASS**

Spécialiste en Néphrologie

Diplômé de la Faculté de Médecine de Casablanca  
Ancien Médecin des Hôpitaux de Grenoble, France  
Titulaire du Prix Who's Who in Medicine and Healthcare, USA

**Maladies des Reins - Hypertension Artérielle - Hémodialyse - Lithiases Rénale**



Casablanca le : ...../...../.....

Ar

Front

O. HANSM

Q705.0<sup>a6</sup>  
160<sup>14.0</sup>

(Q = 76 kg)

Reb. R. 2000

Reb. 05

Co S.N. - 311 - - u

He 2 min - (06 90h)



**PHARMACIE LMV**  
Dr. Mohamed LAHLOU  
28, Bis Rue Salomonique 4 Angle  
Rue de Rome Casablanca  
Tel: 05 22 870 803  
Fax: 05 22 870 808

②

INP  
091031971

Dr. Faissal TARRASS  
NEPHROLOGUE  
Centre d'Hémodialyse 2 Mars  
Casablanca  
Tel: 05 22 870 804  
Fax: 05 22 870 805  
Email: hemodialyse2mars@gmail.com

**CENTRE D'HEMODIALYSE 2 MARS**, 466 Boulevard 2 Mars, Haddaouia, CASABLANCA

Téléphone: 05 22 870 804, Fax: 05 22 870 805, email: hemodialyse2mars@gmail.com



# Recormon®

Epoetin bêta

10225613 MA



Distribué par Roche S.A.  
Bd. Sidi Med Ben Abdellah

Ivoire 05, Casablanca Marina

RECORMON 5 000 UI/0,3ml 6 PFS

P.P.V. : 2 709,00 DH

6 118001 050376



## COMPOSITION

**Principe actif :** Epoetin bêta (érythropoïétine humaine recombinante) (rhEPO) génétique dans des cellules CHO.

**Excipients :** Urée, chlorure de sodium, dihydrogénate de sodium dihydraté, sodium dodécahydraté, chlorure de calcium, polysorbate 20, glycine, L-leucine, L-thréonine, acide-L-glutamique, L-phénylalanine, eau pour préparations injectables.

## Forme galénique et quantité de principe actif par unité

Recormon 2 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 16,6 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

Recormon 3 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 29,4 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

Recormon 5 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 41,5 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

R



# Recormon®

Epoetin bêta

10225613 MA



Distribué par Roche S.A.  
Bd. Sidi Med Ben Abdellah

Ivoire 05, Casablanca Marina

RECORMON 5 000 UI/0,3ml 6 PFS

P.P.V. : 2 709,00 DH

6 118001 050376



## COMPOSITION

**Principe actif :** Epoetin bêta (érythropoïétine humaine recombinante) (rhEPO) génétique dans des cellules CHO.

**Excipients :** Urée, chlorure de sodium, dihydrogénate de sodium dihydraté, sodium dodécahydraté, chlorure de calcium, polysorbate 20, glycine, L-leucine, L-thréonine, acide-L-glutamique, L-phénylalanine, eau pour préparations injectables.

## Forme galénique et quantité de principe actif par unité

Recormon 2 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 16,6 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

Recormon 3 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 29,4 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

Recormon 5 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 41,5 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

R



# Recormon®

Epoetin bêta

10225613 MA



Distribué par Roche S.A.  
Bd. Sidi Med Ben Abdellah

Ivoire 05, Casablanca Marina

RECORMON 5 000 UI/0,3ml 6 PFS

P.P.V. : 2 709,00 DH

6 118001 050376



## COMPOSITION

**Principe actif :** Epoetin bêta (érythropoïétine humaine recombinante) (rhEPO) génétique dans des cellules CHO.

**Excipients :** Urée, chlorure de sodium, dihydrogénate de sodium dihydraté, sodium dodécahydraté, chlorure de calcium, polysorbate 20, glycine, L-leucine, L-thréonine, acide-L-glutamique, L-phénylalanine, eau pour préparations injectables.

## Forme galénique et quantité de principe actif par unité

Recormon 2 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 16,6 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

Recormon 3 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 29,4 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

Recormon 5 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 41,5 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

R



# Recormon®

Epoetin bêta

10225613 MA



Distribué par Roche S.A.  
Bd. Sidi Med Ben Abdellah

Ivoire 05, Casablanca Marina

RECORMON 5 000 UI/0,3ml 6 PFS  
P.P.V. : 2 709,00 DH

6 118001 050376



## COMPOSITION

**Principe actif :** Epoetin bêta (érythropoïétine humaine recombinante) (rhEPO) génétique dans des cellules CHO.

**Excipients :** Urée, chlorure de sodium, dihydrogénate de sodium dihydraté, sodium dodécahydraté, chlorure de calcium, polysorbate 20, glycine, L-leucine, L-thréonine, acide-L-glutamique, L-phénylalanine, eau pour préparations injectables.

## Forme galénique et quantité de principe actif par unité

Recormon 2 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 16,6 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

Recormon 3 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 29,4 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

Recormon 5 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 41,5 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

R



# Recormon®

Epoetin bêta

10225613 MA



Distribué par Roche S.A.  
Bd. Sidi Med Ben Abdellah

Ivoire 05, Casablanca Marina

RECORMON 5 000 UI/0,3ml 6 PFS

P.P.V. : 2 709,00 DH

6 118001 050376



## COMPOSITION

**Principe actif :** Epoetin bêta (érythropoïétine humaine recombinante) (rhEPO) génétique dans des cellules CHO.

**Excipients :** Urée, chlorure de sodium, dihydrogénate de sodium dihydraté, sodium dodécahydraté, chlorure de calcium, polysorbate 20, glycine, L-leucine, L-thréonine, acide-L-glutamique, L-phénylalanine, eau pour préparations injectables.

## Forme galénique et quantité de principe actif par unité

Recormon 2 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 16,6 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

Recormon 3 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 29,4 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

Recormon 5 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 41,5 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

R



# Recormon®

Epoetin bêta

10225613 MA



Distribué par Roche S.A.  
Bd. Sidi Med Ben Abdellah

Ivoire 05, Casablanca Marina

RECORMON 5 000 UI/0,3ml 6 PFS

P.P.V. : 2 709,00 DH

6 118001 050376



## COMPOSITION

**Principe actif :** Epoetin bêta (érythropoïétine humaine recombinante) (rhEPO) génétique dans des cellules CHO.

**Excipients :** Urée, chlorure de sodium, dihydrogénate de sodium dihydraté, sodium dodécahydraté, chlorure de calcium, polysorbate 20, glycine, L-leucine, L-thréonine, acide-L-glutamique, L-phénylalanine, eau pour préparations injectables.

## Forme galénique et quantité de principe actif par unité

Recormon 2 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 16,6 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

Recormon 3 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 29,4 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

Recormon 5 000 UI/0,3 ml : seringue de solution injectable prête à l'emploi, respectivement 41,5 µg d'époétine bêta, boîte de 6.

R