



HORMONOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BACTERIOLOGIE - BIOCHIMIE
VIROLOGIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - SPERMIOLOGIE

Le RIB du laboratoire : 011 794 0000642100004401 96



INPE: 093064640

FACTURE N° 3117/24



CASABLANCA le
Nom et prénom
Date de prélèvement
Référence
Médecin prescripteur

06/09/2023
MME BENKHII TOURIA
06/09/2023
23C51
Docteur ABDELHAK OUGHRIS

Code	Acte de biologie demandé	Cotation (B)
B164	TSHu.TSH ultrasensible.THYREOSTIMULINE	250
Total du (B)		B 250
Prise de sang (PC)		0,00 DH
Montant en DH		250,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de: **DEUX CENT CINQUANTE DIRHAMS**

LABORATOIRE C.B.A.
D'ANALYSES MEDICALES
Bd. Imam Chafii N°7 Lot. 25
Lotis. Alhamidia Hy El Qods
Bernoussi - Casablanca



IF: 50146265 -- ICE: 002767647000003 -- INPE: 093064640

Dr. ABDELHAK OUGHRIS

Spécialiste en
Oto - Rhino - Laryngologie
et Chirurgie
Cervico - Maxillo - Faciale

Diplômé en Allergologie
et Immunologie Clinique



الدكتور عبد الحق أوغريس

إختصاصي في
أمراض الأذن ، الأنف ، الحنجرة
وجراحة
الوجه ، الفك ، و العنق

حائز على دبلوم أمراض
الحساسية و المناعة السريرية

Casablanca, le : 05/09/23 : في الدار البيضاء،

١° BERNHIL TARKIA

TSH

LABORATOIRE C.B.A.
D'ANALYSES MEDICALES
Bd. Imam Chafiq, N° 7, Lot. 23
Lotis. Alhamadia Hy El Qods
Bernoussi - Casablanca

Dr. Abdelhak OUGHRIS
Spécialiste en Oto-Rhino-Laryngologie
et Chirurgie Cervico - Faciale
47 Rue 39 Bloc 61 / Mansour 3
Sidi Bernoussi - Casablanca
Tél.: 0522 759 248

CABINET AL HAMD D'O.R.L ET D'ALLERGOLOGIE

47، زنفة 39، بلوك 61، منصور 3، الطابق الأول، سيدي البرنوصي - الدار البيضاء
47, Rue 39, Bloc 61, Mansour 3, 1^{er} étage, Sidi Bernoussi - Casablanca
Tél. : 0522 75 92 48

08/09/23 → MH30

HORMONOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BACTERIOLOGIE - BIOCHIMIE
VIROLOGIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - SPERMIOLOGIE

Prélèvement du : 06/09/2023 à 09:07

Résultats édités le: 15/03/2024



Prescripteur: Docteur ABDELHAK OUGHRIS

MME BENKHII TOURIA

Dossier N° 23C51

DN: 01/01/1952 (71 ans)


Page: 1/1

HORMONES SANG

(Sur Automates VIDAS , Cobas E411 - Roche®)

TSH ultrasensible..... 1,41 $\mu\text{UI/ml}$ 0,25 à 5,00 $\mu\text{UI/ml}$
(Technique : ECLIA-Cobas E411 - Roche)

Antécédent du 03/03/23 - 08:48 : 1,62 $\mu\text{UI/ml}$



Interprétation :

Sup à 7 $\mu\text{UI/ml}$: hypothyroïdie

0.25 - 5 $\mu\text{UI/ml}$: Euthyroïdie

Inf à 0.25 $\mu\text{UI/ml}$: hyperthyroïdie

Valeurs de référence chez la femme enceinte :

1er trimestre: 0,10 à 2,50 - 2ème trimestre: 0,20 à 3,00 - 3ème trimestre: 0,30 à 3,00 :

Demande validée biologiquement par: Dr. Abdelaziz AMACHKI

Total de pages: 1

LABORATOIRE C.B.A
D'ANALYSES MEDICALES
Bd. Imam Chafii, N°7, Lot. 23
Lotis. Alhamadia Hay El Qods
Bernoussi Casablanca



RETRAITE

CHATWANE MOHAMED

0001356



ROYAUME DU MAROC
CARTE NATIONALE D'IDENTITE

المملكة المغربية
البطاقة الوطنية للتعريف

TOURJA

BENKHI

Née le 01.01.1952

EL HANCHANE ESSAOUIRA

Valable jusqu'au 13.07.2030

المدير العام للأمن الوطني

عبد الحفيظ حموشي

تربة

بنكي

مرددة بتاريخ

ب الحشاش المصورة

صالحة الى غاية



B6097

FF