



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

190288

CASABLANCA, Le 15 janvier 2024

CL MAGHREB
70 RUE AL KADI IASS
CASA, 20000
MAROC

Objet : PRISE EN CHARGE TOTALE
Identifiant adhérent : 012569_1987-02-28_ISMAIL
N/REF : 20240150026339
Adhérent : IFRIQUINE ISMAIL



Madame, Monsieur,

Nous vous informons que nous prenons en charge les frais de soins de ISMAIL IFRIQUINE.
Nous vous prions de noter que cette prise en charge est valable à concurrence du montant total
de * 3882.20 MAD

Validité de prise en charge : du 15-01-2024 au 15-04-2024.

Pour le règlement de votre facture, nous vous prions de bien vouloir l'adresser jointe au double de
la présente à la MUPRAS :

**Center d'affaire Allal Benabdelah, 49, Angle Rue Allal Benabdelah et Rue Mohammed Fakir
6ème Etage. Casablanca.**

Nous vous remercions d'avance pour l'aide et l'assistance que vous apporterez à ISMAIL
IFRIQUINE.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de nos sincères salutations.

Directeur MUPRAS

CONDITIONS ET MODALITÉS :

Le règlement des factures relatives aux prises en charge est soumis aux conditions suivantes :


Toute facture doit être nominative et conforme aux informations indiquées sur la prise en charge.

- ✓ D'une copie de la présente prise en charge,
- ✓ Des notes d'honoraires des praticiens,
- ✓ Du compte rendu et des justificatifs des actes pratiqués,
- ✓ Du détail de la pharmacie, radiologie et biologie (sous pli fermé).

Toute facture doit être obligatoirement signée par notre adhérent.

Toute facture doit comporter l'IF, l'ICE et le RIB (24 chiffres) du prestataire.

* Pour information, la part adhérent : 497.08 MAD



CLINIQUE MAGHREB
70, Rue Al Kadi Iass
(Ex Mont Cenis) Maârif
022-25 81 11/022-99 09 90 (Lignes Groupé
147121
Casablanca

BILLET DE SORTIE

Nom du patient : **IFRIQUINE ISMAIL**

Chambre : **209 S.I**

Médecin traitant **REANIMATEUR**

Prise en charge **MUPRAS**

Date entrée **10/01/2024**

Date sortie **12/01/2024**

Le caissier

L'infirmier

Le major

Billet de sortie établi par : OUARDIA

18/01/2024 12:34

24/0036



CLINIQUE MAGHREB

70, Rue Al Kadi Iass
(Ex Mont Cenis) Maârif
022-25 81 11/022-99 09 90 (Lignes Groupées)

FACTURE

N° : 19 / 2024 du 12/01/2024

Nom patient IFRIQUINE ISMAIL

Entrée 10/01/2024

Prise en charge MUPRAS

Sortie 12/01/2024

Désignation des prestations	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
SOINS INTENSIFS	2,00	USI	1 000,00	2 000,00
			<i>Sous-Total</i>	2 000,00
PHARMACIE	1,00	PH	1 078,30	1 078,30
			<i>Sous-Total</i>	1 078,30
Total Clinique				3 078,30
DR. REANIMATEUR (anesthesiste)	2,00	2V2/J	400,00	800,00
			<i>Sous-Total</i>	800,00
LABO LABIOMED (biologie)	1,00	.	245,00	245,00
LABO LABIOMED (biologie)	1,00	.	745,00	745,00
			<i>Sous-Total</i>	990,00
Total Autres prestations				1 790,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-HUIT DIRHAMS TRENTE CENTIMES	Total	4 868,30
Immatriculation : 012569_1987-02-2 Adhérent : IFRIQUINE ISMAIL	Part organisme	4 624,88
Affiliation : N° prise en charge 20240150026339	Part patient	243,42
Cin : BE808384		

clinique maghreb
CLINIQUE MAGHREB
70, Rue Cadi Iass Maârif Casablanca
Tél: 0522 990 990 Fax: 0522 23 45 40

CLINIQUE MAGHREB

70, Rue Al Kadi Iass
 (Ex Mont Cenis) Maârif
 022-25 81 11/022-99 09 90 (Lignes Groupées)

TICKET MODERATEUR SUR FACTURE

N°

19 / 2024 du 12/01/2024

Nom patient : **IFRIQUINE ISMAIL**

Entrée 10/01/2024

Prise en charge **MUPRAS**

Sortie 12/01/2024

	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Taux Pec	Montant Patient
PRESTATIONS					
SOINS INTENSIFS	2,00	USI	1 000,00	5	100,00
			Sous-Total		100,00
PHARMACIE					
PHARMACIE	1,00	PH	1 078,30	5	53,92
			Sous-Total		53,92
PRESTATIONS EXTERNES					
DR. REANIMATEUR (anesthesiste)	2,00	2V2/J	400,00	5	40,00
			Sous-Total		40,00
LABO LABIOMED (biologie)	1,00	.	245,00	5	12,25
LABO LABIOMED (biologie)	1,00	.	745,00	5	37,25
			Sous-Total		49,50

Arrêté le présent ticket modérateur à la somme de :

DEUX CENT QUARANTE-TROIS DIRHAMS QUARANTE-DEUX CENTIMES

Total 243,42

Montant total facturé

4 868,30

Montant pris en charge par l'organisme

4 624,88

Montant ticket modérateur à charge du patient

243,42

Clinique Maghreb
 70, Rue Cadi Iass Maârif - Casablanca
 Tél: 8522 990 990 - Fax: 0522 23 45 40

مصحة المغرب

CLINIQUE MAGHREB

70, Rue Al Kadi Iass - Maârif - Casablanca
Tél. : 05 22 990 990 (L.G) 25 81 11 - 23 45 39
Fax : 05 22 23 45 40

Casablanca, le

12/01/2024

PATIENT : MR IFRIQUINE ISMAIL
Opérateur : DR. HAJI KAMAL

COMPTE RENDU D'HOSPITALISATION

Le patient Mr IFRIQUINE ISMAIL admis à la Clinique Maghreb du 10/01/2024 au 12/01/2024 pour prise en charge d'une acidocetose diabétique au niveau de service de soins intensifs , un traitement et un bilan complet ont été effectué.

Le patient est déclaré sortant le 12/01/2024 après amélioration.



ANNEXE PHARMACIE

Nom patient	IFRIQUINE ISMAIL	N° Facture :	19	24/0036
Produit	Quantité	Prix Unitaire	Montant	
INSULINE ACTRAPID Injectable (05)	1	70,00	70,00	
MAXICLAV 1G Injecta (01)	5	40,00	200,00	
MEGAFLOX 200MG/100 Injecta (01)	3	94,10	282,30	
OMEPRAZOLE 40MG Injecta (01)	3	54,80	164,40	
SERUM SALE 0,9% 500ML Injecta (01) <i>S.P.</i>	5	24,10	120,50	
Sous-Total médicaments			837,20	
BANDE DE GAZ 10 CM (001)	1	5,00	5,00	
BANDELETTE+LANCETTE (BONI (025)	19	4,50	85,50	
GANT JETTABLE (050)	26	2,40	62,40	
INTRANULE ROSE 106.10 (001)	1	6,00	6,00	
LABSTIX (100)	1	6,00	6,00	
PERFUSEURS A/ROBINET (001)	1	11,00	11,00	
SERINGUES 01CC (001)	7	2,00	14,00	
SERINGUES 05CC (001)	5	1,50	7,50	
SERINGUES 10CC (001)	8	2,00	16,00	
SERINGUES 20CC (001)	4	2,80	11,20	
SPARADRAP PRIX / 1CM 10x10 (1000)	110	0,15	16,50	
Sous-Total consommable médical			241,10	
<i>(*) Conditionnement hospitalier</i>		Total pharmacie	1 078,30	


CLINIQUE MAGHREB
 70, Rue Cadi lass Maârif - Casablanca
 Tél: 0522 990 990 - Fax: 0522 23 45 40

مصحة المغرب CLINIQUE MAGHREB

70; Rue Al Kadi Iass - Maârif - Casablanca
Tél. : 05 22 990 990 (L.G) 25 81 11 - 23 45 39
Fax : 05 22 23 45 40

Casablanca, le 10/11/11

M^r IFRAGUIE

ECBL

Dr. HAJI KAMAL
Docteur en Médecine
Anesthésiste - Réanimateur

Anesthésiste - Réanimateur

الطبية لابليات LABYOMED
Laboratoire d'Analyses Médicales
122, Bd D'Anfa Quartier Racine
Casablanca - 76 - 322 48 13 51/86

Dr. HAJI KAMAL
Docteur en Médecine
Anesthésiste - Réanimateur

Laboratoire LABIOMED d'Analyses Médicales

LABIOMED -S.N.C. - RC 92541 - IF 01022247 - CNSS 6007670 - Patente 30200179 - ICE 000231012000067
Compte Banque Populaire - 190 / 780 / 21211 5575621 000 3 / 30 / Taha Houcine - Casablanca
122, Bd d'Anfa - Quartier Racine - Casablanca - Tél. : 05 22 48.13.51 / 48.13.86 - Fax : 05 22 48.13.96

Dr Jalil ELMANJRA

Pharmacien Biologiste
Ancien Assistant des Hôpitaux de Dijon
Ancien Interne des Hôpitaux de Strasbourg

Dr Abdelaziz LEMSEFFER

Pharmacien Biologiste
Ancien Interne des Hôpitaux de Besançon
D.I.U. de Biologie de la Reproduction

Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Mycologie - Parasitologie - Virologie

Casablanca le 10 janvier 2024

Monsieur IFRIQUINE ISMAIL

Clinique maghreb

FACTURE N°	65026
------------	-------

Analyses :			
Cyto-bactériologie des urines (+/- ATB -----)	B	150	
Déplacement -----	B	21	Total : B 171
TOTAL DOSSIER			245,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Deux Cent Quarante Cinq Dirhams

مختبر
الطب
LABIOMED
Laboratoire d'Analyses Médicales
122, Bd. D'Anfa Quartier Racine
Casablanca - Tél. 05 22 48 13 51/86



Monsieur IFRIQUINE ISMAIL
Dossier N° : MAG224501232

Page N° 1/4

Dossier ouvert le : 10/01/24 Prélèvement reçu à 21:46 - Edité le : 22/01/24

BACTERIOLOGIE

EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE DES URINES

EXAMEN MACROSCOPIQUE

Aspect	:	clair
Couleur	:	jaune
Culot	:	faible

EXAMEN BIOCHIMIQUE

pH	:	6
Corps cétoniques	:	traces
Glucose dans les urines	:	++
Albumine	:	absence

EXAMEN MICROSCOPIQUE

Leucocytes	:	1 000	élts/ml	N : < 1 000
Hématies	:	< 1000	élts/ml	N : < 1 000
Cellules épithéliales	:	rares		
Cristaux	:	absence		
Cylindres	:	absence		
Parasites	:	absence		
Levures	:	absence		

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

Examen direct	:	Négatif.
Examen après culture	:	cultures stériles après 24 h

Dr Jalil ELMANJRA

Dr Abdelaziz LEMSEFFER
Laboratoire d'Analyses Médicales
122, Bd d'Anfa Quartier Racine
Casablanca - Tel: 0522 48 13 51/86

Dr Abdelaziz LEMSEFFER

Laboratoire LABIOMED d'Analyses Médicales

LABIOMED -S.N.C. - RC 92541 - IF 01022247 - CNSS 6007670 - Patente 30200179 - ICE 000231012000067
Compte Banque Populaire - 190 / 780 / 21211 5575621 000 3 / 30 / Taha Houcine - Casablanca
122, Bd d'Anfa - Quartier Racine - Casablanca - Tél. : 05 22 48.13.51 / 48.13.86 - Fax : 05 22 48.13.96

Dr Jalil ELMANJRA

Pharmacien Biogiste
Ancien Assistant des Hôpitaux de Dijon
Ancien Interne des Hôpitaux de Strasbourg

Dr Abdelaziz LEMSEFFER

Pharmacien Biogiste
Ancien Interne des Hôpitaux de Besançon
D.I.U. de Biologie de la Reproduction

Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Mycologie - Parasitologie - Virologie

Casablanca le 10 janvier 2024

Monsieur IFRIQUINE ISMAIL

maghreb 2

FACTURE N° 65019

Analyses :

Numération formule sanguine -----	B	70
Protéine C réactive -----	B	100
Urée -----	B	30
Créatinine sanguine -----	B	30
Iono (Na-K-Cl-RA-Ca-PT) -----	B	160
Transaminases -----	B	100
Déplacement -----	B	21 Total : B 511

Prélèvements :

Sang-----	Pc	15
-----------	----	----

TOTAL DOSSIER 745,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Sept Cent Quarante Cinq Dirhams

الجبلون الطبي
LABIOMED
Laboratoire d'Analyses Médicales
122 Bd. D'Anfa Quartier Racine
Casablanca. Tel: 0522 48 13 51/86



Monsieur IFRIQUINE ISMAIL
Dossier N° : MAG224501218

Dossier ouvert le : 10/01/24 Prélèvement reçu à 16:42 - Edité le : 22/01/24

Page N° 1/2

HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE SANGUINE

Hématies	:	5,28	M/mm ³	4,2 - 5,9
Hémoglobine	:	16,0	g/dl	13 - 17,7
Hématocrite	:	46	%	
V.G.M.	:	87,10	μ ³	80 - 100
C.C.M.H.	:	34,8	%	30 à 36
T.C.M.H.	:	30,30	pg	27 à 32
Leucocytes	:	8 510	/mm ³	4000 - 10000

FORMULE LEUCOCYTAIRE

P. neutrophiles	:	62,7	%	soit	5 336	/mm ³	2000 à 7500
P. éosinophiles	:	0,4	%	soit	34	/mm ³	20 à 800
P. basophiles	:	0,5	%	soit	43	/mm ³	0 à 200
Lymphocytes	:	29,0	%	soit	2 468	/mm ³	1000 à 4000
Monocytes	:	7,4	%	soit	630	/mm ³	200 à 1000
Plaquettes	:	182 000	/mm ³				150000 - 500000

BIOCHIMIE

CRP (Protéine C Réactive) (Cobas C6000 - Technique turbidimétrique)	:	4	mg/l	< 6
UREE (Cobas C6000)	:	0,20	g/l	0,15 à 0,50
	:	3,33	mmol/l	2,49 à 8,32
CREATININE (Cobas C6000)	:	8,7	mg/l	6 à 13
	:	77	μmol/l	54 à 117

Dr Jalil ELMANJRA

Labiomed
Laboratoire d'Analyses Médicales
122, Bd d'Anfa - Quartier Racine
Casablanca - Tél: 05.22.48.13.51/86

Dr Abdelaziz LEMSEFFER



Monsieur IFRIQUINE ISMAIL
Dossier N° : MAG224501218

Page N° 2/2

Dossier ouvert le : 10/01/24 Prélèvement reçu à 16:42 - Edité le : 22/01/24

IONOGRAMME SANGUIN

SODIUM (Na+)	: 137	m.eq / l	135 à 150
(Potentiométrie Cobas C6000)			
POTASSIUM (K+)	: 4,5	m.eq / l	3,6 à 5,4
(Potentiométrie Cobas C6000)			
CHLORE (Cl -)	: 101	mmol/l	95 à 108
(Potentiométrie Cobas C6000)			
RESERVE ALCALINE	: 25	m.eq / l	21 à 29
(Cobas C6000)			
PROTEINES TOTALES	: 71	g/l	60 à 80
(Cobas C6000)			
CALCIUM PLASMATIQUE	: 98,7	mg/l	86,0 à 107,0
(Cobas C6000)	: 2,47	mmol/l	2,15 à 2,67

ENZYMOLOGIE

TRANSAMINASES

*	SGPT/ALAT	: 108	UI/l	< 40
	(Cobas C6000)			
	SGOT/ASAT	: 26	UI/l	< 37
	(Cobas C6000)			

Dr Jalil ELMANJRA



Dr Abdelaziz LEMSEFFER

مصححة المغرب
CLINIQUE MAGHREB

Casablanca, le 10.01.2024 20

Le Docteur HAJI KAMAL

prie M. IFRIOUINE ISMAÏL

d'accepter l'expression de ses sentiments
distingués et lui présente suivant l'usage.

sa note d'honoraires pour

242/j

s'élevant à la somme de 800,00



MAXICLAV® 1 g/200 mg

Poudre pour préparation injectable, Boite d'un flacon

Adulte et Enfant
Amoxicilline/Acide clavulanique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres, faites-les également consulter leur médecin ou leur pharmacien.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que MAXICLAV® 1 g/200 mg, Pourquoi et comment l'utiliser ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser le médicament ?
3. Comment utiliser MAXICLAV® 1 g/200 mg, Pourquoi et comment l'utiliser ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MAXICLAV® 1 g/200 mg ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE MAXICLAV® 1 g/200 mg, POURQUOI ET COMMENT EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

MAXICLAV® est un antibiotique qui tue les bactéries sensibles à l'amoxicilline et à l'acide clavulanique. L'amoxicilline seule ne peut plus être efficace (être inactivée). L'acide clavulanique empêche cette inactivation.

Indications thérapeutiques

MAXICLAV® est indiqué pour le traitement des infections sévères O.R.L. (telles que mastoïdite, sinusite, otite moyenne, rhinopharyngite, etc.)

Adulte et enfant
voie injectable

LOT: R230013
PER: 12/2024
PH: 24.90 DH

Injectable
I.V. OU
PERFUSION

eripharma

1 Flacon
poudre pour préparation injectable

Maxiclav® 1g/200 mg

Adulte et enfant

Poudre pour préparation injectable



6 118001 110704

un flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
poudre pour préparation injectable, Boite d'un flacon ?
Boite d'un flacon ?

Boite d'un flacon ET DANS QUELS CAS

tiennent deux molécules différentes, appelées pénicillines, qui peuvent empêcher cette inactivation.

enfant :
glottite et sinusite, lorsqu'elles sont accompa-

مصحة المغرب

CLINIQUE MAGHREB

70, Rue Al Kadi Iass - Maârif - Casablanca
Tél. : 05 22 990 990 / L.G 25 81 11 - 23 45 39
Fax : 05 22 25 45 40

Casablanca, le 10-01-24

IFRIQIZING

ISMAIL

NFS.

- Urine, nèf, ASAT, ALAT.

- C.R.D

- Sangue Sanguin: Na^+ , K^+ , HCO_3^- , Cl^-

الطب
اللابوراتوري
LABOMED
Laboratoire d'Analyses Médicales
122, Bd. D'Asie Quartier Rachidia
Casablanca - Tél: 0522 48 13 51/86

Dr. HAJI KAMAL
Docteur en Médecine
Anesthésiste - Réanimateur



$\Rightarrow x \not\models \text{Ced}$

MAXICLAV® 1 g/200 mg

Poudre pour préparation injectable, Boite d'un flacon

Adulte et Enfant
Amoxicilline/Acide clavulanique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres, faites-les également consulter leur médecin ou leur pharmacien.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que MAXICLAV® 1 g/200 mg, Pourquoi et comment l'utiliser ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser le médicament ?
3. Comment utiliser MAXICLAV® 1 g/200 mg, Pourquoi et comment l'utiliser ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MAXICLAV® 1 g/200 mg ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE MAXICLAV® 1 g/200 mg, POURQUOI ET COMMENT EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

MAXICLAV® est un antibiotique qui tue les bactéries sensibles à l'amoxicilline et à l'acide clavulanique. L'amoxicilline seule ne peut plus être efficace (être inactivée). L'acide clavulanique empêche cette inactivation.

Indications thérapeutiques

MAXICLAV® est indiqué pour le traitement des infections sévères O.R.L. (telles que mastoïdite, sinusite, otite moyenne, rhinopharyngite, etc.)

Adulte et enfant
voie injectable

LOT: R230013
PER: 12/2024
PH: 24.90 DH

Injectable
I.V. OU
PERFUSION

eripharma

1 Flacon
poudre pour préparation injectable

Maxiclav® 1g/200 mg

Adulte et enfant

Poudre pour préparation injectable



6 118001 110704

un flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
poudre pour préparation injectable, Boite d'un

flacon ?

Boite d'un flacon ?

Boite d'un flacon ET DANS QUELS CAS

tiennent deux molécules différentes, appelées pénicillines, qui peuvent (ou non) empêcher cette inactivation.

enfant :
glottite et sinusite, lorsqu'elles sont accompa-

MAXICLAV® 1 g/200 mg

Poudre pour préparation injectable, Boite d'un flacon

Adulte et Enfant
Amoxicilline/Acide clavulanique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres, faites-les également consulter leur médecin ou leur pharmacien.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que MAXICLAV® 1 g/200 mg, Pourquoi et comment l'utiliser ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser le médicament ?
3. Comment utiliser MAXICLAV® 1 g/200 mg, Pourquoi et comment l'utiliser ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MAXICLAV® 1 g/200 mg ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE MAXICLAV® 1 g/200 mg, POURQUOI ET COMMENT EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

MAXICLAV® est un antibiotique qui tue les bactéries sensibles à l'amoxicilline et à l'acide clavulanique. L'amoxicilline seule ne peut plus être efficace (être inactivée). L'acide clavulanique empêche cette inactivation.

Indications thérapeutiques

MAXICLAV® est indiqué pour le traitement des infections sévères O.R.L. (telles que mastoïdite, sinusite, otite moyenne, rhinopharyngite, etc.)

Adulte et enfant
voie injectable

LOT: R230013
PER: 12/2024
PH: 24.90 DH

Injectable
I.V. OU
PERFUSION

eripharma

1 Flacon
poudre pour préparation injectable

Maxiclav® 1g/200 mg

Adulte et enfant

Poudre pour préparation injectable



6 118001 110704

un flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
poudre pour préparation injectable, Boite d'un

flacon ?

Boite d'un flacon ?

Boite d'un flacon ET DANS QUELS CAS

tiennent deux molécules différentes, appelées pénicillines, qui peuvent (ou non) empêcher cette inactivation.

enfant :
glottite et sinusite, lorsqu'elles sont accompa-

MAXICLAV® 1 g/200 mg

Poudre pour préparation injectable, Boite d'un flacon

Adulte et Enfant
Amoxicilline/Acide clavulanique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres, faites leur prendre leur médicament.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que MAXICLAV® 1 g/200 mg, Pourquoi et comment l'utiliser ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser le médicament ?
3. Comment utiliser MAXICLAV® 1 g/200 mg, Pourquoi et comment l'utiliser ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MAXICLAV® 1 g/200 mg ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE MAXICLAV® 1 g/200 mg, POURQUOI ET COMMENT EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

MAXICLAV® est un antibiotique qui tue les bactéries sensibles à l'amoxicilline et à l'acide clavulanique. L'amoxicilline seule ne peut plus être efficace (être inactivée). L'acide clavulanique empêche cette inactivation.

Indications thérapeutiques

MAXICLAV® est indiqué pour le traitement des infections sévères O.R.L. (telles que mastoïdite, sinusite, otite moyenne, rhinopharyngite, etc.)

Adulte et enfant
voie injectable

LOT: R230013
PER: 12/2024
PH: 24.90 DH

Injectable
I.V. OU
PERFUSION

eripharma

1 Flacon
poudre pour préparation injectable

Maxiclav® 1g/200 mg

Adulte et enfant

Poudre pour préparation injectable



6 118001 110704

un flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
poudre pour préparation injectable, Boite d'un

flacon ?

Boite d'un flacon ?

Boite d'un flacon ET DANS QUELS CAS

tiennent deux molécules différentes, appelées pénicillines, qui peuvent (ou non) empêcher cette inactivation.

enfant :
glottite et sinusite, lorsqu'elles sont accompa-



MAXICLAV® 1 g/200 mg

Poudre pour préparation injectable, Boite d'un flacon

Adulte et Enfant
Amoxicilline/Acide clavulanique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres, demandez à votre pharmacien de leur prescrire le même médicament.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien. Il s'agit peut-être d'un effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que MAXICLAV® 1 g/200 mg, Pourquoi et comment l'utiliser ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser le médicament ?
3. Comment utiliser MAXICLAV® 1 g/200 mg, Pourquoi et comment l'utiliser ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MAXICLAV® 1 g/200 mg ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE MAXICLAV® 1 g/200 mg, POURQUOI ET COMMENT EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

MAXICLAV® est un antibiotique qui tue les bactéries sensibles à l'amoxicilline et à l'acide clavulanique. L'amoxicilline seule ne peut plus être efficace (être inactivée). L'acide clavulanique empêche cette inactivation.

Indications thérapeutiques

MAXICLAV® est indiqué pour le traitement des infections sévères O.R.L. (telles que mastoïdite, sinusite, otite moyenne, rhinopharyngite, etc.)

Adulte et enfant
voie injectable

LOT: R230013
PER: 12/2024
PH: 24.90 DH

Injectable
I.V. OU
PERFUSION

eripharma

1 Flacon
poudre pour préparation injectable

Maxiclav® 1g/200 mg

Adulte et enfant

Poudre pour préparation injectable



6 118001 110704

un flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
poudre pour préparation injectable, Boite d'un flacon ?
Boite d'un flacon ?

Boite d'un flacon ET DANS QUELS CAS

tiennent deux molécules différentes, appelées pénicillines, qui peuvent empêcher cette inactivation.

enfant :
glottite et sinusite, lorsqu'elles sont accompa-

MEGAFLOX IV® 2 mg/ml Solution pour perfusion

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous et pour votre pharmacien. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement recommandé. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice pour la lire à nouveau.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) DENOMINATION

MEGAFLOX IV® 2 mg/ml

b) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Par

Ciprofloxacin (DCI)

Excipients : Acide lactique (90 %), chlorure (

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour perfusion intraveineuse.

d) PRESENTATIONS

- Flacon de 400 mg/200 ml
 - Flacon de 200 mg/100 ml
 - Flacon de 100 mg/50 ml

e) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antibiotique : quinolone de 2^{ème} génération

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉT

Les indications thérapeutiques procèdent tiennent compte à la fois des études clinique actuellement disponibles. Les indications sont

Elles sont limitées chez l'adulte :

- aux infections sévères à bactéries Gram - et staphylocoques sensibles dans leurs manifestations : Respiratoires, ORL, Rénales et Uro-génitales.

LOT 2302245
EXP 04/26
PH 94DH10

Our injection

6 118001 250899



MEGAFLOX IV® 2 mg/ml Solution pour perfusion

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous et pour votre pharmacien. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement recommandé. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice pour la lire à nouveau.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) DENOMINATION

3.1 DENOMINACIÓN

b) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Par

Ciprofloxacin (DCI)

Excipients : Acide lactique (90 %), chlorure (

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour perfusion intraveineuse.

d) PRESENTATIONS

- Flacon de 400 mg/200 ml
 - Flacon de 200 mg/100 ml
 - Flacon de 100 mg/50 ml

e) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antibiotique : quinolone de 2^{ème} génération

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉT

Les indications thérapeutiques procèdent tiennent compte à la fois des études clinique actuellement disponibles. Les indications sont

Elles sont limitées chez l'adulte :

- aux infections sévères à bactéries Gram - et staphylocoques sensibles dans leurs manifestations : Respiratoires, ORL, Rénale et Uro-génitales.

LOT 2302245
EXP 04/26
PH 94DH10

Our injection

6 118001 250899



MEGAFLOX IV® 2 mg/ml

Solution pour perfusion

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations essentielles pour une utilisation sûre. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre médecin. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre. Si vous avez des questions, demandez à votre pharmacien de la lire à nouveau.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) DENOMINATION

MEGAFLOX IV® 2 mg/ml

b) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Par ml : Ciprofloxacine (DCI)..... 2 mg
Excipients : Acide lactique (90 %), chlorure de sodium (10 %).

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour perfusion intraveineuse.

d) PRESENTATIONS

- Flacon de 400 mg/200 ml
- Flacon de 200 mg/100 ml
- Flacon de 100 mg/50 ml

e) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antibiotique : quinolone de 2^{ème} génération

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Les indications thérapeutiques procèdent toujours à la fois des études cliniques actuellement disponibles. Les indications sont limitées chez l'adulte :

- aux infections sévères à bactéries Gram - et staphylocoques sensibles dans leurs manifestations : Respiratoires, ORL, Rénales et Uro-génitales

LOT 2302245
EXP 04/26
PH 94DH10

sur injection

MEGAFLOX® 2mg/ml
Solution pour perfusion intraveineuse
Flacon de 200mg/100ml


6 118001 250899