



**160044**

**D E V I S**

Date 09/05/2023

N° :230509130719OU

Nom patient : **AZIZ ABDELKADER**

Prise en charge : **MUPRAS**

Traitements **VOIR PLI**

PRESTATIONS		Nombre	Lettre clé	Prix Unitaire	Montant
CHAMBRE DOUBLE SALLE OPERATION ECG		5	CHAMBRE	400,00	2 000,00
		150	K	25,00	3 750,00
		1		200,00	200,00
				<b>Sous-Total</b>	<b>5 950,00</b>
HONORAIRES		Nombre	Lettre clé	Prix Unitaire	Montant
Dr. M.A.R DRS. EL AOUACHI/BENNANI (anest Dr. LEMSEFFER M HAMED (urologie)		75	K150/2	30,00	2 250,00
		150	K150	30,00	4 500,00
				<b>Sous-Total</b>	<b>6 750,00</b>
MEDICAMENTS		Nombre	Lettre clé	Prix Unitaire	Montant
PHARMACIE		150	K150	15,00	2 250,00
				<b>Sous-Total</b>	<b>2 250,00</b>

Arrêté le présent devis à la somme de :  
**QUATORZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE DIRHAMS**

**Total devis**

**14 950,00**

**Clinique BADR**  
 35 Rue AL ALLOUSSI, Bourgogne  
 Casablanca  
 Tel.: 05 22 49 28 00

Docteur M'hamed LEMSEFFER

CHIRURGIEN UROLOGUE

Endoscopie et Chirurgie des Reins  
et des Voies Urinaires

Greffes Rénales

Lithotripsie Extra Corporelle

Stérilité Masculine

Ancien Interne des Hôpitaux de Montpellier

Ancien Assistant des Hôpitaux de Montpellier

Ancien Chef de Clinique Urologique

à la Faculté de Médecine de Montpellier

Membre de l'Association Française d'Urologie



الدكتور محمد المسفر

جراحة الكلية والمسالك البولية

زراعة الكلية

تفتيت الحصى بالأشعة

الأمراض التناسلية والعقم

خريج كلية الطب بمونبولي

رئيس سابقا لمصلحة جراحة الكلية

والمسالك البولية بالمستشفى الجامعي بمونبولي

عضو الجامعة الفرنسية لجراحة المسالك البولية

MUPRAS

Natimule : 590

Casablanca, le 06 Mai 2023 : الدار البيضاء في

فمن س' El-Ha Pene MUPRAS  
N: Aziz Alkhalid for  
Remplacement Unité NÉO Vénice  
en 8 heures de l'anesthésie unitaire  
NÉO Vénice G<sup>1</sup> (Avec Cystectomie +  
Régularisation) - X150 + 5 j -

Dr. M'hamed LEMSEFFER  
Chirurgien Urologue  
24 Rue El Alloussi Bourgogne - CASA  
Tél: 05 22 27 41 17 / 05 22 20 64 83

En cas d'urgence, s'adresser à la Clinique BADR : 05 22 49 28 00 / 05 22 49 23 80 / 81 / 20 64 83

24, Rue El Alloussi - Bourgogne (en face Clinique BADR) - CASABLANCA - Tél.: 05 22 27 41 17 / 05 22 20 64 83  
Fax : 05 22 20 96 63 - E-mail : drlemseffer-uro@hotmail.com



- Scanner Multibarettes
- Dentascanner - Panoramique Dentaire
- Mammographie Numérisée

- Echographie Générale
- Echographie-Doppler Couleur
- IRM ( Sur Rendez-Vous )

- Radiologie Interventionnelle ( Scanner, Echographie, Sérologie )
- Radiologie Numérisée
- Radio - Photo

Casablanca , le 24/04/2023

Patient : AZIZ ABDELKADER

Prescripteur: DR MORTAJIL FATIMA.

**URO-SCANNER****INDICATION :**

Patient opéré pour cancer de la prostate en 2010, ayant bénéficié d'une cystoprostatectomie radicale.

Admis actuellement pour patient de l'état général avec insuffisance rénale( C: 32 , VS accélérée).

**TECHNIQUE :**

Acquisition spiralee sans injection de produit de contraste centrée sur l'appareil urinaire.

**DLP : mGy.cm**

**RESULTATS :**

Les deux reins sont en place, de position lombaire, mesurant à gauche 120 mm et à droite 103 mm de diamètre bipolaire.

Importante dilatation des cavités urétéro-pyélo-calicielles bilatérales laminant le parenchyme rénal en bilatéral, avec une épaisseur corticale minimale mesurée à droite à 4 mm et à gauche à 2 mm . Les parois pyélo-urétérales sont régulièrement épaissies , partiellement calcifiées.

Cette dilatation vient en amont d'un épaississement long régulier circonférentiel sténosant de la paroi urétérale lombo-iliaque en regard du site anastomotique avec la néovessie, mesuré à droite à 08 mm d'épaisseur et d'une étendue de 65 mm. Il s'y associe une légère infiltration de la graisse péri lésionnelle.

Images micro-lithiasiques intra-calicielles rénales bilatérales, millimétriques, mesurant pour la plus grande 06 mm du groupe caliciel inférieur gauche, de densité mesurée à 290 UH.

Lésions kystiques rénales bilatérales corticales, dont certaines sont à développement exophytique, à parois fines à contenu hypodense, d'allure simple.

Néo-vessie de capacité moyenne, sans anomalie endoluminale ni pariétale.

Absence de masse pelvienne ou de signes de résidu ou de récurrence tumorale ( sous réserve d'une imagerie non injectée).

Absence d'épanchement ou d'adénopathie en intra ou rétro péritonéal.

Aspect TDM sans anomalie significative du foie, du pancréas, de la rate et des deux surrénales.

Pas de lésion osseuse focale visible sur l'ensemble du volume exploré, en dehors de remaniements arthrosiques.

Pas d'anomalie des bases pulmonaires.



جمعية متقاعدي الخطوط الملكية المغربية  
ASSOCIATION DES RETRAITES ROYAL AIR MAROC

CARTE D'ADHERENT



Nom : AZIZ

Prénom : ABDELKADER

Le Président

Le Titulaire

Au : .....	Du : .....
Du : .....	Du : .....
Au : .....	Du : .....
Du : .....	Du : .....



Matricule : 850

ROYAUME DU MAROC  
CARTÉ NATIONALE D'IDENTITÉ



المملكة المغربية  
البطاقة الوطنية للتعريف

عبدكادر

ABDELKADER



عزیز

AZIZ

مركز يوكو

01.06.1938

Male

ب بوسكورة النواضر

# BOUSKOURA NOUACEUR



المدير العام للجن الوطني

عبد الحفيظ حموشي

N° B75208

رقم

CAN 733993

صلاحية إلى غاية 30.01.2033

Variable



Dr. Mohamed Amine FATHALLAH

Médecin Radiologue

- Diplômé de Paris Descartes
- Ex Médecin des Hôpitaux de Paris

Radiologie  
Al Quods

عن بالأشعة القدس

للتفكير محمد امين فتح الله

مستشار في التخصصات

خارج كلية الطب بباريس

المستشار في التخصصات بباريس

- Scanner Multibarrettes
- Dentascanner - Panoramique Dentaire
- Mammographie Numérisée

- Echographie Générale
- Echographie-Doppler Couleur
- RM (Sur Rendez-Vous)

- Radiologie Interventionnelle (Scanner, Echographie, Angiographie)
- Radiologie Numérisée
- Radio - Photo

### CONCLUSION :

- **Importante urétérohydronéphrose bilatérale laminant considérablement le parenchyme rénal en bilatéral, d'âge plutôt chronique, en amont d'un épaississement pariétal de la zone d'anastomose chirurgicale urétéro-néovessie, dont l'origine est fort probablement inflammatoire fibreuse post thérapeutique, compte tenu de ses caractéristiques scannographiques et des signes associés (épaississement pariétal pyélo urétéral partiellement calcifié, les micro lithiases de stase intra calicielles).**
- **Toutefois, cette hypothèse ne peut être attestée formellement vu qu'on ne dispose que d'une imagerie non injectée (patient en insuffisance rénale).**
- **Absence de masse pelvienne ou de signes de résidu ou de récurrence tumorale (sous réserve d'une imagerie non injectée).**
- **Lésions kystiques rénales bilatérales corticales, d'allure simple.**

Merci pour votre confiance .

Dr Mohamed amine Fathallah

Pour consulter les images, utilisez le lien : <http://102.53.2.201:8088/images>

Login : 52731

Mot de Passe : 33528

Ouvert de 8h30 à 19h00 - Samedi de 8h30 à 13h30

Bd Al Quods, N°697 - Ain Chock - Casablanca  
Tél.: 05 22 21 43 43 - Fax : 05 22 21 43 43 - E-mail : radiologiealquods@gmail.com