

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

20941

Maladie

Dentaire

Optique

Autre

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1869 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : EL GUERNAT KHADJA

Date de naissance :

Adresse : Alma fach

Tél. : 0664915998 Total des frais engagés : 1477,00

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation : 26/02/2021

Nom et prénom du malade : EL GUERNAT KHADJA Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exhaustivité des renseignements portés sur la présente déclaration. Je n'ai pas pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 02 AVR 2021 Le :/...../.....

Signature de l'adhérent(e) : ACCUEIL A.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/02/14	C)	-	25000	Dr. Fakhreddine Koutbi Spécialiste en chirurgie et radiopathologie 091256859
04/03/14	CS	-	Gratuite	Dr. Fakhreddine Koutbi Spécialiste en chirurgie et radiopathologie 091256859

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	04/03/24	213,30
	04/03/24	180,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Centre de Biologie Ain Sebaa Dr Bachir CHIGOUR - Biologiste medicobank, 13 Allee des Eucalyptus N°12 1er étage - Ain Sebaa - 0522 34 21 21 GSM 07 61 111	28/01/24	Bi 340.7 PC	394.8h
Fakhreddine IKOUTI Chirurgie	26/01/24	Rx	200DH

AUXILIAIRES MEDICALS

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Émotionnel Thérapeutique nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET GACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Chirurgien

Traumatologue et Orthopédiste

- Ancien chirurgien au CHU de casablanca

- Ancien chirurgien aux hôpitaux de france



د فخر الدين الكتبى

أخصائى أمراض

و جراحة العظام و المفاصل

- طبيب سابق مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

- طبيب سابق مستشفيات فرنسا



Ordonnance faite le 24/12/2014

Et gneymai KHAJJA

1/ Germflex

1 g x 21, poft 1 mois

46,70



Dr. Fakhreddine
Spécialiste
Orthopédiste




HEPANAT®

le dieci erbe

Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Jus d'aloë ferox 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rheum palmatum racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg. Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline.



Précautions

- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse.

HEPANAT®

le dieci erbe

Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Jus d'aloë ferox 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rheum palmatum racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg. Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline.

Propriétés

هيپانات

Confor 40 قرص

73,80 DH

SYSTEME DE GESTION QUALITE
CERTIFIE ISO 9001:2015
PAR CERTIQUALITE

Produit Fabriqué par ESI srl
Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV) ITALY esi.it
Immatriculé et distribué par ESNAPHARM 7, Rue Abdelmajid Benjelloun - Maarif extension - Casablanca

Conseil

A consommer de préférence avant fin :

05/2026

Lot n°

Z143B

2 à 4 comprimés

Précautions

- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse.

Periode de

ENOHNV020-002



CurcuFlex®

Extrait Curcuma Longa (Curcumine) - Extrait Gingembre - Vit. C - Vit. D
À base d'actifs naturels

Deva
Pharmaceutique

FORME ET PRESENTATIONS

Gélules : Boîte de 15 - Boîte de 30 - Boîte de 60

COMPOSITION

Extrait Curcuma Longa (Curcumine) - Beta cyclodextrine; Extrait Gingembre (Zingiber officinale); Vitamine D3 (Cholécalciférol); Vitamine C (Acide ascorbique); polysorbate.

	Par 2 gélules	AJR*
Extrait Curcuma longa titré et standardisé Curcumine*	350 mg	
Extrait Gingembre (Zingiber officinale)	20 mg	
Vitamine D	5 µg (200 UI)	100 %
Vitamine C	16 mg	26 %

(*): Principal principe actif extrait du Curcuma longa

AJR*: Apport Journalier Recommandé

PROPRIETES

CurcuFlex® forte est à base d'actifs naturels qui contribuent au soulagement de l'inconfort articulaire, musculaire, digestif et nerveux.

CurcuFlex® forte est une association synergique de deux extraits naturels de référence titrés et standardisés en actifs : Extrait Curcuma Longa (Curcumine) et l'extrait Gingembre (Zingiber officinale) qui contribuent au maintien d'articulations souples permettant une mobilité et un confort articulaire tout en limitant l'usure du cartilage. Ces actifs aident aussi à soulager les douleurs digestives et intestinales ; et à contribuer à un bon équilibre nerveux.

CurcuFlex® forte contient aussi de la vitamine D qui contribue au maintien d'un fonctionnement normal des muscles et de la vitamine C qui favorise une formation normale du collagène pour un bon fonctionnement du cartilage et des vaisseaux sanguins.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

À avaler avec un grand verre d'eau.

Phase d'attaque : 1 gélule 2 fois par jour

Phase d'entretien : 1 gélule par jour

La posologie peut être modifiée selon les recommandations de votre médecin ou pharmacien

Code : AC2 - 00158

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser chez les personnes présentant une hypersensibilité à l'un des composants du produit

Tenir hors de la portée des enfants.

Conserver dans un endroit frais et sec

Ne pas être utilisé comme

Complément alimentaire

veux

variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.

LOT : 200564
DUO : 12/2026
139,00DH

6DMP/20UCAv1

Deva
Pharmaceutique
146-147 Zone Industrielle Tit Mellil, Casablanca



ARHUMATIZ FLEX[®]

A base d'**HE de Menthe poivrée, Thym, Romarin, Eucalyptus, Camphre, Menthol et amande douce**

Confort Articulaire & Musculaire Soulage et Apaise

PROPRIETES :

Did est formulé à base des huiles végétales et essentielles /m, Romarin, Eucalyptus, Camphre, Menthol et amande



- une agréable sensation de froid, apaise et soulage.
- une bonne détente et relaxation aux muscles et articula-
- paration aux exercices physiques.

LOT DWS13

EXP 07/26

PPV 120 00DH

! F EXP 07/26
PPV 120 000DH une concernée. Masser soigneusement 2 à

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Veca®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Veca®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre Veca®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Veca®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE Veca®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : Médicaments urologiques, médicaments de l'incontinence urinaire.

La solifénacine succinat (la substance active de Veca®) appartient à la classe pharmaco-thérapeutique des anticholinergiques. Ces médicaments sont utilisés pour réduire les contractions de la vessie lorsque celle-ci est hyperactive. Ceci vous permettra d'attendre plus longtemps avant de devoir aller aux toilettes et augmentera le volume des urines que peut retenir votre vessie.

Veca®, comprimé pelliculé est indiqué dans le traitement des symptômes de la vessie hyperactive (incontinence urinaire). Les symptômes incluent : un besoin pressant et soudain d'uriner sans signe précurseur, des envies fréquentes d'uriner ainsi que des émissions involontaires d'urine sans que vous ayez eu le temps d'aller aux toilettes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Veca®, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein]. Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

Autres médicaments et Veca®, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important que vous préveniez votre médecin si vous prenez :

- D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de Veca®, comprimé pelliculé.
- Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. Veca®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.
- Des médicaments tels que le kétocozaïole, le ritonavir, le neflifavir, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une esophagite (inflammation de l'oesophage).

Veca®, comprimé pelliculé contient du lactose :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Veca®, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

Veca®, comprimé pelliculé peut être pris indifféremment pendant ou en dehors des repas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Il n'est pas recommandé d'utiliser Veca®, comprimé pelliculé pendant la grossesse, sauf nécessité absolue.

N'utilisez pas Veca®, comprimé pelliculé si vous allaitez car la solifénacine succinat pourrait passer dans le lait maternel. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer une vision trouble et parfois une somnolence ou une fatigue. Si vous souffrez de l'un de ces effets indésirables, ne conduisez pas et n'utilisez pas de machine.

3. COMMENT PRENDRE Veca®, comprimé pelliculé ?

Si votre pharmacien vous a prescrit Veca®, comprimé pelliculé, il

succinate. En cas de survenue d'un angioédème, la solifénacine succinate doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être pris.

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

Très fréquents (peut affecter plus de 1 personne sur 10)

- Sécheresse de la bouche.

Fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Vision trouble.

• Constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels que lourdeur abdominale, douleur abdominale, régurgitations, nausées et brûlures d'estomac (dyspepsie), gêne au niveau de l'estomac.

Peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Infection urinaire, infection de la vessie.

- Somnolence.

- Perturbation du goût (dysgueusie).

- Sécheresse (irritation) des yeux.

- Sécheresse du nez.

- Reflux gastro-oesophagien.

- Sécheresse de la gorge.

- Sécheresse de la peau.

- Difficulté pour uriner.

- Fatigue.

- Accumulation de liquide dans les jambes (œdème).

Rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- Accumulation d'une grande quantité de matières fécales dans le gros intestin (fécalome).

• Accumulation d'urine dans la vessie par impossibilité de vider la vessie (rétenzione urinaire).

- Sensations vertigineuses, maux de tête.

- Vomissements.

- Démangeaisons, rash.

Très rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

- Hallucinations, confusion.

- Eruption cutanée allergique.

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Diminution de l'ap

sang qui peuvent c

- Augmentation de

• Modifications de

• cardiaques irrégul

• accélération du r

- Troubles de la voix

- Troubles hépatiques.

- Faiblesse musculaire.

- Troubles rénaux.

LOT : 5944

PER : 07 - 26

P.P.V : 180 DH 00

Déclaration des effets secondaires

Chirurgien

Traumatologue et Orthopédiste

- Ancien chirurgien au CHU de casablanca

- Ancien chirurgien aux hôpitaux de france



أخصائى أمراض

و جراحة العظام و المفاصل

- طبيب سابق بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

- طبيب سابق بمستشفيات فرنسا

Le : 26 / 02 / 2024

Mr/Mme : A. GUEVRDAI KHADIGA

COMPTE RENDU DE

La Radiographie du deux genoux

Absence de lésion traumatique

Absence de lésion lytique

Signature et Cachet

Fakhreddine LKOUTBI
Spécialiste en Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique
INDE : 091256659

Chirurgien

Traumatologue et Orthopédiste

- Ancien chirurgien au CHU de casablanca

- Ancien chirurgien aux hôpitaux de france

أخصائي أمراض

و جراحة العظام والمفاصل

- طبيب سابق بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

- طبيب سابق بمستشفيات فرنسا

Le : 26/02/2024

FACTURE DE Mr/Mme

N° : EL GUERMAI KHADJA

- Consultation : 650DH

- Radiographie : 200DH

- Infiltration :

- Autre :

Total : 650DH

Signature et Cachet

Dr. Fakhreddine LKOUTBI
Spécialiste en Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique
INPE - 091 358889

Chirurgien

Traumatologue et Orthopédiste

- Ancien chirurgien au CHU de Casablanca

- Ancien chirurgien aux hôpitaux de France



أخصائي أمراض

و جراحة العظام والمفاصل

- طبيب سابق مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

- طبيب سابق مستشفيات فرنسا

Ordonnance faite le 26/12/2016

Prophylactique KHAJ

1. VS
di glycémie à jeun
FR, AN

2. cholestrol lib, TG.

Dr. Fakhreddine LKOUTBI
Spécialiste en Chirurgie
Orthopédique et Traumatologie
INPE - 0922 34 21 21 - 059

Centre de biologie Ain sebaa
Dr Bouchra CHIGUER - Biologiste
Medicopark, 23 Avenue des Eucalyptus
N°12 1030 Agdal - Ain sebaa - Casablanca
0522 34 21 21 GSM: 0777 555 141

Dr. Fakhreddine LKOUTBI
Spécialiste en Chirurgie
Orthopédique et Traumatologie
INPE - 0922 34 21 21 - 059

Centre De Biologie Ain Sebaa

INPE : 063065064

FACTURE N° : B202403011426

IF : 50203652

ICE : 002814854000091

Date de facturation : 01/03/2024

Analyses effectuées le : 28/02/2024

Mme. EL GUERMAI khadija

Préscripte Dr LKOUTBI Fakherddine

Récapitulatif des analyses		Nomenclature	Montant
Analyse			
Vitesse de sédimentation		30	33
Glycémie à jeun		30	33
Facteurs rhumatoïdes (Latex)		50	55
Anticorps anti-nucléaire sans recherche de spécificités		150	165
Cholestérol total		30	33
Triglycérides		50	55
		Prélèvement : 20,00 DH	
		Total dossier : 394,00 DH	

Total dossier : 340

Total dossier : 394,00 DH

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE : TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE DHS ET CENTIMES

Centre de biologie Ain sebaa
Dr Bouchra CHIGUER - Biociste
Médicopark, 2^e Allée des Eucalyptus
N-12 1er étage - Ain Sebaa - Casablanca
Tél : 0522 34 21 21 GSM : 0777 555 111

TEL : 05 22 34 21 21 GSM : 0777 555 111 E-Mail : contact@cbas.ma site web : www.cbas.ma

Id. Fiscale : 50203652 Pat. : 31501974 RC : 519669 INPE : 063065064

ICE : 002814854000091 IF : 50203652

Imm 55 N° 12 Angle Lalla Zahra Alée Eucalyptus Ain sebaa, Casablanca .

CENTRE DE BIOLOGIE AIN SEBAA

Dr.Bouchra CHIGUER

Médecin Spécialiste en Analyse Biologique Médicales
Diplômée de la faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

le : 01 mars 2024

Date du prélèvement : 28-02-2024 à 11:02

Code patient : 025863/24




CENTRE
DE BIOLOGIE
ET D'ANALYSES SPÉCIALISÉES
AIN SEBAA

مركز
التحاليلات الطبية
عين السبع
د. بشري الشيكري

طبية اختصاصية في التحاليلات البيولوجية الطبية

خريجة كلية الطب والصيدلة بالرباط

Mme. EL GUERMAI khadija

Né(e) le : 01-06-1958 (65 ans)

Dossier N° 240228059

Prescripteur : Dr LKOUTBI Fakherddine

HEMATOLOGIE

Vitesse de sédimentation

(Méthode de Westergren)

VS après 1 heure	32	mm
VS après 2 heures	70	mm

Valeur de référence :

VS 1ère heure: Homme (VS < âge/2), Femme [VS < (âge+10)/2].

Les valeurs de la VS sont modifiées en cas d'anémie, de grossesse et d'hyperlipidémie.

BIOCHIMIE SANGUINE

Glycémie

Indiko™ Plus - THERMO FISHER

1.15 g/L (0.7 - 1.1)

6.38 mmol/L

NB: Valeurs de référence pour patient à jeun

Triglycérides

Indiko™ Plus - THERMO FISHER

1.06 g/L (0.35 - 1.75)

1.21 mmol/L

Cholestérol total

Indiko™ Plus - THERMO FISHER

2.08 g/L (1 - 2)

5.38 mmol/L

Validé par : Dr. CHIGUER Bouchra

مركز التحاليل الطبية عين السبع

Centre de biologie Ain sebaa

Dr Bouchra CHIGUER - Pathologue

Médicopark, 20 Allée des Eucalyptus

N° 12 1er étage - Ain Sebaa - Casablanca

Tel : 0522 34 21 21 Gsm: 0777 555 111

Page : 1/2

 Médicopark, 55 Allée des Eucalyptus N° 12 (1 er Étage) . Ain Sebaa. Casablanca

 05 22 34 21 21 / 07 77 55 51 11  contact@cbas.ma  www.cbas.ma

ICE : 002814854000091 - IF : 50203652 - CNSS : 4439191 - TP : 31501974 - INPE : 063065064



063065064