

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Educations :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie : N° P19-0006964

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 02877 Société : RAM
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : LAFRINDI Agnès Date de naissance :
Adresse : cité plateau in 9 N°63
Tél. : 06-20-39 9473 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. SADIK Fouzia
Médecin
104, Rue Mimouza Hay Erraha
Tél: 05 22 36 58 91 Casablanca

Cachet du médecin :

Date de consultation : 06/02/2020
Nom et prénom du malade : M^{me} LAFRINDI Agnès Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : HTA + Asth + Insomnie
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) : Le : / /

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
06/02/2020	AC	01	200,00	Dr. SADIK FOURIJA Médecin 104, Rue Mimouna Hay Erraha Tél: 05 22 36 55 91 Casablanca

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

06/02/2020

01

20

690,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées

Nature des Soins


Coefficient

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION



O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H

25533412
00000000

21433552
00000000

D

00000000
35533411

B

G

00000000
11433553

(Création, remont, adjonction)


Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur SADIK Fouzia

Médecine Générale
Echographie Générale

104, Rue Mimousas (ex. Rue des Ecoles)

1^{er} Etage - Beauséjour

Casablanca - Tél. : 05 22 36 58 91

الدكتورة صديق فوزية

الطبيب العام
الفحص بالصدى

104، زنقة ميموزا (زنقة المدارس سابقا)

الطابق الأول - بوسيجور

الدار البيضاء - الهاتف: 05 22 36 58 91

Casablanca, le : 06/02/2020 : الدار البيضاء، في:

me - LA FRINDI Agnès

35,20

Kardégic 760 (10/15)

1 sachet

177,20

(Co-Aprovel 300 (10/15)

45,30 x 8
362,40

1/4
Ventoline (08 B)

1 Bonifex 371

58,40

Effipred 20 mg (10/15)

56,60

2 cp 1 x 0,6's

stilmax 10 mg (10/15)

690,10

1/4 j soir
(au coucher)

Dr. SADIK Fouzia
Médecin
104, Rue Mimousas Hay Erraha
Tél: 05 22 36 58 91 Casablanca

Stilnox® 10 mg

Tartrate de zolpidem

Comprimé pelliculé sécable

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. **Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.**

muscles).

Avertissements et précautions Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre **STILNOX 10 mg**, comprimé pelliculé sécable. **Mi-** mg, comprimé pelliculé sécable. **PER-02 2023** LOT : 9MA036

médicament, n'augmentez pas la dose

STILNOX 10MG
CP PEL SEC B20
P.P.V. : 56DH60



DEPENDANCE : ce traitement peut cas d'utilisation prolongée, un état physique et psychique. Divers facteurs la survenue de la dépendance : • durée • dose, • antécédents d'autres dépendances ou non, y compris médicamenteuses ou non, y compris dépendance peut survenir même en facteurs favorisants. Pour plus d'information, consultez votre médecin ou votre pharmacien

BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc... Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin. La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé. Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOUND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement. Des troubles de la mémoire sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament. Dans les heures qui suivent, il peut survenir une difficulté à coordonner certains mouvements (altération des fonctions psychomotrices), une diminution de la capacité à conduire, en particulier si : • vous prenez ce médicament moins de 8 heures avant d'effectuer des activités nécessitant de la vigilance, • vous prenez une dose supérieure à la dose recommandée, • vous prenez du zolpidem alors que vous utilisez déjà un autre médicament sédatif ou qui augmente la quantité de STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans le sang, ou encore des boissons alcoolisées ou des médicaments contenant de l'alcool, ou des substances illicites. Pour

1. QU'EST-CE QUE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ? Classe pharmacothérapeutique : hypnotiques et sédatifs - code ATC : N05CF02 Ce médicament est apparenté aux benzodiazépines. Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'insomnie. Chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans, étant donné l'absence de données, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ? Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. **Ne prenez jamais STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable** : • Si vous êtes allergique à la substance active, à la classe de produits apparentés aux benzodiazépines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. • Si vous avez une insuffisance respiratoire grave. • Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave). • Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil). • Si vous souffrez de myasthénie (maladie des



PER: 04 2021
LOT : 19E005

KARDEGIC® 160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) DENOMINATION

KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable.

b) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

ACÉTYLSALICYLATE DE DL-LYSINE 288 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 160 mg).

Excipients : Glycolcolle, arôme mandarine, glycyrrhizinate d'ammonium.

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Poudre pour solution buvable; Sachet-dose : boîte de 30.

d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTI-THROMBOTIQUE/INHIBITEURS DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

(Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

3. ATTENTION

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

(Contre-indications)

- Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants : En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • En cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme), • En cas de maladie hémorragique, • En cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux (lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses (>3g/j)). • En dehors

limitées, et l'at médicament le même moi:

ENERALEMNT
:cin, en cas (: anormaux, :agulants orau (les doses) ou anti-inflammi

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat-R.P.1
Ala sebbaâ Casablanca
Co-aprovel 300mg/26mg
b23cp
P.P.V : 177,00 DH



lorsque l'aspirine est prescrite à des doses interactions médicamenteuses et autres (cf. L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf. Grossesse et Allaitement).

b) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet.

L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce médicament ne contenant pas de sodium (sel), il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

c) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN notamment si vous prenez des anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou un traitement par l'héparine, des uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3g/j).

entivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

nt vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes sans être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

ntez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, en- en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

te notice ?

VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

ans quels cas est-il utilisé ?

s informations à connaître avant d'utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?

ser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

effets indésirables éventuels ?

server VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

emballage et autres informations.

JE VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

nérapeutique : Bronchodilatateur Bêta-2 mimétique à action rapide et de courte durée (R : Système Respiratoire) - code ATC : R03AC02

tient un bêta-2 mimétique : le salbutamol.

ilateur (il augmente le calibre des bronches) à action rapide (il agit en quelques minutes) durée (4 à 6 heures) qui s'administre par voie inhalée (en l'inspirant par le inhalateur).

as de **crise d'asthme** ou pour soulager une **gêne respiratoire** au cours de la maladie ou de certaines maladies des bronches.

vous être prescrit en **traitement préventif de l'asthme déclenché par l'effort**. L'asthme, en fonction de sa sévérité, votre médecin peut prescrire Ventoline seul ou

VENTOLINE 100 mcg
Aérosol 200 doses
PPV 45,30 DH

entivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

nt vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes sans être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

ntez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, en- en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

te notice ?

VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

ans quels cas est-il utilisé ?

s informations à connaître avant d'utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?

ser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

effets indésirables éventuels ?

server VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

emballage et autres informations.

JE VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

nérapeutique : Bronchodilatateur Bêta-2 mimétique à action rapide et de courte durée (R : Système Respiratoire) - code ATC : R03AC02

tient un bêta-2 mimétique : le salbutamol.

ilateur *(il augmente le calibre des bronches)* à action rapide *(il agit en quelques minutes)* durée (4 à 6 heures) qui s'administre par voie inhalée *(en l'inspirant par le inhalateur)*.

as de **crise d'asthme** ou pour soulager une **gêne respiratoire** au cours de la maladie ou de certaines maladies des bronches.

vous être prescrit en **traitement préventif de l'asthme déclenché par l'effort**. L'asthme, en fonction de sa sévérité, votre médecin peut prescrire Ventoline seul ou

VENTOLINE 100 mcg
Aérosol 200 doses
PPV 45,30 DH

entivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

nt vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes sans être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

ntez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, en- en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

te notice ?

VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

ans quels cas est-il utilisé ?

s informations à connaître avant d'utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?

ser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

effets indésirables éventuels ?

server VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

emballage et autres informations.

JE VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

nérapeutique : Bronchodilatateur Bêta-2 mimétique à action rapide et de courte durée (R : Système Respiratoire) - code ATC : R03AC02

tient un bêta-2 mimétique : le salbutamol.

ilateur *(il augmente le calibre des bronches)* à action rapide *(il agit en quelques minutes)* durée (4 à 6 heures) qui s'administre par voie inhalée *(en l'inspirant par le inhalateur)*.

as de **crise d'asthme** ou pour soulager une **gêne respiratoire** au cours de la maladie ou de certaines maladies des bronches.

vous être prescrit en **traitement préventif de l'asthme déclenché par l'effort**. L'asthme, en fonction de sa sévérité, votre médecin peut prescrire Ventoline seul ou



entivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

nt vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes sans être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

ntez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, en- en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

te notice ?

VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

ans quels cas est-il utilisé ?

s informations à connaître avant d'utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?

ser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

effets indésirables éventuels ?

server VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

emballage et autres informations.

JE VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

nérapeutique : Bronchodilatateur Bêta-2 mimétique à action rapide et de courte durée (R : Système Respiratoire) - code ATC : R03AC02

tient un bêta-2 mimétique : le salbutamol.

ilateur (il augmente le calibre des bronches) à action rapide (il agit en quelques minutes) durée (4 à 6 heures) qui s'administre par voie inhalée (en l'inspirant par le inhalateur).

as de **crise d'asthme** ou pour soulager une **gêne respiratoire** au cours de la maladie ou de certaines maladies des bronches.

vous être prescrit en **traitement préventif de l'asthme déclenché par l'effort**. L'asthme, en fonction de sa sévérité, votre médecin peut prescrire Ventoline seul ou

VENTOLINE 100 mcg
Aérosol 200 doses
PPV 45,30 DH

entivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

nt vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes sans être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

ntez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, en- en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

te notice ?

VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

ans quels cas est-il utilisé ?

s informations à connaître avant d'utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?

ser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

effets indésirables éventuels ?

server VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

emballage et autres informations.

JE VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

nérapeutique : Bronchodilatateur Bêta-2 mimétique à action rapide et de courte durée (R : Système Respiratoire) - code ATC : R03AC02

tient un bêta-2 mimétique : le salbutamol.

ilateur (il augmente le calibre des bronches) à action rapide (il agit en quelques minutes) durée (4 à 6 heures) qui s'administre par voie inhalée (en l'inspirant par le inhalateur).

as de **crise d'asthme** ou pour soulager une **gêne respiratoire** au cours de la maladie ou de certaines maladies des bronches.

vous être prescrit en **traitement préventif de l'asthme déclenché par l'effort**. L'asthme, en fonction de sa sévérité, votre médecin peut prescrire Ventoline seul ou



VENTOLINE 100 mcg
Aérosol 200 doses
PPV 45,30 DH



entivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

nt vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes sans être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

ntez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, en- en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

te notice ?

VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

ans quels cas est-il utilisé ?

s informations à connaître avant d'utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?

ser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

effets indésirables éventuels ?

server VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

emballage et autres informations.

JE VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

nérapeutique : Bronchodilatateur Bêta-2 mimétique à action rapide et de courte durée (R : Système Respiratoire) - code ATC : R03AC02

tient un bêta-2 mimétique : le salbutamol.

ilateur (il augmente le calibre des bronches) à action rapide (il agit en quelques minutes) durée (4 à 6 heures) qui s'administre par voie inhalée (en l'inspirant par le inhalateur).

as de **crise d'asthme** ou pour soulager une **gêne respiratoire** au cours de la maladie ou de certaines maladies des bronches.

vous être prescrit en **traitement préventif de l'asthme déclenché par l'effort**. L'asthme, en fonction de sa sévérité, votre médecin peut prescrire Ventoline seul ou



VENTOLINE 100 mcg
Aérosol 200 doses
PPV 45,30 DH



entivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

En cas d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est important que vous ayez été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes sans avis médical. Ce médicament peut être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous avez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, en cas de votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

4. Que faut-il savoir sur ce médicament ?

Le salbutamol est un médicament qui agit sur les muscles des bronches pour faciliter l'inhalation en flacon.

Il agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus.

Il est important de connaître avant d'utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, les informations à connaître avant d'utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, pour l'inhalation en flacon pressurisé ?

Il est important de connaître avant d'utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

et les effets indésirables éventuels ?

Il est important de connaître avant d'utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

et les informations relatives au conditionnement et au stockage.

5. Comment utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon ?

Le salbutamol agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus. Il agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus.

Il agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus.

Il agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus.

Il agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus. Il agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus. Il agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus.

Il agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus. Il agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus. Il agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus.

Il agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus. Il agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus. Il agit sur les muscles des bronches en augmentant la production de mucus.

VENTOLINE 100 mcg
Aérosol 200 doses
PPV 45,30 DH

entivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

nt vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes sans être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

ntez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, en- en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

te notice ?

VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

ans quels cas est-il utilisé ?

s informations à connaître avant d'utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?

ser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

effets indésirables éventuels ?

server VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

emballage et autres informations.

JE VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

nérapeutique : Bronchodilatateur Bêta-2 mimétique à action rapide et de courte durée (R : Système Respiratoire) - code ATC : R03AC02

tient un bêta-2 mimétique : le salbutamol.

ilateur (il augmente le calibre des bronches) à action rapide (il agit en quelques minutes) durée (4 à 6 heures) qui s'administre par voie inhalée (en l'inspirant par le inhalateur).

as de **crise d'asthme** ou pour soulager une **gêne respiratoire** au cours de la maladie ou de certaines maladies des bronches.

vous être prescrit en **traitement préventif de l'asthme déclenché par l'effort**. L'asthme, en fonction de sa sévérité, votre médecin peut prescrire Ventoline seul ou

VENTOLINE 100 mcg
Aérosol 200 doses
PPV 45,30 DH

EFFIPRED 20 mg

PPV 58DH40
EXP 04/2022
LOT 91015 1
