

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Educational :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Maladie :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0044116

☐ Maladie ☐ Dentaire ☒ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2138 Société : 23414

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : AMI BOUCHAIB

Date de naissance : 03 Mars 2020

Adresse : 23414

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 28 FEV. 2020

Nom et prénom du malade : M. Rhab Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28 FEB 2020			200,00	Docteur Abdelali TLENGA Médecine Générale Echographie 155, Av. Afghanistan H.P. Casablanca - Tél: 05 22 90 33 00

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien
ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

28.02.2020

263,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du
Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des
Coefficients

Montant
des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature
du Praticien

Date des
Soins

Nombre

A M

P C

I M

I V



Montant détaillé
des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 G 00000000 35533411 11433553 B (Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXEC

Dr. ABDELALI TLEMÇANI

MEDECINE GENERALE

Echographie

155, Avenue Afghanistan

Hay El Hassani - Casablanca

Tél. : 05.22.90.33.90

الدكتور عبد العالي التلمساني

الطب العام

أمراض النساء و الرجال و الأطفال

الفحص بالتفزة

155، شارع أفغانستان

حي الحسني - الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.90.33.90

Casablanca, le

28-FEV. 2020

RATI BOUCHAÏS



Docteur Abdelali TLEMÇANI
Médecine Générale
Echographie
155, Av. Afghanistan H.H.
Casablanca - Tél.: 05.22.90.33.90

المرجو إحضار الوصفة عند المراقبة

2805

ينصح عدم تجاوز 7 أيام خلال العلاج دون إستشارة الطبيب.

التفاعلات الدوائية :

- زيادة سمية الكلورامفينيكول
- في حالة العلاج مع مضادات التخثر القوية يمكن إستعمال ديوكسول * كمسكن للألم في بعض الأحيان.
- الباربيطامول يمكن أن يغير تقرير حمض اليوريك في الدم
- لغرض تفادي تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبك أو صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

الحمل-الرضاعة :

ينصح بعدم أخذ ديوكسول * عند المرأة الحامل أو المرضعة، في حالة إكتشاف الحمل أثناء العلاج
بديوكسول أطلعوا طبيبك
على العموم يتعين خلال الحمل أو الرضاعة إستشارة طبيبك أو صيدليكم قبل إستعمال أي دواء

المقادير وطريقة الإستعمال :

البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة : 1-2 فرسا جرعة واحدة ، 3 مرات يوميا على فترات 4 ساعات. لا تتجاوز 6 أقراص خلال 24 ساعة.

الغسل الكلوي : المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي (تصفية الكرياتينين أقل من 10 مل / دقيقة)، الفاصل الزمني بين الجرعات على الأقل 8 ساعات.

في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم

مدة العلاج :

تقيدوا بوصفة طبيبك

الآثار الغير مرغوب فيها :

يمكن أن يحدث هذا الدواء آثارا غير مرغوب فيها :

مرتبطة بالباربيطامول :

حالات نادرة من تفاعلات فرط الحساسية ، وذمة وعائية ، والطفح الجلدي

مرتبطة بديوكسولستيزيكزيد :

- إمكانية حساسية الجلد

- اضطرابات نادرة للجهاز الهضمي : الإسهال ، وآلام في المعدة.

لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم والإشارة إلى أي أثر غير مرغوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها هذه النشرة.

الحفظ :

لا تتجاوزوا التاريخ المدين على

تخزين في درجة حرارة تقل عن

لا يترك في متناول الأطفال.

قائمة I

رخصة رقم : 189DMP/21/NNP



Piroxicam

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

couches), les réactions vésiculo-bulleuses (syndrome de

INTERROMPRE IMMEDIATEMENT LE TRAITEMENT ET

11108

INTERROMPRE IMMEDIATEMENT LE TRAITEMENT ET

CELEBREX® gélules à 200 mg

Celecoxib

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, veuillez interroger votre médecin ou votre infirmier/ère.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. Qu'est-ce que CELEBREX® et dans quel cas est-il utilisé

CELEBREX® est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)

CELEBREX® est indiqué chez l'adulte dans le soulagement des symptômes dans le traitement de l'arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde (PRI) et de la douleur aiguë post-opératoire. • Spondylarthrites ankylosantes. • Traitement de la douleur aiguë musculo-squelettique chez l'adulte. La décision de prescrire un inhibiteur sélectif de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2) doit être basée sur l'évaluation de l'ensemble des risques spécifiques à chaque patient.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CELEBREX®

Ne prenez jamais CELEBREX® : • si vous avez déjà eu une crise d'asthme, de l'urticaire ou toute autre réaction allergique en prenant de l'aspirine ou d'autres AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens), • juste avant ou après une intervention chirurgicale du cœur.

Avant de prendre CELEBREX® informez votre médecin de toutes vos pathologies, notamment dans les cas suivants : • vous avez des problèmes de foie ou de rein • vous souffrez d'hypertension artérielle • vous souffrez d'asthme • vous êtes enceinte ou prévoyez de le devenir. Si vous envisagez de prendre CELEBREX® pendant la grossesse, parlez-en à votre médecin. Vous ne devez plus prendre CELEBREX® au-delà de 29 semaines de grossesse • si vous allaitiez ou prévoyez de le faire. **Indiquez à votre médecin tous les médicaments que vous prenez, y compris les vitamines, les médicaments à base de plantes ou les médicaments obtenus avec ou sans ordonnance.** Les AINS et autres médicaments pouvant interagir et entraîner des effets secondaires graves. **Ne prenez pas un nouveau médicament sans d'abord en parler à votre médecin.** **Les informations les plus importantes à connaître concernant les médicaments de type anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) :** **Les AINS peuvent provoquer des effets indésirables graves, notamment :**

- Augmentation du risque de crise cardiaque ou d'AVC, potentiellement mortels. Le risque peut apparaître en début de traitement et augmenter : • parallèlement à une augmentation de la posologie d'AINS - en cas d'utilisation prolongée d'AINS

Ne jamais prendre d'AINS juste avant ou après une intervention chirurgicale du cœur appelée « pontage aorto-coronarien (PAC) ».

Évitez les AINS si vous avez été récemment victime d'une crise cardiaque, sauf si votre médecin vous le prescrit. La prise d'AINS après une récente crise cardiaque peut vous exposer à un risque accru de nouvelle crise cardiaque.

- Augmentation du risque de saignements, d'ulcères et de perforations de l'œsophage (canal reliant la bouche à l'estomac), de l'estomac et des intestins :

- à tout moment pendant le traitement - sans signes avant-coureurs - susceptibles d'entraîner la mort.

Le risque de déclarer un ulcère ou un saignement est majoré dans les cas suivants : • si vous avez des antécédents d'ulcères de l'estomac ou d'antécédents d'ulcères du

Cessez de prendre CELEBREX® et appelez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des symptômes suivants :

- nausées • fatigue ou faiblesse plus prononcée que d'habitude • diarrhée • démanagements • jaunissement de la peau ou des yeux • diarrhée ou douleurs à l'estomac • symptômes pseudo-grippaux • présence de sang dans les vomissements • présence de sang dans vos selles ou selles noires et glantes comme du goudron. • prise de poids anormale • éruption cutanée ou autres complications de fièvre • gonflement des bras, des jambes, des mains et des pieds.

Si vous prenez plus de CELEBREX® que vous n'auriez dû, consultez un médecin immédiatement. Il existe d'autres effets indésirables possibles liés aux AINS. Pour plus d'informations sur les AINS, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux au sujet des effets indésirables.

Autres informations sur les AINS : • L'aspirine est un AINS mais n'accroît pas les risques de crise cardiaque. L'aspirine peut entraîner des saignements au niveau du cerveau, de l'estomac et des intestins. L'aspirine peut également entraîner des ulcères dans l'estomac et les intestins. • Certains AINS sont vendus sans ordonnance à faible dose (vente libre). Demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser un AINS en vente libre pendant plus de 10 jours.

Informations générales pour une utilisation sûre et efficace des AINS : Les médicaments sont parfois prescrits à des fins autres que celles mentionnées dans un Guide de médication. Ne prenez pas d'AINS pour une maladie contre laquelle ils n'ont pas été prescrits. Ne donnez pas d'AINS à d'autres personnes, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres. Cela peut leur nuire. Si vous souhaitez plus de renseignements sur les AINS, consultez votre médecin. Vous pouvez demander à votre pharmacien ou à votre médecin plus amples informations, destinées aux professionnels de santé, au sujet des AINS.

5. Contenu de l'emballage

Qu'est-ce que CELEBREX® extérieur

Ce médicament se présente sous la forme de bandes ou gravées

Les gélules sont transparentes

CELEBREX®

Les l

Fabrica

Numéro

• Boîte de 10 gélules à 200 mg : AMM n° 9243101

• Boîte de 20 gélules à 200 mg : AMM n° 9243102

• Boîte de 30 gélules à 200 mg : AMM n° 9243104

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est mai 2016.

INFORMATIONS ET CONSEILS DESTINÉS AU PATIENT

Invitez le patient à lire la notice de l'utilisateur approuvée qui accompagne chaque prescription délivrée. Fournissez les informations suivantes aux patients, à leurs familles ou leurs aidants avant de commencer le traitement par CELEBREX® et régulièrement au cours du traitement.

Événements thrombotiques cardiovasculaires

Conseillez aux patients de surveiller l'apparition de symptômes d'événements thrombotiques cardiovasculaires, notamment des douleurs thoraciques, un

