

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Praticien attestant le Paiement des Actes
04/02/2020		2	300,00	Dr. Cheraoui Mohammed Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue Clinique Ain Sekou Casablanca INPE: 091041533

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ZAYED Madina Errahma I Bloc 6 N°17 - Dar Bouazza Tél: 06 22 89 06 09	04/02/20	163,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Praticien	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
CHEROUAQI Mohammed Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue Clinique Ain Sekou Casablanca INPE: 091041533	04/02/20	2	200,00

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

DÉBUT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DÉBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DOCTEUR Mohammed CHEROUAQI

Spécialiste en chirurgie Orthopédique
et Traumatologique

Chirurgie Réparatrice et du Rhumatisme

Chirurgie de la Main et du Pied

Chirurgie des Nerfs Périphériques

Traumatologie du Sport

Expert Assermenté près des Tribunaux



الدكتور محمد شرواقي

اختصاصي في جراحة تقويم العظام

المفاصل والكسور

جراحة العيوب الجسمانية و عواقب الروماتيزم

جراحة اليد القدم والعروق

الطب الرياضي

خبير محلف لدى المحاكم

Casablanca, le

04/02/2020

LACHTAOUI ZOHRA

82.00

Isordoo (14)



28.80

1 gel
vitaminil forte



52140

1 p x 31 j

Acupar inj

1 inj 101 j x 6 j



F. 163.20

PHARMACIE ZAYD
Madinat Errahma / Bloc 6
N°17 - Der Bouazza
Tél: 05 22 29 03 09

Dr. CHEROUAQI Mohammed
Chirurgien Orthopédiste
et Traumatologue
Clinique Ain Sebaa Casablanca
INPE : 091041533

CLINIQUE AIN-SEBAA

84, Allée Casuarinas - Ain Sebaa - CASABLANCA Tél. : 05 22 34 08 30/31 - Fax : 05 22 34 08 32

GSM : 06 61 31 86 47 - E-mail : drcherouaqi@hotmail.com

BIOCODEX MAROC

P.P.V.: 52,40DH

CHEROUAQI

Opédrique

du Rhumatisme

Chirurgie de la Main et du Pied

Chirurgie des Nerfs Périphériques

Traumatologie du Sport

Expert Assermenté près des Tribunaux



الدكتور محمد شرواقي

اختصاصي في جراحة تقويم العظام

المفاصل والكسور

جراحة العيوب الجسمية و عواقب الروماتيزم

جراحة اليد القدم والعروق

الطب الرياضي

خبير محلف لدى المحاكم

Casablanca, le

04/02/2020

LACHZAOUI ZOHRA

82.00

Isordoo (14)



28.80

vitaminol forte



52.40

Acupar

1 p x 3

1 inj IN 1 j x 6 j



F. 163.20

PHARMACIE ZAYD
Madinat Errahma I Bloc 6
N°17 - Der Bouazza
Tél: 05 22 89 03 09

Dr. CHEROUAQI Mohammed
Chirurgien Orthopédiste
et Traumatologue
Clinique Ain Sebaa Casablanca
INPE: 091041533

CLINIQUE AIN-SEBAA

84, Allée Casuarinas - Aïn Sebaâ - CASABLANCA Tél. : 05 22 34 08 30/31 - Fax : 05 22 34 08 32

GSM : 06 61 31 86 47 - E-mail : drcherouaqi@hotmail.com

LOT 19011
SER 11/22
PPVB2DH00

إيزوكس® 100 مغ و 200 مغ
علب من 10 و 20 كبسولة
سيليكوكسيب

82,00

يرجى قراءة الدليل بعناية قبل أخذ هذا الدواء.
أنه يحتوي على معلومات عامة بالنسبة لك
• احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
• إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.
• تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطها لأشخاص آخرين، بل قد تكون ضارة لهم، حتى لو كانت علامات مرضهم في نفس حالتك.
• إذا كان أي من الأعراض الجانبية خطراً، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير متوقعة، فارجع فوراً إلى طبيبك أو الصيدلي بذلك.

2 - تركيب الدواء :

- العنصر الفاعل : سيليكوكسيب
- المكونات الأخرى : كروسكاراميلوز الصوديوم، لكتوز مونوهيدرات، بوفيدون 30، لوريسوفات الصوديوم، ستيارات المغنيزيوم، الشكل الصيدلاني و المحتوى :
- صفائح مشكلة بالحرارة المحتوي على 10 أو 20 كبسولة
- قائمة سواغ ذو تأثير معروف : اللاكتوز
- 3 - الفئة العلاجية الفارماكولوجية
- مضاد التهاب غير ستيرويدي (مضادات COX-2).
- 4 - حالات استعمال هذا الدواء :

يوصف هذا الدواء لتهدئة أعراض مشاشة العظام، والتهاب المفاصل الالتهابي، والتهاب الشرايين التصلبي، ينتمي إيزوكس كبسول إلى فئة الأدوية المضادة للالتهاب غير ستيرويدية ويشكل خاص لفئة (COX-2) المثبطات. يفرض جسم الإنسان بروتستاجلاندينات الذي قد يتسبب في ألم والتهاب. وفي حالة هشاشة العظام والتهاب المفاصل الالتهابي يفرض الجسم نسبة أكبر.

إيزوكس يعمل عن طريق خفض إنتاج البروستاجلاندينات وبالتالي يقلل من الألم والالتهاب. يجب أن تتوقع أن يبدأ الدواء العمل في غضون ساعات من الجرعة الأولى، ولكن أحيانا يستغرق بضعة أيام للحصول على تأثير كامل

5 - الجرعة :

يجب دائماً تناول هذا الدواء كما قال لك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كان في شك.

إذا كنت تعتقد أو تشعر بأن تأثير إيزوكس قوي جداً أو ضعيف جداً بالنسبة لك، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

سيقوم طبيبك بإبلاغك بالجرعة التي يجب اتخاذها، وما أن خطر حدوث أحداث ضائرة تتعلق بمشاكل في القلب يمكن أن يزداد مع الجرعة و مدة العلاج، فمن المهم استخدام أقل جرعة لتخفيف الألم وعدم اتخاذ إيزوكس أطول من الوقت المطلوب للسيطرة على الأعراض الخاصة بك

يمكن أن تؤخذ
في إيزوكس دانه

يجب من الطبيب
إذا كان لديك صعوبة في البلع الكبسولات : محتويات الكبسولة يتم سحقها وتحتوي على المواد الغذائية مستوى الصلبة (مثل صمغ واللين و هريس الموز بارد أو في درجة حرارة الغرفة) وابلع على الفور مع كوب مليئة حوالي 240 مل من الماء.
إذا كنت لا تشعر بالتحسن بعد أسبوعين من العلاج، اتصل بطبيبك.

الجرعة الموصى بها هي :

بالنسبة لمشاشة العظام

فستتخذ الجرعة في 200 مغ في اليوم؛ ويمكن زيادتها من طرف 400 مغ كلتسبى نسية إذا لزم الأمر. أما الجرعة الأساسية تتحدد - كبسولة من 200 مغ مرة في اليوم، أو، - كبسولة من 100 مغ مرتين في اليوم.

بالنسبة للتهاب المفاصل الالتهابي

فالجرعة الاعتيادية هي 200 مغ في اليوم؛ ويمكن زيادتها من طرف 400 مغ كلتسبى نسية إذا لزم الأمر. أما الجرعة الأساسية تتحدد - 100 مغ مرة في اليوم، أو، - بالنسبة للتهاب الفقار الصدفي

U0000 الاعتيادية في 200 مغ في اليوم؛ ويمكن زيادتها من طرف 400 مغ مرة في اليوم، أو، - كبسولة من 200 مغ مرة في اليوم، أو، - كبسولة من 100 مغ مرتين في اليوم.

مشاكل الكلى والكبد.

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو الكبد فقد تحدث الأشخاص المستمن

وخاصة الذين يزنون أقل من 50 كلغ : إذا كان المريض المسن يزن أقل من 50 كلغ، فقد يحتاج إلى متابعة طبية دقيقة.

لا يجب أن تتعدى الجرعة 400 مغ في اليوم

الاطفال

يخصص إيزوكس للأشخاص البالغين ولا يجب استعماله من طرف

6 - مواقع الاستعمال :

إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من عدم تحمل بعض السكريات، فانه لا تأخذ إيزوكس 100 مغ لكل 200 مغ كبسولة

أخبر طبيبك إذا كنت تشعر بالقلق من أي مما يلي لأن هذه لا تحدث

• إذا كان لديك حساسية من سيليكوكسيب أو أي من المكونات الأخرى المكونة من القسم 2

• سابق من الحساسية لفئة المخدرات تسمى «السلفوناميدات»

• المستخدمة في علاج التهابات في جزء منه

• قرحة أو نزف في المعدة أو الأمعاء

• سابق من الكلى، والزوائد الصمغية في الأنف، واحتقان الأنف

• طلع جلدي مع الحكة، تورم في الوجه والشفتين واللسان أو في

• أو أمان التي تسببت في استعمال حمض الأسيتيلساليسيليك أو آخر المستخدمة للألم



6. موانع الاستعمال:

لا يجب استعمال هذا الدواء

- الأطفال أقل من 8 سنوات

- أشخاص ذوي الحساسية

على العموم لا يجب

باستثناء إذا ارتأى الطبيب

الضروري استشارة طبي

7. الآثار الغير مرغوب

لا تحدثوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم وإرسالة إلى أي

أثر غير مرغوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها

هذه النشرة.

8. احتياطات خاصة:

بسبب تواجد لكتوز و السكرول لا ينصح بأخذ هذا الدواء في

حالة حساسية للفركتوز و تواجد الغالكتوز بكثرة في الدم

نتائج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص الغلوكوز

والغالكتوز أو نفس في لكتاز (أمراض أيضية نادرة).

قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر

عند بعض المرضى:

اللاكتوز و السكرول.

احتياطات الاستعمال:

في حالة الشك، لا ترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم

9. التفاعلات الدوائية:

فرض تفاعلي تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبك أو

صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

10. الحمل-الرضاعة:

ينصح بعدم أخذ فيتانفريل * قوي عند المرأة المرضعة و

الحامل، في حالة اكتشاف الحمل أثناء العلاج بفيتانفريل

قوي أطلعوا طبيبك على العموم يتعين خلال الحمل أو

الرضاعة استشارة طبيبك أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

11. السائقون ومستعملو الآلات:

12. ما يجب القيام به في حالة الإفراط في الجرعة:

13. مايجب القيام به في حالة نسيان أو الإفراط في الجرعة:

14. الحفظ:

لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي

لا يترك في متناول الأطفال

تاريخ المراجعة: مارس 2015

مخابر سانتيميديك

20-22 زنقة الزبير بن العوام

الصحور السوداء، الدار البيضاء

فيتانفريل قوي 100 ملغ

بنفوتيامين

28.150

1. الشكل والتقديم:

علبة تحتوي على 30 قرصا ملبسا.

الرجاء قراءة هذه النشرة بدقة قبل البدء باستعمال هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجددا.

- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية أو أي شكوك، استشر

الطبيب أو الصيدلي للمزيد من المعلومات

- لقد وصف هذا الدواء لك أنت شخصا، لايجدريك إعطاؤه

للآخرين فقد يؤديهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضك

2. التركيب النوعي والكمي:

بنفوتيامين: 100 ملغ

السواغ: ما يكفي لقرص واحد

قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر

عند بعض المرضى: اللاكتوز و السكرول.

3. الصنف الصيدلي والعلاجي:

ينسب بنفوتيامين إلى مجموعة الأدوية ذات التأثير على

الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

4. الوصف:

- علاج البري بري،

- الوقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في

الاستهلاك الغذائي على سبيل المثال: سوء الامتصاص،

الحمية الغذائية الغنية بالبروتينات، التغذية بالحقن و

بالاشتراك مع غيرها من الفيتامينات،

- ينصح به الأشخاص الذين يشتكون من التهاب الأعصاب

و يتعاطون للمشروبات الكحولية.

- ينصح به في حالة التهاب الأعصاب،

- يستخدم بتركيزات عالية في بعض متلازمات الألم.

5. المقدار/طريقة الاستعمال:

المقدار:

2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.

في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم

مدة العلاج:

تقيدوا بوصفة طبيبك

DOCTEUR Mohammed CHEROUAQI

Spécialiste en Chirurgie Orthopédique
et Traumatologique
Chirurgie Réparatrice et du Rhumatisme
Chirurgie de la Main et du Pied
Chirurgie des Nerfs Périphériques
Traumatologie du Sport
Expert Assermenté près des Tribunaux



الدكتور محمد شرواقي

اختصاصي في جراحة تقويم العظام
المفاصل و الكسور
جراحة العيوب الجسمية و عواقب الروماتزم
جراحة اليد القدم و العروق
الطب الرياضي
خبير محلف لدى المحاكم

Casablanca, le 04 FEB 2020

Note honoraire

Nom et prénom : LAGHAZI Zouir Zouir

Radios : fu radiis lombare 2 20

2

Total : 2 00,00 DH

Arrêtée à la somme de : deux cents DHs

Dr. CHEROUAQI Mohammed
Chirurgien Orthopédiste
et Traumatologue
Clinique Ain Sebaâ Casablanca
INPE : 091041533

CLINIQUE AIN-SEBAA

CLINIQUE AIN-SEBAA

84, Allée des Casuarinas - Aïn Sebââ

Tél. : 05 22 34 08 30 / 05 22 34 08 31

Fax : 05 22 34 08 32

AÏN SEBAA - CASABLANCA



مصحة عين السبع

84، شارع كزوريناس - عين السبع

الهاتف : 05 22 34 08 30 / 05 22 34 08 31

الفاكس : 05 22 34 08 32

عين السبع - الدار البيضاء

COMPTE RENDU RADIALOGIQUE

Casablanca, le 04 FEB 2020

Nom et prénom LAGHAROU John

Radio d'Anca chis do bina

Compte rendu Radiologique Architecture osseuse

normal

Dr. CHEROUSSI Mohammed
Chirurgien Orthopédiste
et Traumatologue
Clinique Ain Sebââ Casablanca
INP 21691041533

CLINIQUE AIN-SEBAA

84, Allée Casuarinas - Aïn Sebââ - CASABLANCA - Tél. : 05 22 34 08 30/31 - Fax : 05 22 34 08 32

GSM : 06 61 31 86 47 - E-mail: cliniqueainsebaa1993@gmail.com

DOCTEUR Mohammed CHEROUAQI

Spécialiste en chirurgie Orthopédique
et Traumatologique

Chirurgie Réparatrice et du Rhumatisme

Chirurgie de la Main et du Pied

Chirurgie des Nerfs Périphériques

Traumatologie du Sport

Expert Assermenté près des Tribunaux



الدكتور محمد شرواقي

اختصاصي في جراحة تقويم العظام
المفاصل والكسور

جراحة العيوب الجسمانية و عواقب الروماتيزم

جراحة اليد القدم والعروق

الطب الرياضي

خبير محلف لدى المحاكم

Casablanca, le

20.02.2006

LAGHZAOUT 70th

Radio du rachis lombaire

Dr. CHEROUAQI Mohammed
Chirurgien Orthopédiste
et Traumatologue
Clinique Ain Sebaâ Casablanca
INPE : 091041533

CLINIQUE AIN-SEBAA

84, Allée Casuarinas - Ain Sebaâ - CASABLANCA Tél. : 05 22 34 08 30/31 - Fax : 05 22 34 08 32

GSM : 06 61 31 86 47 - E-mail : drcherouaqi@hotmail.com