

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-448874

MD = 24469

M2D

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

1670

Société :

RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom :

CHAHNAM HASSAN

Date de naissance :

25/05/1947

Adresse :


16, que Constantine RABAT

Tél. :

0663041902 Total des frais engagés : 591,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Age :

Lien de parenté :



Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 09/03/2020



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
INPE : 102070414	10/03/2022	591,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

(Création, remont, adjonction)

A diagram showing a 6x6 grid of circles. The circles are numbered 1 through 36 in a spiral pattern starting from the center (circle 1). A path is drawn with arrows, starting at circle 1, passing through circles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, and ending at circle 36. The path then turns and continues through circles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, and finally ends at circle 36.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET SACHET DU PRATICIEN ATTÉNUANT L'ÉTAT D'ALERTE

PH SAWMAAT HASSAN

MR TAIEB BOUZIRI
1 RUE RIAD HASSAN
RABAT

Taxe Profes. N°: 25100607

N° R.C. : 129969 N° CNSS : 1565475
N° ID.F. : N° ICE: 001962267000094
Tel : 0537720250
Fax :

GHANNAM HASSAN

Le : 07/03/2020

FACTURE N°: 5622

Qté	Désignation	Prix	TVA	Montant
5	HUMALOG MIX 25 100UI / 3ML	111,00	7	555,00
1	STAGID 30 COMPS(PM)	36,20		36,20

TVA 7%: 36,31 Total: 591,20

Arrêtée la présente Facture à la Somme de :

CINQ CENT QUATRE-VINGT ONZE DIRHAMS ET VINGT CTS

Chambre Syndicale Hassan
Pharmacie Samraat DUZIR!
Talibat Africaine - Rabat
Place de l'Université 3172 02 50
Tél.: 05 31 72 02 50

Amélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension.

Contient du sulfate de protamine, du glycérol, de l'oxyde de zinc, du phosphate disodique hepta-hydraté avec du métacrésol et du phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le PH.

يجب المزج بعناية. يُرجى مراجعة النشرة المرفقة. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال وبنظرهم.

يُحفظ في الثلاجة (بين درجتين متوتين و 8 درجات متوية). لا يوضع في المجمد. لا ينبغي تعریضه للشمس أو لحرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن إستعمال الأقلام خلال 28 يوماً. يجب حفظ الأقلام قيد الاستعمال في حرارة لا تتحلّى 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: محلول إنسولين ليسبرو 25% وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75%. يحتوي على سلفات البروتامين والغليسيرول وأكسيد الزنك والقوسفات ثنائية الصوديوم السباعي التعنيّة مع ميتاكريزول وفيتيلوكسادين حافظتين في ماء لمستحضرات الحقن. يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأو حامض الهيدروكلوريك لضبط الرقم الهيدروجيني.

Humalog® Mix25
KwikPen™
Solu-gel injection
1 ml flacon de 3 ml
AMM N 20 DIMP/21/00
SOTHEMA BOUSKOURA

holder of the registration
Détenteur de DE

Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1-5, 3991 RA Houten
Pays-Bas

holder of the marketing authorization
Titulaire de l'AMM au Maroc/
holder of the marketing authorization in the Maghreb
Laboratoires Sothema, BP N°1;
27182 Bouskoura, Maroc

المصنّع

LILLY FRANCE S.A.S.
2 Rue du Colonel Lilly,
67640 Fegersheim, France

Respecter les doses prescrites

Uniquement sur ordonnance

Liste II
لائحة II

Médicament soumis à prescription médicale.

خاضع لوصفة طبية.



LOT D052818H.8

UT AV 01 2022

PPV 111.00 DH

Amélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension.

Contient du sulfate de protamine, du glycérol, de l'oxyde de zinc, du phosphate disodique hepta-hydraté avec du métacrésol et du phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le PH.

يجب المزج بعناية. يُرجى مراجعة النشرة المرفقة. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال وبنظرهم.

يُحفظ في الثلاجة (بين درجتين مئويتين و 8 درجات مئوية). لا يوضع في المجمد. لا ينبغي تعریضه للشمس أو لحرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن إستعمال الأقلام خلال 28 يوماً. يجب حفظ الأقلام قيد الاستعمال في حرارة لا تتحلّى 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: محلول إنسولين ليسبرو 25% وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75%. يحتوي على سلفات البروتامين والغليسيرول وأكسيد الزنك والقوسفات ثنائية الصوديوم السباعي التعنيف مع ميتاكريزول وفيتيلوكسادين حافظتين في ماء لمستحضرات الحقن. يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأو حامض الهيدروكلوريك لضبط الرقم الهيدروجيني.

Humalog® Mix25
KwikPen™
Solu-gel injection
1 ml flacon de 3 ml
AMM N 20 DIMP/21/00
SOTHEMA BOUSKOURA

holder of the registration
Détenteur de DE

Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1-5, 3991 RA Houten
Pays-Bas

holder of the marketing authorization
Titulaire de l'AMM au Maroc/
holder of the marketing authorization in the Maghreb
Laboratoires Sothema, BP N°1;
27182 Bouskoura, Maroc

المصنع

LILLY FRANCE S.A.S.
2 Rue du Colonel Lilly,
67640 Fegersheim, France

Respecter les doses prescrites

Uniquement sur ordonnance

لائحة II

Médicament soumis à prescription médicale.

خاضع لوصفة طبية.



LOT D052818H.8

UT AV 01 2022

PPV 111.00 DH

Amélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension.

Contient du sulfate de protamine, du glycérol, de l'oxyde de zinc, du phosphate disodique hepta-hydraté avec du métacrésol et du phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le PH.

يجب المزج بعناية. يُرجى مراجعة النشرة المرفقة. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال وبنظرهم.

يُحفظ في الثلاجة (بين درجتين متوتين و 8 درجات متوية). لا يوضع في المجمد. لا ينبغي تعریضه للشمس أو لحرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن إستعمال الأقلام خلال 28 يوماً. يجب حفظ الأقلام قيد الاستعمال في حرارة لا تتحلّى 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: محلول إنسولين ليسبرو 25% وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75%. يحتوي على سلفات البروتامين والغليسيرول وأكسيد الزنك والقوسفات ثنائية الصوديوم السباعي التعنيف مع ميتاكريزول وفيتيلوكسادين حافظتين في ماء لمستحضرات الحقن. يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأو حامض الهيدروكلوريك لضبط الرقم الهيدروجيني.

Détenteur de DE حامل مقرر التسجيل

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5, 3991 RA Houten

Pays-Bas

Titulaire de l'AMM au Maroc/ حامل رخصة التسويق في المغرب

Laboratoires Sothema, BP N°1;

27182 Bouskoura, Maroc

Fabricant المصنع

LILLY FRANCE S.A.S.

2 Rue du Colonel Lilly,

67640 Fegersheim, France

Respecter les doses prescrites

Uniquement sur ordonnance

Liste II **لائحة II**

Médicament soumis à prescription médicale.

خاضع لوصفة طبية.



Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis
d'un professionnel de santé

LOT D052818H.8

UT AV 01 2022

PPV 111.00 DH



Humalog® Mix25
KwikPen®
Solu-gel injection
1 ml flacon contenant 3 ml
AMM N 20 DIMP/21/NCN



6 118001 071524

Amélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension.

Contient du sulfate de protamine, du glycérol, de l'oxyde de zinc, du phosphate disodique hepta-hydraté avec du métacrésol et du phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le PH.

يجب المزج بعناية. يُرجى مراجعة النشرة المرفقة. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال وبنظرهم.

يُحفظ في الثلاجة (بين درجتين متوتين و 8 درجات متوية). لا يوضع في المجمد. لا ينبغي تعریضه للشمس أو لحرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن إستعمال الأقلام خلال 28 يوماً. يجب حفظ الأقلام قيد الاستعمال في حرارة لا تتحلّى 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: محلول إنسولين ليسبرو 25% وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75%. يحتوي على سلفات البروتامين والغليسيرول وأكسيد الزنك والقوسفات ثنائية الصوديوم السباعي التعنيّة مع ميتاكريزول وفيتيلوكسادتين حافظتين في ماء لمستحضرات الحقن. يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأو حامض الهيدروكلوريك لضبط الرقم الهيدروجيني.

Humalog® Mix25
KwikPen™
Solu-gel injection
1 ml flacon de 3 ml
AMM N 20 DIMP/21/00
SOTHEMA BOUSKOURA

holder of the registration
Détenteur de DE

Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1-5, 3991 RA Houten
Pays-Bas

holder of the marketing authorization
Titulaire de l'AMM au Maroc/
holder of the marketing authorization in the Maghreb
Laboratoires Sothema, BP N°1;
27182 Bouskoura, Maroc

المصنّع
Fabricant
LILLY FRANCE S.A.S.
2 Rue du Colonel Lilly,
67640 Fegersheim, France

Respecter les doses prescrites

Uniquement sur ordonnance

لائحة II

Médicament soumis à prescription médicale.

خاضع لوصفة طبية.



LOT D052818H.8

UT AV 01 2022

PPV 111.00 DH

Amélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension.

Contient du sulfate de protamine, du glycérol, de l'oxyde de zinc, du phosphate disodique hepta-hydraté avec du métacrésol et du phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le PH.

يجب المزج بعناية. يُرجى مراجعة النشرة المرفقة. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال وبنظرهم.

يُحفظ في الثلاجة (بين درجتين مئويتين و 8 درجات مئوية). لا يوضع في المجمد. لا ينبغي تعریضه للشمس أو لحرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن إستعمال الأقلام خلال 28 يوماً. يجب حفظ الأقلام قيد الاستعمال في حرارة لا تتحلّى 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: محلول إنسولين ليسبرو 25% وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75%. يحتوي على سلفات البروتامين والغليسيرول وأكسيد الزنك والقوسفات ثنائية الصوديوم السباعي التعنيف مع ميتاكريزول وفيتيلوكسادين حافظتين في ماء لمستحضرات الحقن. يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأو حامض الهيدروكلوريك لضبط الرقم الهيدروجيني.

holder of the registration certificate

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5, 3991 RA Houten

Pays-Bas

Holder of the AMM in Morocco

holder of the marketing authorization in the Maghreb

Laboratoires Sothema, BP N°1;
27182 Bouskoura, Maroc

Manufacturer

LILLY FRANCE S.A.S.

2 Rue du Colonel Lilly,

67640 Fegersheim, France

Respect the prescribed doses

Only on prescription

List II

Medicament subject to medical prescription.

Subject to a medical prescription.



Be very prudent

Do not drive without the advice of a healthcare professional

LOT D052818H.8

UT AV 01 2022

PPV 111.00 DH



Humalog® Mix25
KwikPen™
Soluție injectabilă
1.8 ml/penmagazin de 3 ml
AMM N 20 DIMP/21/2016
SOTHEMA Bouskoura



6 118001 071524

STAGID® 700 mg

metformine embonate

30 COMPRIMÉS SÉCABLES

30 قرصاً قابلاً للقطع
عن طريق الفم

Merck Serono

LOT EXP 192145
PHV 102022
36.20

Composition :

Metformine (DCI) embonate 700 mg
 quantité correspondant en metformine base à 280 mg
 Excipients q.s.p. un comprimé sécable
 Boîte de 30 comprimés sécables.

التكيبة:

متفورمين (DCI) أمبونات 700 ملغ
الكمية المقابلة من متفورمين القاعدة 280 ملغ
السواغات ك.ك.ل. قرص واحد قابل للقطع
عليه تحتوي على 30 قرصاً قابلاً للقطع.