

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## **ditions générales :**

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## **pharmacie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## **ologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## **ique :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## **ducation :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## **ntaire :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## **maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## **Adresses Mails utiles**

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## **Déclaration de Maladi**

Nº P19- 0037984

Optique ND: 28042  Autres

Maladie  Dentaire

### **Cadre réservé à l'adhérent(e)**

Matricule : 237

Société : RAM

Actif  Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EDOUTI, Mohamed

Date de naissance : 1929

Adresse : 37 Rue 67 Ed. ABDELRKAK Casablanca

Tél. : 0606412726 Total des frais engagés : 16530 Dhs

### **Cadre réservé au Médecin**

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Infectioi urinaire

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca.

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 03/06/2020

### **VOLET ADHÉRENT**

Déclaration de maladie Nº P19-037984

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.  
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 237

Nom de l'adhérent(e) : EDOUTI, Moh.

Total des frais engagés : 16530 DH

Date de dépôt : 17/03/2020

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
DR MAJED EL BENNY ANESTHÉSISTE RÉANIMATEUR GSM : 0663 65 97 79	6	680,00 DHS	Dr. MAJED EL BENNY ANESTHÉSISTE RÉANIMATEUR GSM : 0663 65 97 79

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
DR MAJED EL BENNY ANESTHÉSISTE RÉANIMATEUR GSM : 0663 65 97 79	18/02/20	680,00 DHS

## ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
AB N DICALE BACHIR D: T: E: Kenza Medecin Biologiste Hay Soukou ROE Atlas 2 N°3 Casablanca - Tél: 05.22.85.65.	19-02-20	B-1875	2850,00 DHS

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	B C	I M	N X	
Signé : BARAKA / Abdellatif 0664 53 173 10 05 22 90 50 42	18/02/2020	200	700	100	300	600
Soins à Domicile						

## VOLET ADHERENT



\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	H	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	G	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H 25533412 00000000	H 21433552 00000000	G 00000000 35533411	MONTANTS DES SOINS
	D 00000000	D 00000000	B 11433553	DATE DU DEVIS
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECU



Coelio - Chirurgie  
Chirurgie générale  
Chirurgie de l'obésité  
Chirurgie carcinologique

le 19/02/2010

Dr. ElDanti Nader

جامعة الامان  
جامعة الطفولة والكتاب  
جامعة على ديلون المولود  
جامعة زقورة - 27-173100 - الدار البيضاء  
06 64 07 42 72 - 05 22 90 50 42

TAZOGILINE

45 x 2. NL x 15

Dr. MAJED EL BENNY  
ANESTHÉSISTE  
RÉANIMATEUR  
Gsm : 0663 65 97 78

Dr. MAJED EL BENNY  
ANESTHÉSISTE  
RÉANIMATEUR  
Gsm : 0663 65 97 79

Dr. MAJED EL BENNY  
ANESTHÉSISTE  
RÉANIMATEUR  
Gsm : 0663 65 97 79

371 - Tel : 02 22 86 05 70  
371 - Fax : 02 22 86 05 70  
Pochette de pharmacie  
Nouvelles normes de pharmacie  
PHARMACIE MERIEUX

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion?

Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

**4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam**

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion?

Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion?

Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

# TAZOCILLINE®

4 g/0,5 g,

poudre pour solution pour perfusion  
Pipéracilline/tazobactam



## COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque flacon contient : 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

## LISTE DES EXCIPIENTS

Edéitate disodique (EDTA) et acide citrique monohydraté.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Flacons non ouverts : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

4 g/0,5 g  
pipéracilline/tazobactam

TAZOCILLINE 4gr/500mg

P.P.V : 256DH00



6118001171033

Laboratoires  
Pfizer  
S.A.

مختبر التحاليلات الطبية باشكو

Laboratoire d'Analyses Médicales Bachkou



Docteur Kenza TAYEB  
Médecin Biologiste

- Hématologie
- Bactériologie
- Virologie
- Immunologie
- Parasitologie
- Mycologie

FACTURE N° : 000002991

CASABLANCA le 19-02-2020

Mr EZDOUTI Mohamed

### Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E25	E
9106	Forfait traitement autre échantillon	B5	B
pott		E35	E
0104	Calcium	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0135	Urée	B30	B
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B
0163	TSH	B250	B
0216	Numération formule	B80	B
0241	Cytologie, culture, identification	B90	B
0242	Antibiogramme	B60	B
0317	Hépatite B / Ag HBS	B120	B
0324	Hepatite C / Dépistage	B300	B
0361	PSA	B300	B
0370	CRP	B100	B
	Chlore	B30	B
	Créatinine	B30	B
	Gamma G.T.	B50	B
	Groupe Sanguin	B60	B
	Potassium	B30	B
	Sodium	B30	B
	Protéines totales	B30	B
	Bicarbonates – réserve alcaline – CO2	B40	B
	TCK	B40	B
	TP non traité	B40	B

Total des B : 1875

TOTAL DOSSIER : 2850.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : deux mille huit cent cinquante dirhams .

LABORATOIRE D'ANALYSES  
MEDICALES BACHKOU  
Dr. TAYEB Kenza  
Médecin Biologiste  
Hay Bachkou RCE Atlas 2 - N°3  
Casablanca - Tél: 05.22.85.65.50

*Signe: BARRAULT ABDELHAD*

5

6000-1

## MONTANE TOTAL

FACTURE N° 4920  
Objectif photographique du document

0666497 2322-0522 9050 42  
2011/12/27 17:35:51  
2011/12/27 17:35:51  
2011/12/27 17:35:51  
2011/12/27 17:35:51  
2011/12/27 17:35:51  
2011/12/27 17:35:51

ICF: 001086340000068

AUT. SGC N. 1579/95

Digitized by srujanika@gmail.com

PATENT NO. 3,600,472

CABINET-DARA-M

CABINET PARA-MEDICAL \* AT MESSANGE. \*

A Casablanca, Inc.